

# 仿古建筑工程消耗量定额

(征求意见稿)

# 目 录

## 总说明及建筑面积计算规则

### 第一册 通用项目

#### 第一册 册说明

#### 第一章 打桩、砌筑及构件运输

##### 说明及工程量计算规则

一、打桩 ----- (1)

二、砌筑 ----- (1)

三、构件场外运输----- (2)

#### 第二章 混凝土工程

##### 说明及工程量计算规则

一、现浇混凝土构件 ----- (4)

二、预制混凝土构件制作安装 ----- (6)

三、现场搅拌混凝土调整费 ----- (9)

#### 第三章 模板工程

##### 说明及工程量计算规则

一、现浇混凝土构件模板 ----- (10)

二、预制混凝土构件模板 ----- (12)

#### 第四章 脚手架工程

##### 说明及计算规则

一、脚手架工程 ----- (15)

## 第五章 建筑物垂直运输

### 说明及工程量计算规则

#### 一、垂直运输 ----- (17)

## 第六章 建筑物超高增加费

### 说明及计算规则

#### 一、超高 ----- (18)

## 第二册 营造法原

### 第二册 册说明

## 第一章 砖作工程

### 说明及工程量计算规则

#### 一、望砖加工 ----- (19)

#### 二、砖细抛方、台口 ----- (19)

#### 三、贴砖 ----- (20)

#### 四、砖细镶边、月洞、地穴及门窗樘套 ----- (21)

#### 五、砖细半墙坐槛面 ----- (23)

#### 六、砖细坐槛栏杆 ----- (23)

#### 七、砖细及其他小配件 ----- (24)

#### 八、砖细漏窗 ----- (26)

#### 九、一般漏窗 ----- (26)

#### 十、砖细方砖铺地 ----- (27)

#### 十一、挂落三飞砖、砖细墙门 ----- (27)

#### 十二、砖细加工 ----- (29)

十三、砖浮雕 .....	(31)
第二章 石作工程	
说明及工程量计算规则	
一、石料加工 .....	(34)
二、石浮雕 .....	(35)
三、踏步、阶沿石、侧塘石、 锁口石、菱角石、地坪石 .....	(37)
四、柱、梁、枋 .....	(37)
五、石门框、石窗框 .....	(38)
六、须弥座、花坛石、栏杆、磴 .....	(38)
七、石作配件 .....	(39)
八、拱圈石、拱眉石、石浮雕石 .....	(39)
第三章 屋面工程	
说明及工程量计算规则	
一、窑制瓦屋面 .....	(41)
二、琉璃瓦屋面 .....	(51)
第四章 抹灰工程	
说明及工程量计算规则	
一、古建筑装饰抹灰 .....	(62)
第五章 木作工程	
说明及工程量计算规则	
一、立帖式屋架 .....	(64)

二、立柱	(65)
三、圆梁、扁作梁、枋子、 夹底、斗盘枋、圆木桁条	(66)
四、方木桁条、轩桁、连机	(69)
五、方木、圆木搁栅	(70)
六、帮脊木、矩圆形椽子	(70)
七、圆形椽子、矩形弯椽	(71)
八、半圆单弯轩椽、矩形双弯轩椽	(71)
九、茶壶档轩椽、矩形飞椽	(72)
十、圆形飞椽	(72)
十一、戗角	(73)
十二、斗拱	(79)
十三、枕头木、梁垫、蒲鞋头、山雾云	(81)
十四、里口木及其他配件	(82)
十五、古式木窗	(84)
十六、古式木门	(88)
十七、古式栏杆	(89)
十八、吴王靠、挂落及其他装饰	(90)
第六章 油漆彩画工程	
说明及工程量计算规则	
一、地仗	(93)
二、油漆	(95)

三、彩画、饰金 ----- (102)

**第三册 清式营造则例**

第三册 册说明

第一章 砖作工程

说明及工程量计算规则

一、砌砖墙 ----- (114)

二、贴砌砖 ----- (115)

三、砖檐 ----- (116)

四、墙帽 ----- (120)

五、砖券(拱)门窗套 ----- (123)

六、须弥座 ----- (125)

七、影壁、看面墙、廊心墙 ----- (125)

第二章 石作工程

说明及工程量计算规则

一、台基及台阶 ----- (130)

二、望柱、栏板 ----- (131)

三、墙身石活及门窗、槛石 ----- (132)

四、石作配件 ----- (134)

五、石屋面 ----- (136)

第三章 琉璃砖砌体工程

说明及工程量计算规则

一、琉璃墙身 ----- (137)

二、琉璃博风、挂落、滴珠板 ----- (138)

三、琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件 ----- (139)

第四章 木作工程

说明及工程量计算规则

一、柱 ----- (143)

二、梁 ----- (147)

三、桁(檩)、枋、替木(连机) ----- (151)

四、搁栅 ----- (155)

五、木基层 ----- (156)

六、戗角 ----- (174)

七、斗拱 ----- (175)

八、木作配件 ----- (186)

九、古式门窗 ----- (193)

十、古式栏杆 ----- (206)

十一、鹅颈靠背(美人靠)、 ----- (207)

楣子(挂落)、飞罩

十二、墙、地板及天花 ----- (209)

十三、匾额、楹联及博古架 ----- (210)

十四、木作三防处理 ----- (213)

第五章 屋面工程

说明及工程量计算规则

一、屋面基层 ----- (214)

二、布瓦屋面	(214)
三、琉璃瓦屋面	(226)
第六章 地面工程	
说明及工程量计算规则	
一、细墁地面	(253)
二、糙墁地面	(255)
三、细墁散水	(258)
四、糙墁散水	(259)
五、墁石子地	(261)
第七章 抹灰工程	
说明及工程量计算规则	
一、墙面抹灰	(262)
二、柱梁面抹灰	(264)
三、其他仿古项目抹灰	(265)
第八章 油漆彩画工程	
说明及工程量计算规则	
一、地仗	(269)
二、油漆	(272)
三、彩画	(276)
四、饰金、贴金	(281)



# 总说明

一、《仿古建筑工程消耗量定额》（以下简称本定额）共分三册。包括第一册通用项目，第二册《营造法原》，第三册《清式营造则例》。

二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程、措施项目所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是各地区、部门工程造价管理机构编制仿古建筑工程定额确定消耗量、编制国有投资工程投资估算、设计概算、最高投标限价（标底）的依据。

三、本定额适用于新建、扩建的仿古建筑工程，不适用于修缮、改建和临时性仿古建筑工程。

四、本定额是以国家和有关部门颁发的国家现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程、仿古建筑工程工程量清单计价规范和计算规范、古建筑做法书籍《营造法原》和《清式营造则列》为依据编制，并参考了有关地区和行业标准、定额，以及典型工程的设计、施工和其他资料。

五、本定额按正常施工条件、国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织及工期进行编制。其正常的施工条件是指：

1、材料、设备、成品、半成品、构配件完整无损，符合质量标准 and 设计要求，附有合格证书和试验记录。

2、各分部分项工程之间的交叉作业正常。

3、正常的气候、地理条件和施工环境。

六、本定额中各项目的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。

七、关于人工：

1、本定额的人工以合计工日表示，并分别列出普工、一般技工和高级技工的工日消耗量。

2、本定额的人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差。

3、本定额的人工每工日按 8 小时工作制计算。

八、关于材料：

1、本定额采用的材料（包括构配件、零件、半成品、成品）均为符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品。

2、本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。

3、材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点（或现场加工地点）至操作（或安装）地点的施工现场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等，规范（设计文

件)规定的预留量、搭接量未在损耗中考虑。

4、定额中的材料成品、半成品，均包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作(或安装)地点的水平和垂直运输所需的人工和机械消耗量。场内水平运输已综合不同的运输距离，实际距离不论远近，定额不作调整。但遇工程上山或过河等特殊情况，应另行处理。

5、混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等按半成品消耗量以体积“m<sup>3</sup>”表示，其配合比由各地区、部门按现行规范及当地材料质量情况进行编制。

6、本定额所使用的砂浆按现场搅拌考虑，如实际使用的砂浆与定额不同时，按以下方法进行调整：

(1) 使用干混预拌砂浆的，将定额中的现拌砂浆调换为干混预拌砂浆，灰浆搅拌机调换为干混砂浆罐式搅拌机，同时按定额中每立方米砂浆减少 0.4 工日，干混砂浆罐式搅拌机的台班数量调整为每立方米砂浆 0.1 台班。

(2) 使用湿拌预拌砂浆的，将定额中的现拌砂浆调换为湿拌预拌砂浆，并扣除灰浆搅拌机台班，同时按定额中每立方米砂浆减少 0.6 工日。

7、本定额中木材木种划分如下：

一类：红松、水桐木、樟子松；

二类：白松、杉木(方杉、冷杉)、杨木、铁杉、柳木、花旗松、椴木；

三类：青松、黄花松、秋子松、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木(桢楠、润楠)、柚木、樟木、山毛榉、栓木、白木、云香木、枫木；

四类：栎木(柞木)、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木(麻栎、青刚)、桦木、荷木、水曲柳、柳桉、华北榆木、核桃楸、克隆、门格里斯。

8、本定额所采用的材料、半成品、成品品种、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。

9、周转性材料按不同施工方法、不同类别、材质，计算出一次摊销量进入消耗量定额。

10、对于用量少、低值易耗的零星材料，列为其他材料。

九、关于机械：

1、本定额中的机械按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综合确定。

2、本定额项目内的主要机械和辅助机械，均按不同的工作物对象，选用不同的机型和规格，以台班消耗量表示，并按正常机械施工工效考虑了机械幅度差。本定额的机械每台班按 8 小时工作制计算。

3、凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定

资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料内。

#### 十、关于水平和垂直运输

1、材料、成品、半成品：包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。

2、垂直运输基准面：室内以室内地（楼）平面为基准面，室外以交付施工场地标高为基准面。

十一、本定额按建筑物檐高 20m、多层建筑物 6 层（不含地下室）以内编制，建筑物檐高 20m 以上、多层建筑物 6 层（不含地下室）以上的工程，其降效应增加的人工、机械及有关费用，另按本定额中的建筑物超高增加费计算。

十二、每个仿古建筑的单位工程（不包括一般建筑带有部分仿古装饰的单位工程），建筑面积在 50m<sup>2</sup> 以内时，其全部工程（包括按建筑装饰和安装工程定额执行的分部分项）的人工乘系数 1.25。

十三、本定额是以在自然地坪上建造为准编制的，如在月台、高台、城台上建造的仿古工程，按下列规定执行：

- 1、台高在 2.5m 以上的台上建筑，直接费增加 2%；
- 2、台高在 6m 以上的台上建筑，直接费增加 3.5%；
- 3、月台、高台、城台本身及其附属工程项目，直接费不得增加。

十四、施工与生产同时进行、在有害身体健康的环境中施工时的降效增加费，本定额未考虑，发生时另行计算。

十五、本定额适用海拔 2000m 以下的地区，超过上述情况时，由各地区、部门结合高原地区的特殊情况，自行制订调整方法。

十六、本定额中遇有两个或两个以上系数时，按连乘法计算。

十七、本定额注有“××以内”、“××以下”或“小于”及“不足”者，均包括××本身；“××以外”、“××以上”或“大于”及“超过”者，则不包括××本身。

十八、凡本说明未尽事宜，详见各册、章说明和附录。

## 建筑面积计算规则

### 一、计算建筑面积的范围

(一) 单层建筑不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算建筑面积，其中：

1. 有台明的按台明外围水平面积计算；
2. 无台明的：

(1) 有围护结构的，按围护结构外围水平面积计算。其中围护结构外有檐廊柱者，按檐廊柱外边线水平面积计算；围护结构的外边线未及构架柱外边线者，按构架柱外边线计算。

(2) 无围护结构的，按构架柱外边线水平面积计算。

(二) 多层建筑不论出檐层数如何，均按楼层（楼板分层或自然结构层）的分层水平面积总和计算其建筑面积。其中：

1. 首层建筑面积按上述单层建筑的规定计算；
2. 二层及二层以上的建筑面积，按上述单层建筑无台明的规定计算；

(三) 单层建筑或多层建筑楼层内，带有固定楼梯的局部楼层或内回廊者，按其局部楼层或回廊层的水平投影面积计算。

(四) 多层建筑的构架柱外带有围护装修或围护栏杆的挑台建筑面积，按构架柱外边线至挑台外边线之间水平投影面积的 1/2 计算。

(五) 坡地建筑、临水建筑或跨越建筑的首层构架柱外带有围栏的挑台建筑面积，按首层构架柱外边线至挑台外边线之间水平投影面

积的 1/2 计算。

## 二、不计算建筑面积的范围

(一) 单层或多层建筑中的无柱门罩、窗罩、雨篷、挑檐、无围护结构的挑台、台阶等。

(二) 无台明建筑或多层建筑的突出墙面或构架柱外边线以外的部分，如墀头、墙垛和其他外檐装饰等。

(三) 牌楼、影壁、花架、月台、院墙及随墙门等。



# 第一册 通用项目

# 第一册说明

一、本册为《仿古建筑工程消耗量定额》的第一册通用分册，与第二、三册配套使用。

二、本册定额共六章，包括打桩、砌筑及构件运输，混凝土工程，混凝土模板及支架，脚手架工程，垂直运输，超高施工增加。

三、本册定额仅适用于有古建专业特点的构件和分部分项工程，仿古建筑工程中带有—般房屋建筑及装饰的现代做法及电气、给排水、通风等分部分项工程，执行《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》

（TY01-31-2015）、《通用安装工程消耗量定额》（TY02-31-2015）相应项目。

# 第一章 打桩、砌筑及构件运输

# 第一章 打桩、砌筑及构件运输

## 说 明

一、本章定额包括打桩、砌筑、构件场外运输三节。

二、蘑菇石墙中蘑菇石按成品石编制。

三、本章的构件运输适用于施工企业自有加工厂在施工现场之外的加工运输。运距以 30km 以内考虑，30km 以上另行计算。运输距离应以构件加工厂至施工场地的实际距离确定。

四、单独运门框按古式门窗运输的相应项目定额乘以系数 0.6。

## 工程量计算规则

一、打石钉按全长（包括桩尖长度）乘以截面面积以体积计算。

二、人工打圆木桩以设计图示尺寸查木材材积表的体积计算。

三、毛石砌体、景石墙、蘑菇石墙按设计图示尺寸以体积计算。

四、砖件场外运输按实际运输数量以块计算。

五、木构件场外运输工程量与木构件安装工程量相同，按设计图示尺寸以体积计算。

六、门窗场外运输按门窗洞口的尺寸（包括框、扇在内）以面积计算。

## 一、打桩

工作内容: 1、打石钉: 准备工作, 50m以内运输, 搭拆脚手架, 定位, 校正, 打桩, 清桩泥。2、打圆木桩: 制作木桩, 安装拆卸桩箍, 移动桩架, 吊桩, 定位, 校正, 打桩, 锯桩头。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		1-1	1-2	1-3		
项 目		打石钉	人工打圆木桩			
名 称			桩长(m以内)			
单 位			3	8		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	19.800	18.000	21.600	
	其 中	普工	工日	5.940	5.400	6.480
		一般技工	工日	11.880	10.800	12.960
		高级技工	工日	1.980	1.800	2.160
材 料	石桩15×15×150厘米以内	根	32.280	-	-	
	圆木桩	m <sup>3</sup>	-	1.092	1.092	
	铁件 综合	kg	-	0.920	9.100	
	电焊条 L-60 φ3.2	kg	-	-	0.330	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机 械	电焊机 (综合)	台班	-	-	0.040	

## 二、砌筑

工作内容: 1、石墙到顶、独立柱: 选、修、运石, 调、运、铺砂浆, 砌石, 墙角石料加工。2、景石墙、蘑菇石墙: 调、运、铺砂浆, 选石、运石, 石料加工, 砌石, 立边、棱角修饰, 清洗墙面。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		1-4	1-5	1-6	1-7	1-8		
项 目		毛石砌体		景石墙		蘑菇石墙		
名 称		石墙到顶	独立柱	(厚cm以内)				
单 位				30	40			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	2.270	4.220	13.340	11.410	3.100	
	其 中	普工	工日	0.681	1.266	4.002	3.423	0.930
		一般技工	工日	1.362	2.532	8.004	6.846	1.860
		高级技工	工日	0.227	0.422	1.334	1.141	0.310
材 料	毛石 综合	m <sup>3</sup>	1.240	1.240	1.310	1.310	-	
	蘑菇石	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1.020	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.320	0.320	0.320	0.320	0.210	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	-	0.090	0.090	0.090	0.060	

### 三、 构件场外运输

#### 1. 古式砖构件

工作内容：设置一般支架（垫方木），装车，绑扎，卸车，堆放。

计量单位：百块

定额编号			1-9	1-10	1-11	1-12	1-13	1-14	
项 目			加工后的城砖、大停泥砖、方砖						
			运输距离在（km以内）						
			5	10	15	20	25	30	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.527	0.633	0.765	0.907	1.033	1.159
	其 中	普工	工日	0.527	0.633	0.765	0.907	1.033	1.159
		一般技工	工日	-	-	-	-	-	-
		高级技工	工日	-	-	-	-	-	-
材 料	垫木	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	草袋	m <sup>2</sup>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	载重汽车 6t	台班	0.110	0.130	0.180	0.190	0.220	0.250	

工作内容：设置一般支架（垫方木），装车，绑扎，卸车，堆放。

计量单位：百块

定额编号			1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	
项 目			加工后的小停泥砖、开条砖						
			运输距离在（以内）		运输距离在（km以内）				
			5km	10km	15	20	25	30	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.238	0.272	0.324	0.380	0.441	0.502
	其 中	普工	工日	0.238	0.272	0.324	0.380	0.441	0.502
		一般技工	工日	-	-	-	-	-	-
		高级技工	工日	-	-	-	-	-	-
材 料	垫木	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	草袋	m <sup>2</sup>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	载重汽车 6t	台班	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.110	

## 2. 古式木构件

工作内容：设置一般支架（垫方木），装车，绑扎，卸车，堆放。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号		1-21	1-22	1-23	1-24	1-25	1-26		
项 目		木构件							
		运输距离在（以内）		运输距离在（km以内）					
		5km	10km	15	20	25	30		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.221	0.260	0.300	0.340	0.380	0.420
	其 中	普工	工日	0.221	0.260	0.300	0.340	0.380	0.420
		一般技工	工日	-	-	-	-	-	-
		高级技工	工日	-	-	-	-	-	-
材 料	垫木		m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	草袋		m <sup>2</sup>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	载重汽车 6t		台班	0.050	0.060	0.080	0.090	0.110	0.120

## 3. 古式门窗

工作内容：设置一般支架（垫方木），装车，绑扎，卸车，堆放。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-27	1-28	1-29	1-30	1-31	1-32		
项 目		门窗							
		运输距离在（以内）		运输距离在（km以内）					
		5km	10km	15	20	25	30		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.130	0.170	0.200	0.234	0.270	0.300
	其 中	普工	工日	0.130	0.170	0.200	0.234	0.270	0.300
		一般技工	工日	-	-	-	-	-	-
		高级技工	工日	-	-	-	-	-	-
机 械	载重汽车 6t		台班	0.070	0.080	0.100	0.120	0.130	0.150

## 第二章 混 凝 土 工 程



## 第二章 混凝土工程

### 说 明

一、本章定额包括现浇混凝土构件、预制混凝土构件制作安装、现场搅拌混凝土调整费三节。

二、现浇混凝土项目按预拌泵送混凝土考虑，施工中采用不同施工方法时，按以下规定执行：

1、采用预拌混凝土非泵送时，执行相应的现浇混凝土项目，同时执行非泵送混凝土调整费项目。

2、采用现场搅拌混凝土非泵送时，执行相应的现浇混凝土项目，同时执行现场搅拌混凝土调整费项目。

三、混凝土泵送费，另按《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”的相应项目及规定执行。

四、预拌混凝土用量：每一层的全部构件总量在  $10\text{m}^3$  以内时，用量乘以系数 1.10，总量在  $5.0\text{m}^3$  内时用量乘以系数 1.20。

五、混凝土按常用强度等级考虑，设计强度等级不同时，可以换算。图纸设计要求增加的外加剂另行计算。

六、现浇混凝土柱项目已按规范规定综合考虑了底部铺垫 1:2 水泥砂浆的用量。

七、异形柱包括童柱、柁墩、垂莲柱、雷公柱等。

八、矩形梁包括扁作梁、承重、搭角梁、川等。圆形梁包含搭角梁、

川等。

九、大木三件是指檁（桁）条、垫板、檁枋一次性立模同时浇筑的混凝土构件。

十、戗翼板系指古典建筑中的翘角部位，并连有摔网椽的翼角板；椽望板系指古典建筑中在飞檐部位，并连有飞椽和出檐椽重叠之板；亭屋面板为弧形状的屋面板。其工程量包括椽和板的体积之和。

十一、古式零件包括梁垫、蒲鞋头、云头、水浪机、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等以及单体体积在  $0.1\text{m}^3$  以内未列出子目的小构件。

## 工程量计算规则

一、现浇构件混凝土工程量，按以下规定计算：

1、混凝土工程量除另有规定者外，均按设计图示尺寸以体积计算。

不扣除构件内钢筋、预埋铁件及板中  $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞所占体积。

2、柱按设计图示尺寸以体积计算，其中柱高：

(1) 按柱基上表面算至柱顶面的高度计算。

(2) 有梁板的柱高按柱基上表面至楼板上表面的高度计算。

(3) 有楼隔层的柱高按柱基上表面或楼板上表面至楼板上表面或上一层楼板上表面的高度计算。

依附于柱上的云头、蒲鞋头、斗拱等的体积另列项计算。

3、梁按设计图示尺寸以体积计算，其中梁长：

(1) 梁与柱连接时，梁算至柱侧面。与圆柱或多角柱交接者，其长度算至梁柱立面交接线。

(2) 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

(3) 梁与墙连接时，嵌入墙体部分并入梁身体积。

4、桁、枋、连机、大木三件、异形梁、弧形梁、拱形梁按设计图示尺寸以体积计算，其长度：

(1) 与柱交接时，其长度算至柱侧面。与圆柱或多角柱交接者，其长度算至梁柱立面交接线。

(2) 与墙连接时，嵌入墙体部分并入桁、枋、机、大木三件内。

5、老嫩戗按设计图示尺寸以体积计算。

6、戗翼板、椽望板、亭屋面板按设计图示尺寸（屋面坡长按曲线长

度)以体积计算。

(1) 有多种板连接时,以墙中心线为界,伸入墙内的板头并入板体积内计算。

(2) 带有摔网椽的戗翼板按摔网椽和戗翼板体积之和计算。

(3) 带有椽的屋面板按椽和板体积之和计算。

7、斗拱(牌科)、古式零件,均按设计图示尺寸以体积计算。

二、预制构件混凝土工程量,按以下规定计算:

1、混凝土工程量除另有规定者外,均按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、铁件、板内小于 $0.3\text{m}^2$ 孔洞面积所占的体积。

2、中式屋架系指古典建筑中立帖式屋架。其工程量(包括立柱、童柱、大梁,双步梁体积之和)按设计图示尺寸以体积计算。人字屋架的工程量包括上弦杆、下弦杆、立杆、斜撑等杆件,按设计图示尺寸以体积计算。

3、预制鹅颈靠背(吴王靠)、挂落、古式栏杆和栏板,按设计图示尺寸以面积计算。斜向段构件无图纸规定时,按水平投影长度乘系数1.18计算。

三、混凝土调整费按混凝土体积之和以体积计算。

## 一、现浇混凝土构件

### 1. 柱

工作内容：浇注、振捣、养护

计量单位：10m<sup>3</sup>

定额编号		1-33	1-34	1-35		
项 目		矩形柱	圆形柱	异形柱/多边形		
名 称		消 耗 量				
人	合计工日	工日	7.890	8.470	8.679	
	其 中	普工	工日	2.367	2.541	2.604
		一般技工	工日	4.734	5.082	5.207
		高级技工	工日	0.789	0.847	0.868
材 料	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	9.797	9.797	9.797	
	预拌水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.303	0.303	0.303	
	土工布	m <sup>2</sup>	0.371	0.371	0.408	
	水	m <sup>3</sup>	0.426	0.403	0.440	
	电	kW h	5.250	5.250	5.250	

### 2、梁、枋、桁、连机（编码：020402、020403）

工作内容：浇注、振捣、养护

计量单位：10m<sup>3</sup>

定额编号		1-36	1-37	1-38	1-39	1-40	1-41	1-42				
项 目		梁、枋、连机		梁、桁（檩）、梓桁		老嫩戗	异形、弧形、拱形梁	大木三件				
名 称		消 耗 量										
人	合计工日	工日	5.940	5.346	6.930				6.690	9.390	5.940	6.237
	其 中	普工	工日	1.782	1.603				2.079	2.007	2.817	1.782
		一般技工	工日	3.564	3.208	4.158	4.014	5.634	3.564	3.742		
		高级技工	工日	0.594	0.535	0.693	0.669	0.939	0.594	0.624		
材 料	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	55.550	37.030	84.917	60.969	37.123	46.372	25.247			
	土工布	m <sup>2</sup>	5.555	3.700	8.492	6.097	3.712	4.637	2.525			
	水	m <sup>3</sup>	3.508	2.000	5.187	3.724	2.407	2.956	4.658			
	电	kW h	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250			

## 3、板(编码: 020404)

工作内容: 浇注、振捣、养护

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号		1-43	1-44		
项 目		椽望板、戗翼板	亭、弧形屋面板		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	10.740	10.020	
	其 中	普工	工日	3.222	3.006
		一般技工	工日	6.444	6.012
		高级技工	工日	1.074	1.002
		材料	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	10.100
料		塑料薄膜	m <sup>2</sup>	177.401	139.811
		土工布	m <sup>2</sup>	17.740	13.981
		水	m <sup>3</sup>	10.613	8.249
		电	kW h	5.250	5.250

## 4、其他构件(编码: 020405)

工作内容: 浇注、振捣、养护

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号		1-45	1-46		
项 目		斗拱(牌科)	梁垫、蒲鞋头、云头等古式零件		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	15.240	13.710	
	其 中	普工	工日	4.572	4.113
		一般技工	工日	9.144	8.226
		高级技工	工日	1.524	1.371
		材料	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	10.100
料		塑料薄膜	m <sup>2</sup>	108.244	93.091
		土工布	m <sup>2</sup>	10.824	9.309
		水	m <sup>3</sup>	6.706	5.829
		电	kW h	5.250	5.250

## 二、 预制混凝土构件制作安装

### 1、 屋架（编码：020408）

工作内容：浇注、振捣、养护、成品堆放、构件场内运输、安装、校正、座浆、灌缝。

计量单位：10m<sup>3</sup>

定额编号		1-47	
项目		屋架（人字、中式）	
名 称		单 位	消 耗 量
人 工	合计工日		22.200
	其 中	普工	6.660
		一般技工	13.320
		高级技工	2.220
材 料	预拌混凝土 C20		10.150
	垫木		0.629
	预拌细石混凝土 C20		0.100
	塑料薄膜		56.200
	无纺土工布		5.620
	垫铁		2.120
	低合金钢焊条E43系列		33.730
	镀锌铁丝 综合		25.360
	圆钉		1.210
	尼龙绳 综合		0.050
	水		5.750
	电		3.234
	机 械	电焊机（综合）	
电焊条烘干箱 45×35×45cm <sup>3</sup>		0.439	
汽车式起重机 25t		0.960	
载重汽车 6t		0.016	

### 2、 梁、桁、枋、机（编码：020409）

工作内容：浇注、振捣、养护、成品堆放、构件场内运输、安装、校正、座浆、灌缝。

计量单位：10m<sup>3</sup>

定额编号		1-48	1-49	1-50	
项目		梁、枋、连机	梁、桁（檩）、梓桁	异形梁、老嫩钹	
		（带卷杀、拔亥、挖底、浑面）			
		矩形	圆形		
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	合计工日		11.360	11.680	20.600
	其 中	普工	3.408	3.504	6.180
		一般技工	6.816	7.008	12.360
		高级技工	1.136	1.168	2.060
材 料	预拌混凝土 C20		10.150	10.150	10.150
	垫木		0.010	0.010	0.038
	塑料薄膜		48.700	84.917	37.123
	无纺土工布		4.870	8.490	3.710
	垫铁		26.400	26.400	1.200

续前

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号			1-48	1-49	1-50
项目			梁、枋、连机	梁、桁(檩)、梓桁	异形梁、老嫩戗
			(带卷杀、拔亥、挖底、浑面)		
			矩形	圆形	
材	低合金钢焊条E43系列	kg	15.300	15.300	8.600
	水	m <sup>3</sup>	5.959	5.187	6.448
	电	kW·h	3.234	3.234	3.234
	尼龙绳 综合	kg	0.050	0.050	0.050
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	-	-	0.010
	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	-	-	0.200
机	交流弧焊机 32kV·A	台班	1.989	1.989	-
	电焊条烘干箱 45×35×45cm <sup>3</sup>	台班	0.199	0.199	0.112
	汽车式起重机 25t	台班	0.330	0.329	0.800
	载重汽车 6t	台班	0.016	0.016	0.004
	灰浆搅拌机 200L	台班	-	-	0.003
	电焊机 (综合)	台班	-	-	1.118

## 3、板(编码: 020410)

工作内容: 浇注、振捣、养护、成品堆放、构件场内运输、安装、校正、座浆、灌缝。

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号			1-51	
项目			橡望板、钹翼板、亭屋面板	
名称			单位	消耗量
人	合计工日		工日	23.160
	其中	普工	工日	6.948
		一般技工	工日	13.896
		高级技工	工日	2.316
材	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	10.150	
	垫木	m <sup>3</sup>	0.030	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.892	
	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.171	
	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	177.401	
	无纺土工布	m <sup>2</sup>	17.740	
	垫铁	kg	20.200	
	低合金钢焊条E43系列	kg	7.800	
	镀锌铁丝 综合	kg	0.400	
	圆钉	kg	0.050	
	水	m <sup>3</sup>	10.613	
	电	kW·h	3.234	
	尼龙绳 综合	kg	0.050	
机	交流弧焊机 32kV·A	台班	1.014	
	电焊条烘干箱 45×35×45cm <sup>3</sup>	台班	0.101	
	灰浆搅拌机 200L	台班	0.350	
	汽车式起重机 25t	台班	1.800	
	载重汽车 6t	台班	0.090	

7·



#### 4、 椽子 (编码: 020411)

工作内容: 浇注、振捣、养护、成品堆放、构件场内运输、安装、校正、座浆、灌缝。

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号			1-52
项目			椽子
名称		单位	消耗量
人	合计工日		16.560
	其中	普工	4.968
		一般技工	9.936
		高级技工	1.656
材	预拌混凝土 C20		10.150
	垫木		0.010
	水泥砂浆 1:2		1.000
	塑料薄膜		279.083
	垫铁		26.400
	低合金钢焊条E43系列		15.300
	水		16.754
	电		3.234
	尼龙绳 综合		0.050
机	交流弧焊机 32kV·A		1.980
	电焊条烘干箱 45×35×45cm <sup>3</sup>		0.199
	灰浆搅拌机 200L		0.250
	汽车式起重机 25t		0.329
	载重汽车 6t		0.016

#### 5、 其他构件 (编码: 020412)

工作内容: 浇注、振捣、养护、成品堆放、构件场内运输、安装、校正、座浆、灌缝。

计量单位: 10m<sup>3</sup>

定额编号			1-53	1-54	1-55	1-56	1-57
项目			挂落	栏杆、栏板	吴王靠	斗拱(牌科)	古式零件
计量单位			10m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>		
名称		单位	消耗量				
人	合计工日		7.024	2.061	1.330	41.028	38.690
	其中	普工	2.108	0.618	0.399	12.308	11.607
		一般技工	4.214	1.237	0.798	24.617	23.214
		高级技工	0.702	0.206	0.133	4.103	3.869
材	预拌混凝土 C20		-	-	-	9.246	9.246
	垫木		0.006	0.004	0.004	0.014	0.014
	水泥砂浆 1:2		0.245	0.409	0.143	1.200	1.200
	塑料薄膜		17.000	11.110	11.110	138.880	49.250
	垫铁		1.000	1.050	0.370	26.400	26.400
	低合金钢焊条E43系列		3.000	0.614	0.214	15.300	15.300
	镀锌铁丝 综合		-	0.024	0.008	0.600	0.600
	圆钉		-	0.002	0.001	0.050	0.050
	水		0.313	0.608	0.577	7.375	2.613
	电		0.006	0.129	0.043	3.080	3.080
尼龙绳 综合		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
机	交流弧焊机 32kV·A		0.390	0.008	0.028	1.989	1.989
	电焊条烘干箱 45×35×45cm <sup>3</sup>		0.039	0.001	0.003	0.199	0.199
	灰浆搅拌机 200L		0.005	0.102	0.036	0.300	0.300
	轮胎式起重机 25t		0.123	0.038	0.014	0.975	0.975
	载重汽车 15t		0.006	0.002	0.001	0.049	0.049

## 三、现场搅拌混凝土调整费

工作内容：1、混凝土搅拌、运输。  
2、混凝土运输。

计量单位：10m<sup>3</sup>

定额编号		1-58	1-59		
项目		现场搅拌混凝土调整费	非泵送预拌混凝土调整费		
名称		单位	消耗量		
人	合计工日	工日	13.387	6.512	
	其中	普工	工日	4.016	1.954
		一般技工	工日	8.032	3.907
		高级技工	工日	1.339	0.651
材料	水	m <sup>3</sup>	1.750	-	
机械	双锥反转出料混凝土搅拌机 500L	台班	0.560	-	
	机动翻斗车 1t	台班	0.520	0.520	

# 第三章 模板工程

## 第三章 模板工程

### 说 明

一、本章包括现浇构件模板、预制构件模板二节。

二、构件模板全部按复合模板配钢（木）支撑考虑，除使用工厂加工定制的一次性定型模板可以换算外，使用其他模板时一律不予换算。

三、复合模板为竹胶、木胶等品种的复合板。

四、现浇钢筋混凝土柱、梁（包括桁欂、枋、大木三件）、板的模板高度(底层无地下室者高需另加室内外高差)在 3.6m 以内编制，超过 3.6m 的构件，先按全高面积执行基本层子目，超过部分面积另套增加层子目。高度超过不足 1m 的按 1m 计算。

五、当设计要求为清水混凝土模板时，执行相应模板项目，每 100m<sup>2</sup>定额单位模板面积增加 6 个工日。

## 工程量计算规则

### 一、现浇混凝土构件模板

1、现浇混凝土构件模板，除另有规定外，均按模板与混凝土的接触面积计算。

2、混凝土板上单孔面积在  $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞，不予扣除，洞侧壁模板亦不增加。单孔面积在  $0.3\text{m}^2$  以外的孔洞，应予扣除，洞侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。

### 3、支模高度的计算

(1)柱：自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面（无板时至柱顶）。

(2)梁、枋、桁：楼层板顶面（无地下室底层，自交付施工场地地面）至上层板底面（无板时至梁、枋、桁顶面）。

(3)板：楼层板顶面（无地下室底层，自交付施工场地地面）至上层板底面。

斜（曲面）板或拱形结构按板底平均高度确定支模高度。

4、斗拱（牌科）、古式零件的模板，按照构件混凝土设计尺寸以体积计算。

5、券石、券脸及拱券石胎架，按拱券石底面的弧形展开面积计算。

### 二、现场预制混凝土构件模板

1、现场预制构件模板工程量，除另有规定者外，均按模板与混凝土的接触面积计算。

2、斗拱（牌科）、古式零件按照构件混凝土体积计算。

3、挂落、栏杆件、吴王靠按设计图示垂直投影面积计算。

## 一、现浇混凝土构件模板

### 1、柱

工作内容：木模制作、安装、拆除、模板清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-60	1-61		
项目		矩形柱	圆形柱、多边形		
		带收分、侧脚、卷杀			
名称		消耗量			
人	合计工日	工日	4.759	5.176	
	其中	普工	工日	1.428	1.552
		一般技工	工日	2.855	3.106
		高级技工	工日	0.476	0.518
材	复合模板	m <sup>2</sup>	2.690	3.063	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.041	0.053	
	圆钉	kg	1.080	0.134	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	
	钢支撑及配件	kg	5.000	6.548	
	木支撑	m <sup>3</sup>	0.020	-	
	对拉螺栓	kg	1.740	2.430	
	硬塑料管	m	11.780	-	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.051	0.055	
	载重汽车 6t	台班	0.047	0.051	
	汽车式起重机 8t	台班	0.013	0.017	

### 2、梁、桁(檁)、枋、机

工作内容：木模制作、安装、拆除、模板清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-62	1-63	1-64	1-65	1-66		
项目		梁、枋、连机	梁、桁(檁)、 梓桁	老嫩戗	异形梁	大木三件		
		带卷杀、拔亥、挖底、浑面			带卷杀、拔亥、挖底、浑面			
名称		单位		消耗量				
人	合计工日	工日	4.302	5.184	5.532	4.925	4.566	
	其中	普工	工日	1.291	1.556	1.660	1.477	1.369
		一般技工	工日	2.581	3.110	3.319	2.955	2.740
		高级技工	工日	0.430	0.518	0.553	0.493	0.457
材	复合模板	m <sup>2</sup>	2.691	3.063	2.690	3.063	3.062	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.067	0.072	0.054	0.090	0.072	
	圆钉	kg	0.168	0.183	0.147	0.229	0.183	
	镀锌铁丝 综合	kg	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	钢支撑及配件	kg	7.643	8.338	8.338	8.338	8.338	
	木支撑	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.046	0.056	0.059	0.053	0.049	
	载重汽车 6t	台班	0.061	0.067	0.061	0.073	0.067	
	汽车式起重机 8t	台班	0.019	0.021	0.021	0.021	0.021	

## 3、板(编码:021002)

工作内容:木模制作、安装、拆除、模板清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输等。

计量单位:10m<sup>2</sup>

定额编号		1-67	1-68		
项目		钱翼板	橡望板、亭屋面板		
名称		消耗量			
人	合计工日	工日	4.224	4.014	
	其中	普工	工日	1.268	1.205
		一般技工	工日	2.534	2.408
		高级技工	工日	0.422	0.401
材	复合模板	m <sup>2</sup>	3.063	3.063	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.054	0.050	
	圆钉	kg	0.138	0.126	
	镀锌铁丝 综合	kg	0.018	0.018	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	
	钢支撑及配件	kg	5.761	5.281	
	木支撑	m <sup>3</sup>	0.028	0.025	
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.000	1.000	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.045	0.043	
	载重汽车 6t	台班	0.056	0.032	
	汽车式起重机 8t	台班	0.015	0.013	

## 4、其他构件

工作内容:木模制作、安装、拆除、模板清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输等。

计量单位:m<sup>3</sup>

定额编号		1-69	1-70	1-71		
项目		斗拱(牌科)	梁垫、蒲鞋头、云头等古式零件	券石、券脸		
计量单位		10m <sup>2</sup>				
名称		消耗量				
人	合计工日	工日	22.640	20.489	8.390	
	其中	普工	工日	6.792	6.147	2.517
		一般技工	工日	13.584	12.293	5.034
		高级技工	工日	2.264	2.049	0.839
材	复合模板	m <sup>2</sup>	39.380	39.610	3.063	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.160	0.161	0.166	
	圆钉	kg	0.044	0.045	11.320	
	脱模剂	kg	4.000	4.000	1.000	
	钢支撑及配件	kg	-	-	8.068	
	木支撑	m <sup>3</sup>	0.177	0.178	-	
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.000	2.000	-	
	铁件 综合	kg	3.139	3.157	-	
	其他材料费	元	-	-	-	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.243	0.220	0.090	
	载重汽车 6t	台班	0.124	0.124	0.057	
	汽车式起重机 8t	台班	-	-	0.020	

注:1、斗上口宽超过20cm时,工、料、机械费乘系数0.7。

2、古式零件单件体积超过0.01m<sup>3</sup>时,综合单价乘系数0.7。



### 5、模板超高

工作内容：木模制作、安装、拆除、模板清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-72	1-73	1-74		
项目		柱支撑	梁支撑超高	板支撑超高		
		高度超过3.6m，每增加1m				
名称		单位	消耗量			
人	合计工日	工日	0.303	0.316	0.322	
	其中	普工	工日	0.091	0.094	0.097
		一般技工	工日	0.182	0.190	0.193
		高级技工	工日	0.030	0.032	0.032
材料	钢支撑及配件	kg	0.367	1.307	1.135	
	木支撑	m <sup>3</sup>	0.002	-	-	
机械	木工圆锯机 500mm	台班	-	-	-	
	载重汽车 6t	台班	0.003	0.006	0.005	
	汽车式起重机 8t	台班	0.001	0.003	0.003	

## 二、 预制混凝土构件模板

### 1、 屋架

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-75		
项目		屋架		
		人字、中式		
名称		单位	消耗量	
人	合计工日	工日	7.269	
	其中	普工	工日	2.181
		一般技工	工日	4.361
		高级技工	工日	0.727
材料	复合模板	m <sup>2</sup>	2.021	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.034	
	圆钉	kg	0.081	
	脱模剂	kg	1.000	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.077	
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.110	
机械	木工圆锯机 500mm	台班	0.078	
	载重汽车 6t	台班	0.026	

## 2、梁、桁、枋、机

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-76	1-77	1-78		
项目		梁、枋、连机	梁、桁（檩）、梓桁	异形梁、老嫩戗		
		(带卷杀、拔亥、挖底、浑面)				
		矩形	圆形			
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.828	4.074	4.220	
	其 中	普工	工日	0.848	1.223	1.266
		一般技工	工日	1.697	2.444	2.532
		高级技工	工日	0.283	0.407	0.422
材 料	复合模板	m <sup>2</sup>	1.872	1.872	2.021	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.038	0.046	0.045	
	圆钉	kg	0.092	0.112	0.109	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	1.000	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.021	0.021	0.020	
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.035	0.035	0.035	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.030	0.044	0.045	
	载重汽车 6t	台班	0.031	0.036	0.032	

## 4、板

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-79		
项目		椽望板、戗翼板、亭屋面板		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	3.194	
	其 中	普工	工日	0.959
		一般技工	工日	1.916
		高级技工	工日	0.319
材 料	复合模板	m <sup>2</sup>	2.133	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.043	
	圆钉	kg	0.077	
	脱模剂	kg	1.000	
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.103	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.051	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.034	
	载重汽车 6t	台班	0.030	

### 5、 椽子

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-80	1-81	1-82		
项目		椽子				
		方直形	圆直形	弯形		
名 称		消 耗 量				
单 位						
人	合计工日	工日	2.828	3.066	4.711	
	其 中	普工	工日	0.848	0.919	1.413
		一般技工	工日	1.697	1.840	2.827
		高级技工	工日	0.283	0.307	0.471
材 料	复合模板	m <sup>2</sup>	1.872	1.872	1.872	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.057	0.063	0.074	
	圆钉	kg	0.069	0.076	0.090	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	1.000	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.041	0.041	0.041	
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.056	0.056	0.056	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.030	0.033	0.050	
	载重汽车 6t	台班	0.041	0.045	0.050	

### 6、 其他构件

工作内容：模板制作、安装、拆除、清理、刷隔离剂、整理堆放、场内外运输。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		1-83	1-84	1-85	1-86	1-87	1-88		
项目		挂落	栏杆	栏板	吴王靠	斗拱（牌科）	古式零件		
计 量 单 位						m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
名 称		消 耗 量							
单 位									
人	合计工日	工日	25.732	8.826	2.987	13.640	21.980	4.676	
	其 中	普工	工日	7.720	2.647	0.896	4.092	6.594	1.402
		一般技工	工日	15.439	5.296	1.792	8.184	13.188	2.806
		高级技工	工日	2.573	0.883	0.299	1.364	2.198	0.468
材 料	复合模板	m <sup>2</sup>	2.864	3.063	3.063	3.585	7.997	2.836	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.053	0.012	0.074	0.067	0.194	0.053	
	圆钉	kg	0.064	0.070	0.188	0.081	0.234	0.064	
	脱模剂	kg	1.000	1.000	1.000	2.000	3.750	1.000	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.001	-	-	0.007	0.015	0.005	
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.002	-	-	0.009	0.021	0.007	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.276	0.095	0.032	0.146	0.236	0.050	
	载重汽车 6t	台班	0.045	0.009	0.051	0.047	0.135	0.037	

# 第四章 脚手架工程

## 第四章 脚手架工程

### 说 明

一、脚手架搭设材料均按钢管脚手架考虑。

二、凡砌体高度超过 1.5m 的砌体，均需计算脚手架。

三、砌筑高度在 3.6m 以内的独立砖、石柱，执行里脚手架项目。

四、砌筑高度在 3.6m 以内的砌块墙以及内墙和砖、石柱高度超过 3.6m 时，按外脚手架执行。

五、外檐椽望油漆彩绘用脚手架，适用于檐头椽望出挑部分及其下连带的木构件、木装修油漆彩绘工程，均综合考虑了单层建筑、多层建筑及不同的出檐层数和六方、八方、圆形的搭设方法，不论何种搭设形式，定额不得调整。

六、内檐装饰满堂架适用于内檐、廊步椽望的油漆及天棚、木构件、墙面、明柱的装饰工程。

七、歇山排山脚手架已综合了重檐和多重檐建筑。

八、正吻和宝顶脚手架仅适用于琉璃七样以上、黑活 1.2m 以上吻（兽）和 1.2m 以上宝顶的安装。

九、木构架安装起重架不分单层、多层建筑及出檐层数均执行同一定额。

十、牌楼（坊）安装脚手架按内檐、廊步椽望满堂脚手架执行。

## 工程量计算规则

一、 砌筑高度 3.6m 以内的单排里脚手架，按墙的净长乘墙的高度以面积计算，不扣除门窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积。

独立砖、石柱以柱结构周长乘以柱高按面积计算。

二、外脚手架按外墙外边线长度乘以墙的高度以面积计算（硬山建筑山墙高算至山尖），不扣除门窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积。

三、外檐椽望油漆彩绘用双排脚手架，按檐头长（即大连檐长）乘檐高以面积计算。檐高规定如下：无月台的由交付施工场地标高算起；有月台的由月台上面算起，算至最上一层檐口屋面板底。

四、内檐及廊步椽望装饰满堂脚手架，分别以内檐及廊步相应的地面面积计算工程量。“平均层高”按脊檩中与檐檩（重檐建筑为最上层檐檩）中的平均高度计算，内檐有天花吊顶，其廊步“平均层高”按檐廊上、下两檩中的平均高度计算。

五、歇山脚手架按座计算，每一山算一座。

六、正吻和宝顶脚手架按座计算。

七、木构架安装起重架按建筑物首层水平投影面积计算。

八、牌楼（坊）安装脚手架，应按柱外围各加 1.5m 的水平投影面积计算满堂脚手架，高度自交付施工场地标高至楼（坊）顶面。

## 一、 脚手架工程 (编码: 021001)

- 工作内容: 1、场内、场外材料搬运。  
2、搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。  
3、拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		1-89	1-90	1-91	1-92	1-93	1-94		
项目		里脚手架(单排)	外脚手架(双排)		外檐椽望油漆彩绘双排脚手架				
		高3.6m以内	檐高(m以内)						
			12	20	6	12	18		
名称		单位	消耗量						
人	合计工日	工日	0.354	0.766	0.880	0.780	0.815	0.897	
	其中	普工	工日	0.107	0.229	0.264	0.234	0.244	0.269
		一般技工	工日	0.212	0.460	0.528	0.468	0.489	0.538
		高级技工	工日	0.035	0.077	0.088	0.078	0.082	0.090
材料	脚手架钢管	kg	0.176	6.537	7.118	5.386	5.925	6.518	
	扣件	个	0.065	2.723	2.917	0.471	0.518	0.570	
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.002	0.012	0.013	0.017	0.019	0.020	
	脚手架钢管底座	个	-	0.025	0.026	0.060	0.066	0.073	
	镀锌铁丝 φ4.0	kg	0.122	1.078	1.031	1.610	1.770	1.947	
	圆钉	kg	0.408	0.144	0.149	0.026	0.029	0.032	
	红丹防锈漆	kg	0.016	0.624	0.725	0.533	0.586	0.645	
	油漆溶剂油	kg	0.004	0.057	0.059	0.045	0.050	0.055	
	缆风绳 φ8	kg	-	0.023	0.025	0.019	0.019	0.021	
	垫木	m <sup>3</sup>	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	挡脚板	m <sup>3</sup>	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
机械	载重汽车 6t	台班	0.011	0.018	0.017	0.017	0.019	0.020	

## (编码: 021001)

- 工作内容: 1、场内、场外材料搬运。  
2、搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。  
3、拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		1-95	1-96	1-97	1-98	1-99	1-100		
项目		内檐及廊步椽望装饰满堂脚手架			歇山排山脚手架		正吻、宝顶脚手架		
		平均层高(m以内)			山花板(高m以内)				
		5	9	12	3	5			
计量单位					座	座	座		
名称		单位	消耗量						
人	合计工日	工日	1.050	1.670	2.136	2.376	4.950	3.360	
	其中	普工	工日	0.315	0.501	0.640	0.712	1.485	1.008
		一般技工	工日	0.630	1.002	1.282	1.426	2.970	2.016
		高级技工	工日	0.105	0.167	0.214	0.238	0.495	0.336
材料	脚手架钢管	kg	1.763	3.525	5.287	3.230	6.820	1.800	
	扣件	个	0.685	1.370	2.054	0.792	1.583	0.251	
	脚手架钢管底座	个	0.036	0.036	0.036	0.053	0.169	0.169	
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.015	0.015	0.015	0.019	0.032	0.012	
	镀锌铁丝 φ4.0	kg	7.043	7.043	7.043	8.921	15.025	5.634	
	圆钉	kg	0.683	0.683	0.683	0.865	1.457	0.546	
	红丹防锈漆	kg	0.154	0.309	0.464	0.283	0.599	0.158	
	油漆溶剂油	kg	0.018	0.036	0.054	0.033	0.007	0.018	
	垫木	m <sup>3</sup>	0.002	0.002	0.002	0.006	0.013	0.001	
挡脚板	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-		
机械	载重汽车 6t	台班	0.024	0.041	0.055	0.041	0.079	0.186	

- 工作内容:** 1、场内、场外材料搬运。  
 2、搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。  
 3、拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		1-101	1-102	1-103		
项目		木构架安装起重架				
		檐高 (m以内)				
		6	12	18		
名称		单位	消耗量			
人	合计工日	工日	0.505	1.048	1.592	
	其中	普工	工日	0.151	0.314	0.478
		一般技工	工日	0.303	0.629	0.955
		高级技工	工日	0.051	0.105	0.159
材	脚手架钢管	kg	0.661	1.760	2.863	
	扣件	个	0.257	0.685	1.113	
	脚手架钢管底座	个	0.014	0.014	0.014	
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	
	镀锌铁丝 φ4.0	kg	1.467	1.467	1.476	
	圆钉	kg	0.142	0.142	0.142	
	红丹防锈漆	kg	0.058	0.155	0.251	
	油漆溶剂油	kg	0.007	0.018	0.029	
	垫木	m <sup>3</sup>	-	-	-	
	挡脚板	m <sup>3</sup>	-	-	-	
机械	载重汽车 6t	台班	0.030	0.050	0.072	



## 第五章 建筑物垂直运输

## 第五章 建筑物垂直运输及超高

### 说 明

一、垂直运输中的机械，为单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的机械台班，不包括机械的场外往返运输、一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等费用。

二、建筑物檐高以交付施工场地标高至檐口屋面板底的高度（檐口为曲线的以建筑物中心线处）为准。建筑物有重檐及密檐时以最上一层檐口高度为准。

三、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高纵向分割，分别计算建筑面积，并按各自的檐高执行相应项目。

四、檐高**3.6m**以内的单层建筑或总高度距离交付施工场地标高**3.6m**以内的其他建筑，不计算垂直运输机械台班。

五、其他建筑指城墙、牌楼（坊）等不能计算建筑面积的古式建筑。

## 工程量计算规则

一、建筑物垂直运输量，区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。有地下室的面积与地上建筑面积合并计算。

二、城墙、牌楼等不能计算建筑面积的古建筑，其垂直运输量，按该建筑的分部分项（不包括基础土石方、桩基、地基处理和措施项目）人工工日为基础进行计算。

三、本章按泵送混凝土考虑，如采用非泵送，垂直运输费按以下方法增加：相应项目乘以系数 1.05，再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比。

## 一、垂直运输（编码：021003）

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定额编号		1-104	1-105	1-106	1-107	1-108	1-109	1-110		
项目		砖木结构			混凝土梁柱结构					
		檐高（m以内）								
		20	40m	70	20	40	70	100		
名称		单位	消耗量							
人	合计工日	工日	-	7.410	7.683	-	6.270	6.501	6.578	
	其中	普工	工日	-	6.669	6.915	-	5.643	5.851	5.920
		一般技工	工日	-	0.741	0.768	-	0.627	0.650	0.658
		高级技工	工日	-	-	-	-	-	-	-
机械	电动单筒快速卷扬机 5kN	台班	4.680	-	-	5.616	-	-	-	
	自升式塔式起重机 400kN m	台班	2.808	2.470	-	3.370	2.508	-	-	
	自升式塔式起重机 600kN m	台班	-	-	2.362	-	-	2.390	-	
	自升式塔式起重机 800kN m	台班	-	-	-	-	-	-	2.354	
	单笼施工电梯 1t 75m	台班	-	2.059	-	-	2.090	-	-	
	双笼施工电梯 2×1t 100m	台班	-	-	2.806	-	-	2.849	3.135	
	对讲机（一对）	台班	-	2.470	3.370	-	2.508	3.420	3.762	

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100工日

定额编号		1-111	1-112
项目		其他建筑	
		高度	
		10m以内	20m以内
名称		单位	消耗量
人	合计工日	工日	-
	其中	普工	工日
		一般技工	工日
		高级技工	工日
机械	电动单筒快速卷扬机 5kN	台班	1.800
	自升式塔式起重机 400kN m	台班	0.432

## 第六章 建筑物超高增加费

## 第六章 超高增加费

### 说明

一、建筑物超高增加人工、机械定额适用于建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层的项目。

### 工程量计算规则

一、建筑物超高增加的人工、机械，按建筑物超高部分的建筑面积计算。

## 一、 超高

**工作内容：**1、工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2、垂直运输影响的时间。

3、由于人工降效引起的机械降效。

4、水压不足所发生的加压水泵台班。

**计量单位：100m<sup>2</sup>**

定额编号		1-113	1-114	1-115	1-116		
项目		建筑物檐高		建筑物檐高（m以内）			
		40m以内	60m以内	80	100		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	<b>30.719</b>	<b>51.190</b>	<b>71.669</b>	<b>92.144</b>	
	其 中	普工	工日	<b>9.216</b>	<b>15.357</b>	<b>21.501</b>	<b>27.644</b>
		一般技工	工日	<b>18.431</b>	<b>30.714</b>	<b>43.001</b>	<b>55.286</b>
		高级技工	工日	<b>3.072</b>	<b>5.119</b>	<b>7.167</b>	<b>9.214</b>
材 料	其他机械降效	%	<b>8.25</b>	<b>13.75</b>	<b>19.25</b>	<b>24.75</b>	
机 械	电动多级离心清水泵 50mm	台班	<b>0.282</b>	-	-	-	
	电动多级离心清水泵 100mm 120m以下	台班	-	<b>0.512</b>	<b>0.776</b>	<b>1.075</b>	
	电动多级离心清水泵停滞 φ50	台班	<b>0.282</b>	-	-	-	
	电动多级离心清水泵停滞 φ100	台班	-	<b>0.512</b>	<b>0.776</b>	<b>1.075</b>	

# 第二册 营造法原



## 第二册 册说明

一、本册为《仿古建筑工程消耗量定额》的第二册，主要适用于以《营造法原》为主设计、建造的仿古建筑工程及其他建筑工程的仿古部分。

二、本册定额共六章，包括砖作工程、石作工程、屋面工程、抹灰工程、木作工程、油漆彩画工程。

三、本册定额的编制，主要依据《营造法原》及其他技术文献资料，同时参考了有关现行的工程设计规范、施工验收规范、安全操作规程，质量评定标准等有关资料。

# 第一章 砖作工程

# 第一章 砖作工程

## 说 明

一、本章包括：望砖加工，砖细抛方、台口，贴砖，砖细镶边、月洞、地穴及门窗槿套，砖细半墙坐槛面，砖细坐槛栏杆，砖细及其他小配件，砖细漏窗，一般漏窗，砖细方砖铺地，挂落三飞砖、砖细墙门，砖细加工，砖浮雕等十三节。

二、砖细构件制作以机械加工为主，手工操作为辅，按厂方提供半成品考虑。直线线脚加工以现场小型机械加工为主，部分用手工；异形线脚加工按手工加工考虑。

三、如各地区砖的规格与定额不同时，可按砖细加工相应定额项目进行人工工日换算，但定额材料消耗量不调整。

四、砖细平面带泉混线脚抛方以一道线为准，如设计超过一道线脚者，按砖细加工相应项目另行计算。

五、砖细抛方中设计铁件用量与定额上不同时可按实调整。

六、砖细贴面如不做榫则按 0.1 工日/块扣除。

七、如砖细贴面内灌 50 厚 1:2 水泥砂浆时，增加水泥砂浆  $0.55\text{m}^3/10\text{m}^2$ ，人工  $0.69$  工日/ $10\text{m}^2$ ，801 胶素水泥浆  $0.004\text{m}^3$ ，灰浆拌合机  $0.22$  台班，厚度不同，材料按比例换算。

八、本定额砖细月洞、地穴及门窗槿套是按宽度 35cm 以内编制，超过 35cm 以上时，人工材料可进行换算。

九、曲线型地穴门槿如用门景或回纹脚头者，脚头部分的人工材料按相应项目另行计算。

十、砖细坐槛栏杆以编制说明附图所示为准，不同者应另行计算。

十一、砖细垛头的兜肚以不雕刻为准，如需雕刻者按相应雕刻项目另行计算。挂落三飞砖、砖细墙门兜肚以起线木雕刻为准，如设计需雕花卉图案者，按相应的雕刻项目另行计算。

十二、砖细垛头工程量以兜肚以上为准，如设计下部全部做砖细者，下部的工程量套相应的墙面、勒脚定额，人工乘以系数 1.05。

十三、砖细牌科（斗拱）以四、六式为准，斗规格为  $15.68 \times 15.68 \times 11.2\text{cm}$  高；风拱板规格为  $11.2 \times 36.8\text{cm}$ 。

十四、砖细漏窗边框如为曲弧形者，按相应项目人工乘以系数 1.25；砖细漏窗芯子为异弧形者，按相应项目人工乘以系数 1.05。

十五、砖细普通窗芯为六角景、宫万式，砖细复杂窗芯为六角菱花及乱纹式。

十六、一般漏窗以矩形为准，如为异形者人工乘以系数 1.15。

十七、一般漏窗软景式、平直式混合砌筑者，每档软景工程量在 20%者，套用平直条式，在 80%以上者套用软景条式定额，在 20%以上 80%以下者按工程量分别计算。

十八、砖细方砖铺地如采用干硬性 1:3 水泥砂浆铺贴，则扣除黄砂，每  $10\text{m}^2$  加入 1:3 水泥砂浆  $0.53\text{m}^3$ ，人工 0.05 工日，200L 灰浆拌合机 0.212 台班。

十九、砖细加工、砖雕作为一道施工工序，不计算原材料，仅计算人工及辅助材料费。砖细方砖刨边厚度按 4.5cm 以内编制，厚度在 4.5cm 以上者，人工可进行换算。

二十、作砖雕工序前，方砖预先按砖细加工相应项目进行加工。本定额未考虑砖透雕，如有发生可另行计算。

二十一、砖作表面刷有机硅防水剂时，每  $10\text{m}^2$  增加人工 0.216 工日，有机硅外墙防水剂(原液)0.5kg，水  $0.004\text{m}^3$ 。

## 工程量计算规则

一、砖作工程量除注明者外，均按净长乘以净宽以面积计算。

二、望砖加工工程量以块计算，刨面望砖规格如下：210×95×15mm。

三、砖细抛方、台口，高度按图示尺寸的水平长度分别计算。

四、贴砖墙面，按材料不同规格，均按图示尺寸分别以面积计算；四周如有镶边者，镶边工程量按相应的镶边定额另行计算；计算工程量时应扣除门窗洞口和空洞所占的面积，但不扣除0.3m<sup>2</sup>以内的空洞面积。

五、月洞、地穴、门窗套、镶边宽度，按图示尺寸的外围周长，分别以长度计算。

六、砖细半墙坐槛面宽度，按图示尺寸以长度计算。

七、砖细坐槛栏杆：

1、坐槛面砖、拖泥、芯子贴按设计图示尺寸以水平长度计算。

2、坐槛栏杆侧柱，按设计图示尺寸以高度计算。

八、砖细其他小配件：

1、砖细包檐，按三道线或增减一道线的水平长度计算。

2、屋脊头、垛头、博风板头、戗头板，分别以只计算。

3、牌科（斗拱）按斗、升的大小和形状以座计算。

4、雕刻凤拱板以块计算。

5、桁条、梓桁、椽子、飞椽按长度分别以长度计算，椽子、飞椽深入墙内部分的工程量并入椽子、飞椽的工程量计算。

6、梁垫（雀替）以个计算。

九、砖细漏窗：

1、漏窗边框，按设计图示尺寸以外围周长计算。

2、漏窗芯子，按边框内净尺寸以面积计算。

十、一般漏窗按洞口外围尺寸以面积计算。

十一、砖细方砖铺地，按材料不同规格和图示尺寸，分别以面积计算；柱礅石所占面积，均不扣除。

十二、挂落三飞砖墙门：

1、砖细勒脚、墙身按图示尺寸，以面积计算。

2、拖泥、锁口、线脚、上下枋、台盘浑、斗盘枋、五吋堂、字碑、飞砖、晓色、挂落、托浑、宿塞、荷花柱头、将板砖、挂芽、靴头砖分别以长度计算。

3、大镶边、字镶边工程量按设计图示尺寸以外围周长计算。

4、兜肚以块计算，字碑镌字以字计算，雕刻以长度计算，牌科以座计算。

## 第一节 望砖加工

工作内容：选料、场内运输、开槽、刨面、刨边缝、补磨。

计量单位：100块

定额编号		2-1	2-2	2-3	2-4		
项 目		糙直缝	茶壶档、圆口望	船篷轩、弯望	鹤径轩、弯望		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.105	0.324	0.338	0.352	
	其 中	普工	工日	0.021	0.065	0.068	0.071
		一般技工	工日	0.037	0.113	0.118	0.123
		高级技工	工日	0.047	0.146	0.152	0.158
材 料	望砖21×10.5×1.7cm	百块	0.050	-	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	

## 第二节 砖细抛方、台口（编码：020110）

工作内容：1、选料、场内运输、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

2、带桌混线脚者包括刨线脚。

计量单位：10m

定额编号		2-5	2-6	2-10	2-9	2-7	2-8		
项 目		平面、台口抛方		圆线台口砖		平面带桌混线脚抛方			
		(高cm以内)							
		30	40	30	40	30	40		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	9.571	10.724	9.376	11.124	11.645	12.156	
	其 中	普工	工日	1.914	2.145	1.875	2.225	2.329	2.431
		一般技工	工日	3.350	3.753	3.282	3.893	4.076	4.255
		高级技工	工日	4.307	4.826	4.219	5.006	5.240	5.470
材 料	刨面方砖40×40×4cm	百块	-	0.280	-	0.280	-	0.280	
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.370	-	0.370	-	0.370	-	
	桐油	kg	1.180	1.200	0.750	0.800	1.180	1.200	
	细灰	kg	2.960	3.000	1.870	2.000	2.960	3.000	
	铁件制作	kg	4.270	3.200	-	-	4.270	3.200	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	



### 第三节 贴砖（编码：020102）

工作内容：：选料、场内运输、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗、保养。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-12	2-13	2-14	2-15	2-16	2-17		
项 目		勒脚细			斜角景				
		（规格cm以内）							
		30×30	35×35	40×40	30×30	35×35	40×40		
名 称		单 位	消 耗 量						
人 工 中	合计工日		工日	22.056	18.531	16.755	24.081	21.594	19.107
	其 中	普工	工日	4.411	3.706	3.351	4.817	4.319	3.822
		一般技工	工日	7.720	6.486	5.864	8.428	7.558	6.687
		高级技工	工日	9.925	8.339	7.540	10.836	9.717	8.598
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	0.900	0.690	-	-	0.720
	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	-	-	-	-	0.940	-
	刨面方砖30×30×3cm		百块	1.220	-	-	1.270	0.900	-
	桐油		kg	2.670	2.290	2.000	2.860	2.430	2.000
	细灰		kg	6.670	5.710	5.000	7.140	6.070	5.000
	铁件制作		kg	14.220	10.500	8.000	16.380	10.500	8.060
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：： 1、选料、场内运输、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

2、带泉混线脚者包括刨线脚。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-18	2-19		
项 目		六角景	八角景		
		（规格cm以内）			
		30×30			
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工 中	合计工日		工日	31.212	30.330
	其 中	普工	工日	6.243	6.065
		一般技工	工日	10.924	10.616
		高级技工	工日	14.045	13.649
材 料	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	1.410	-
	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	-
	刨面方砖30×30×3cm		百块	-	1.750
	桐油		kg	2.670	2.370
	细灰		kg	6.670	5.920
	铁件制作		kg	16.380	16.380
	其他材料费		%	1.00	1.00

## 第四节 砖细镶边、月洞、地穴及门窗樘套（编码：020105）

工作内容：：选料、场内运输、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-20	2-21	2-22	2-23	2-24	
项 目			直折线形					
			单料月洞、地穴及门窗樘套（侧壁）					
			宽在（35cm以内）					
			双线双出口	双线单出口	单线双出口	单线单出口	无线单、双出口	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	18.610	14.680	17.200	13.970	10.730
	其 中	普工	工日	3.721	2.936	3.440	2.793	2.145
		一般技工	工日	6.514	5.138	6.020	4.890	3.756
		高级技工	工日	8.375	6.606	7.740	6.287	4.829
材 料	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
	桐油		kg	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
	细灰		kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铁件制作		kg	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：：选料、场内运输、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-25	2-26	2-27	2-28	2-29	
项 目			直折线形					
			单料月洞、地穴及门窗樘套（顶板）					
			宽在（35cm以内）					
			双线双出口	双线单出口	单线双出口	单线单出口	无线双、单出口	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	20.260	16.310	18.830	15.590	12.350
	其 中	普工	工日	4.052	3.261	3.765	3.117	2.469
		一般技工	工日	7.091	5.709	6.591	5.457	4.323
		高级技工	工日	9.117	7.340	8.474	7.016	5.558
材 料	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
	桐油		kg	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
	细灰		kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	结构成材 锯材		m <sup>3</sup>	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146
	铁件制作		kg	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：：选料、场内运输、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-30	2-31	2-32	2-33	2-34	
项 目			曲线型					
			单料月洞、地穴					
			宽在40cm以内					
			双线双出口	双线单出口	单线双出口	单线单出口	无线双、单出口	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	25.090	20.360	20.810	18.210	14.080
	其 中	普工	工日	5.017	4.072	4.161	3.641	2.816
		一般技工	工日	8.782	7.126	7.284	6.374	4.928
		高级技工	工日	11.291	9.162	9.365	8.195	6.336
		材料	刨面方砖40×40×4cm	百块	0.300	0.300	0.300	0.300
	桐油	kg	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	
	细灰	kg	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	铁件制作	kg	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：：选料、场内运输、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-35	2-36	2-37	2-38	2-39	
项 目			一般窗台板			镶边 (cm)		
			宽在35cm以内			一道桌混线脚		
			双线单出口	单线单出口	无线单出口	宽在 (cm以内)		
						10	15	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	13.060	11.270	9.110	4.740	6.230
	其 中	普工	工日	2.612	2.253	1.821	0.948	1.245
		一般技工	工日	4.571	3.945	3.189	1.659	2.181
		高级技工	工日	5.877	5.072	4.100	2.133	2.804
		材料	刨面方砖35×35×3.5cm	百块	0.320	0.320	0.320	0.110
	桐油	kg	0.400	0.400	0.400	0.920	1.010	
	细灰	kg	1.000	1.000	1.000	2.300	2.520	
	铁件制作	kg	-	-	-	3.840	3.840	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

## 第五节 砖细半墙坐槛面

工作内容：：选料、场内运输、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号		2-40	2-41	2-42	2-43		
项 目		半墙坐槛面					
		宽在40cm以内					
		有雀簧		无雀簧			
		有线脚	无线脚	有线脚	无线脚		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	29.024	24.943	18.052	13.976
	其 中	普工	工日	5.805	4.989	3.611	2.795
		一般技工	工日	10.158	8.730	6.318	4.892
		高级技工	工日	13.061	11.224	8.123	6.289
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.280	0.280	0.280	0.280
	桐油		kg	0.400	0.400	0.400	0.400
	细灰		kg	1.000	1.000	1.000	1.000
	结构成材 锯材		m <sup>3</sup>	0.026	0.260	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

注：线脚以双面一道线为准。

## 第六节 砖细坐槛栏杆

工作内容：：选料、场内运输、起线、凿空、制木芯、油灰加工、补磨、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号		2-44	2-45	2-46	2-47		
项 目		砖细坐槛栏杆					
		四角起木角线	栏杆、槛身		双面起木角线拖泥		
		坐槛面砖	侧柱(高)	芯子贴(长)			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	20.262	31.062	24.552	21.882
	其 中	普工	工日	4.052	6.212	4.911	4.376
		一般技工	工日	7.092	10.872	8.593	7.659
		高级技工	工日	9.118	13.978	11.048	9.847
材 料	刨面嵌砖38×17×9cm		百块	0.340	-	-	-
	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	0.150	-	0.230
	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	-	-	0.320	-
	桐油		kg	0.520	0.800	1.600	0.300
	细灰		kg	1.300	2.000	4.000	0.750
	结构成材 锯材		m <sup>3</sup>	0.042	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

### 第七节 砖细及其他小配件

**工作内容：**：选料、场内运输、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

**计量单位：**只

定额编号		2-48	2-49	2-50	2-51		
项 目		砖细包檐		砖细屋脊头	砖细垛头		
		每道厚在（4cm以内）		雕空纹头（cm以内）	墙厚在（cm以内）		
		三道	每增减一道	55	37		
		10m					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	25.952	11.364	20.266	14.693
	其 中	普工	工日	5.191	2.273	4.053	2.938
		一般技工	工日	9.083	3.977	7.093	5.143
		高级技工	工日	11.678	5.114	9.120	6.612
材 料	刨面方砖50×50×6.5cm		百块	-	-	0.010	-
	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.420	0.140	-	0.120
	桐油		kg	2.120	1.400	-	0.560
	细灰		kg	5.300	3.500	-	1.410
	铁件制作		kg	-	-	-	1.410
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

**工作内容：**：选料、场内运输、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

**计量单位：**只

定额编号		2-52	2-53	2-54		
项 目		砖细博风板头	砖细戗头板虎头牌			
		雕花膝头	雕花花图案			
		高在（cm以内）	宽在（cm以内）			
		40	10	15		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	2.851	4.277	6.116
	其 中	普工	工日	0.570	0.855	1.223
		一般技工	工日	0.998	1.497	2.141
		高级技工	工日	1.283	1.925	2.752
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.020	0.010	0.020
	桐油		kg	0.070	-	-
	细灰		kg	0.180	-	-
	铁件制作		kg	0.260	0.260	0.380
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00

工作内容：：选料、场内运输、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：座

定额编号		2-55	2-56	2-57	2-58	2-59			
项 目		砖细牌科（斗拱）							
		一斗三升		一斗六升					
		一字形	丁字形带云头	一字形	丁字形带云头	丁字形单昂带云头			
名 称		单 位	消 耗 量						
人 工 中	合计工日		工日	10.967	17.626	18.857	28.885	31.234	
	其 中	普工		工日	2.194	3.525	3.771	5.777	6.247
		一般技工		工日	3.838	6.169	6.600	10.110	10.932
		高级技工		工日	4.935	7.932	8.486	12.998	14.055
材 料	刨面大金砖60×60×8cm		百块	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
	桐油		kg	0.100	0.120	0.170	0.170	0.170	
	细灰		kg	0.250	0.300	0.430	0.430	0.430	
	铁件制作		kg	0.120	0.160	0.180	0.220	0.220	
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：：选料、场内运输、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：表中所示

定额编号		2-60	2-61	2-62	2-63			
项 目		砖细牌科（斗拱）	矩形桁条、梓桁	矩形椽子、飞椽	梁垫（雀替）			
		雕刻风拱板	截面在（cm <sup>2</sup> 以内）	截面（在cm <sup>2</sup> 以内）	面积（在cm <sup>2</sup> 以内）			
			80	30	300			
		10块	10m		300			
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工 中	合计工日		工日	31.663	19.934	13.001	55.995	
	其 中	普工		工日	6.333	3.987	2.601	11.199
		一般技工		工日	11.082	6.977	4.550	19.598
		高级技工		工日	14.248	8.970	5.850	25.198
材 料	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	0.060	-	-	-	
	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	0.180	0.060	0.170	
	桐油		kg	0.130	0.760	-	0.490	
	细灰		kg	0.310	1.900	-	1.230	
	铁件制作		kg	-	-	-	1.280	
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	

注：1.砖细牌科以四、六式为准，斗规格15.68×15.68×11.2cm高。

2.风拱板规格11.2×36.8cm为准。

## 第八节 砖细漏窗

**工作内容：**：选料、场内运输、放样、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

**计量单位：10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-64	2-65	2-66	2-67	2-68	2-69	
项 目			砖细矩形漏窗边框				砖细矩形漏窗芯子		
			单边双出口	单边单出口	双边双出口	双边单出口	平直线条		
			10m				普通	复杂	
名 称		单位	消 耗 量						
人 工	合计工日		工日	<b>38.390</b>	<b>23.845</b>	<b>54.014</b>	<b>31.471</b>	<b>100.192</b>	<b>159.123</b>
	其 中	普工	工日	7.677	4.769	10.803	6.294	20.039	31.825
		一般技工	工日	13.437	8.346	18.905	11.015	35.067	55.693
		高级技工	工日	17.276	10.730	24.306	14.162	45.086	71.605
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.410	0.260	0.520	0.320	-	-
	刨面双开砖24×12×2.5cm		百块	-	-	-	-	9.540	16.290
	粘合剂502		kg	-	-	-	-	3.180	3.570
	桐油		kg	0.740	0.440	1.020	0.580	-	-
	细灰		kg	1.850	1.100	2.550	1.450	-	-
	铁件制作		kg	8.360	4.980	8.360	4.980	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## 第九节 一般漏窗

**工作内容：**：放样、选料、加工、场内运输、调制砂浆、安拆砖模、砖砌安装、抹面、刷水（包括边框）。

**计量单位：10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-70	2-71	2-72	2-73	2-74	
项 目			矩形漏窗					
			全张瓦片	软景式条		平直线条		
				复杂	普通	复杂	普通	
名 称		单位	消 耗 量					
人 工	合计工日		工日	<b>30.586</b>	<b>129.581</b>	<b>107.232</b>	<b>94.781</b>	<b>79.460</b>
	其 中	普工	工日	6.117	25.917	21.447	18.957	15.892
		一般技工	工日	10.705	45.353	37.531	33.173	27.811
		高级技工	工日	13.764	58.311	48.254	42.651	35.757
材 料	盖瓦16×17cm		百块	8.710	6.170	5.880	-	-
	筒瓦13×12cm		百块	-	3.750	3.570	-	-
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	4.380	3.940	3.940	10.750	10.370
	标准砖 240×115×53		千块	-	1.220	1.220	1.220	1.220
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	-	0.118	0.118	0.118	0.118
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.314	0.776	0.751	0.673	0.652
	结构成材 锯材		m <sup>3</sup>	-	0.022	0.020	0.062	0.056
	铁钉		kg	-	0.080	0.070	0.260	0.240
	镀锌铁丝 φ0.6		kg	-	0.470	0.450	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.079	0.224	0.217	0.198	0.193

**注：**木模制安人工也包括在定额内。

## 第十节 砖细方砖铺地

工作内容：：选料、场内运输、补磨、油灰加工、铺砂、铺砖、清洗。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-75	2-76	2-77	2-78	2-79	
项 目			地面铺方砖（规格：cm）					
			30×30	35×35	40×40	45×45	50×50	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	14.090	13.160	13.550	12.890	12.450
	其 中	普工	工日	2.817	2.632	2.709	2.577	2.489
		一般技工	工日	4.932	4.606	4.743	4.512	4.358
		高级技工	工日	6.341	5.922	6.098	5.801	5.603
材  料	刨面方砖50×50×6.5cm		百块	-	-	-	-	0.440
	刨面方砖45×45×5cm		百块	-	-	-	0.540	-
	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	-	0.690	-	-
	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	-	0.900	-	-	-
	刨面方砖30×30×3cm		百块	1.220	-	-	-	-
	黄砂 细砂		t	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770
	桐油		kg	2.860	2.290	2.000	1.900	1.600
	细灰		kg	7.140	5.710	5.000	4.760	4.000
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## 第十一节 挂落三飞砖、砖细墙门

工作内容：：选料、场内运输、放样、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-80	2-81	2-82	2-83	2-84	2-85	
项 目			挂落三飞砖、砖细墙门						
			八字垛头托泥 锁口	八字垛头勒脚 、墙身	下枋(高在(c m以内)  26	上下托浑线脚	宿塞	木角小园线台 盘浑	
计 量 单 位				10m <sup>2</sup>					
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	6.970	37.540	39.550	9.900	7.000	11.060
	其 中	普工	工日	1.393	7.508	7.909	1.980	1.400	2.212
		一般技工	工日	2.440	13.139	13.843	3.465	2.450	3.871
		高级技工	工日	3.137	16.893	17.798	4.455	3.150	4.977
材  料	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.080	0.690	0.280	0.090	0.070	0.140
	桐油		kg	0.450	3.760	0.660	0.530	1.000	0.650
	细灰		kg	1.130	9.410	1.650	1.330	2.500	1.500
	铁件制作		kg	-	16.930	3.200	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注：下枋定额中包括两头线脚脚头在内



工作内容：：选料、场内运输、放样、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-86	2-87	2-88	2-89	2-90	
项 目			挂落三飞砖、砖细墙门					
			大镶边	字碑镶边	兜肚每块面积在 (m <sup>2</sup> 以内)	字碑高在 (cm 以内)	出线一路托混木角单线	
计量单位					10块			
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	21.920	12.700	19.050	11.980	11.200
	其 中	普工	工日	4.384	2.540	3.809	2.396	2.240
		一般技工	工日	7.672	4.445	6.668	4.193	3.920
		高级技工	工日	9.864	5.715	8.573	5.391	5.040
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	-	0.070	-	-	0.140
	刨面方砖50×50×6.5cm		百块	0.050	-	0.110	-	-
	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	-	-	-	0.330	-
	桐油		kg	0.800	0.500	0.720	1.220	0.600
	细灰		kg	2.000	1.250	1.800	3.040	1.500
	铁件制作		kg	-	-	1.280	3.810	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注：兜肚以起线木雕刻为准，如设计需雕花卉图案者，按相应的雕刻项目另行计算。

工作内容：：选料、场内运输、放样、部分人工锯砖、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号			2-91	2-92	2-93	2-94	2-95	2-96	
项 目			挂落三飞砖、砖细墙门						
			上枋	斗盘枋	五吋堂	一飞砖木角线	二飞砖托浑	三飞砖晓色	
			高在 (cm 以内)	宽在 (cm 以内)	高在 (cm 以内)				
			26	20	15				
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	62.900	15.940	5.190	7.980	10.610	8.950
	其 中	普工	工日	12.580	3.188	1.037	1.596	2.121	1.789
		一般技工	工日	22.015	5.579	1.817	2.793	3.714	3.133
		高级技工	工日	28.305	7.173	2.336	3.591	4.775	4.028
材 料	刨面方砖40×40×4cm		百块	0.280	0.140	-	0.090	0.140	0.280
	刨面方砖35×35×3.5cm		百块	-	-	0.160	-	-	-
	桐油		kg	0.660	0.600	0.560	0.530	0.600	0.800
	细灰		kg	1.650	1.500	1.400	1.330	1.500	2.000
	铁件制作		kg	3.200	-	-	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注：上枋定额中包括两头的脚头起线。安装挂落的燕尾槽在内。

工作内容：：选料、场内运输、放样、部分人工锯砖、创缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

计量单位：10m

定额编号		2-97	2-98	2-99	2-100	2-101		
项 目		挂落三飞砖、砖细墙门						
名 称		挂落	荷花柱头	将板砖	挂芽	靴头砖		
单 位		消 耗 量						
人	合计工日	工日	146.310	35.680	14.770	43.530	4.910	
	其 中	普工	工日	29.261	7.136	2.953	8.705	0.981
		一般技工	工日	51.209	12.488	5.170	15.236	1.719
		高级技工	工日	65.840	16.056	6.647	19.589	2.210
材 料	刨面大金砖60×60×8cm	百块	-	0.020	-	-	-	
	刨面方砖40×40×4cm	百块	-	-	0.110	-	-	
	刨面方砖30×30×3cm	百块	0.220	-	-	0.060	-	
	刨面方砖35×35×3.5cm	百块	-	-	-	-	0.060	
	桐油	kg	0.590	0.060	0.020	0.120	0.080	
	细灰	kg	1.490	0.150	0.160	0.300	0.190	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

## 第十二节 砖细加工

工作内容：：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位：10m

定额编号		2-102	2-103	2-104	2-105	2-106		
项 目		刨望砖						
名 称		刨 面		刨 边 ( 缝 )				
单 位		平 面	弧 形 面	平 口	斜 口	圆 口		
计 量 单 位		机 械 加 工	人 工 加 工	机 械 加 工	人 工 加 工			
名 称		消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.210	14.020	0.030	0.290	0.350	
	其 中	普工	工日	0.241	2.804	0.005	0.057	0.069
		一般技工	工日	0.424	4.907	0.011	0.102	0.123
		高级技工	工日	0.545	6.309	0.014	0.131	0.158
材 料	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位：10m

定额编号		2-107	2-108	2-109	2-110	2-111		
项 目		刨方砖						
		刨面		刨边（缝）				
		平面	弧形面	平口	斜口	圆口		
		机械加工	人工加工	机械加工	人工加工			
计 量 单 位		10m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>					
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工 中	合计工日		工日	1.500	17.380	0.180	2.490	3.680
	其 中	普工	工日	0.300	3.476	0.036	0.497	0.736
		一般技工	工日	0.525	6.083	0.063	0.872	1.288
		高级技工	工日	0.675	7.821	0.081	1.121	1.656
材 料	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位：10m

定额编号		2-112	2-113	2-114	2-115	2-116	2-117		
项 目		方砖人工刨线脚							
		直折线脚			曲弧形线脚				
		一道线	二道线	三道线	一道线	二道线	三道线		
名 称		单 位	消 耗 量						
人 工 中	合计工日		工日	2.320	4.240	6.110	2.790	5.100	7.330
	其 中	普工	工日	0.464	0.848	1.221	0.557	1.020	1.465
		一般技工	工日	0.812	1.484	2.139	0.977	1.785	2.566
		高级技工	工日	1.044	1.908	2.750	1.256	2.295	3.299
材 料	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位：10个

定额编号		2-118	2-119	
项 目		方砖做榫眼		
名 称		单位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	3.920	
	其 中	普工	工日	0.784
		一般技工	工日	1.372
		高级技工	工日	1.764
			0.620	
			0.124	
			0.217	
			0.279	

## 第十三节 砖浮雕

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		2-120	2-121	2-122	2-123		
项 目		方砖雕刻					
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	23.920	31.430	44.880	58.680	
	其 中	普工	工日	4.784	6.285	8.976	11.736
		一般技工	工日	8.372	11.001	15.708	20.538
		高级技工	工日	10.764	14.144	20.196	26.406
材 料	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		2-124	2-125	2-126	2-127		
项 目		方砖雕刻					
		压地隐起（浅浮雕）		剔地起突（高浮雕）			
		简单	复杂	简单	复杂		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	66.110	86.280	87.070	111.430
	其 中	普工	工日	13.221	17.256	17.413	22.285
		一般技工	工日	23.139	30.198	30.475	39.001
		高级技工	工日	29.750	38.826	39.182	50.144
材 料	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：放字样、镌字，洗练、修补、清理。

计量单位：10个字

定额编号		2-128	2-129	2-130	2-131	2-132	2-133		
项 目		字碑镌字							
		阴（凹）文			阳（凸）文				
		每个字在（cm以内）							
		10×10	30×30	50×50	10×10	30×30	50×50		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.780	10.400	13.000	14.450	26.020	29.900
	其 中	普工	工日	1.156	2.080	2.600	2.889	5.204	5.980
		一般技工	工日	2.023	3.640	4.550	5.058	9.107	10.465
		高级技工	工日	2.601	4.680	5.850	6.503	11.709	13.455
材 料	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：放字样、镌字，洗练、修补、清理。

计量单位：10个字

定额编号		2-134	2-135	2-136		
项 目		字碑镌字				
		园面阳文（凸）				
		每个字在（cm以内）				
		10×10	30×30	50×50		
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工 中	合计工日		工日	15.180	27.200	31.400
	其 中	普工	工日	3.036	5.440	6.280
		一般技工	工日	5.313	9.520	10.990
		高级技工	工日	6.831	12.240	14.130
材 料	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00

## 第二章 石作工程

## 第二章 石作工程

### 说 明

一、本章包括：石料加工，石浮雕，踏步、阶岩石、侧塘石、锁口石、菱角石、地坪石，柱、梁、枋，石门框、石窗框，须弥座、花坛石、栏杆、磴，石作配件，拱圈石、拱眉石、石浮雕石等八节。

二、本章定额石构件按成品考虑，定额编制了成品安装项目。

三、本章石料加工及石浮雕，供换算时参考。

四、石料线脚加工的二道线人工已包括一道线加工的人工，三道线加工的人工已包括一、二道线加工的人工。

五、石浮雕的加工类别：

加工类别	加工要求
1. 阴刻线	常见于人物像与山水风景，其雕成凹线的深度为 0.2~0.3mm 米。其表面要求达到“扁光”。
2. 浅浮雕	一般是被雕的物体凸出平面 6cm 以内，而被雕物体表面成平面。其表面要求达到“扁光”。
3. 高浮雕	凸出平面有深有浅，凸出平面 6~20cm 以内，形成被雕物体表面有起伏。其表面要求达到“二遍剁斧”。

六、本定额不包括石浮雕的模型费用，可另行计算。

七、地坪石、方整石板如铺砂浆时，人工乘以系数 1.30，增加砂浆和灰浆搅拌机台班，扣除山砂数量。

八、石材成品构件安装如用机剁斧，则相应成品构件加 1%损耗。

九、拱圈石、拱眉石未包含安装所需要的拱模，可另按第一册第三章模板工程相应项目计算。



## 工程量计算规则

一、石作工程除说明者外，构件规格均按净长、净宽、净面积、净体积计算工程量。

二、石料表面加工按实际加工的外表面以面积计算，曲弧面按加工的曲线长度乘以高度以面积计算。线脚加工按直折线型和曲弧线型分道数以长度计算。

三、石浮雕按其雕刻种类和设计图示尺寸的雕刻底板外框以面积计算。字碑镌字按字的大小以个计算。

四、踏步、阶沿和锁口石按设计图尺寸以水平投影面积计算。

五、侧塘石按侧面设计图示尺寸以垂直投影面积计算。菱角石按单面设计图示尺寸以垂直投影面积计算。

六、地坪石、方整石板按设计图示尺寸以面积计算，

七、梁、柱、枋、门窗框、石屋面、拱型屋面板等构件按其石料设计图示尺寸以体积计算。

八、须弥座、花坛石、拱眉石以长度计算，礉石，石鼓磴、坤石以块计算，拱圈石按展开面积计算。

九、栏板(含柱、栏板)、条形石磴(含柱、磴脚、磴面)按长度计算。

### 第一节 石料加工

工作内容：翻动石料、划线、按做缝、剁斧、石料加工。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-137	2-138	2-139	2-140		
项 目		表面加工（平面）					
		双细		斩细			
		二遍剁斧	三遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.000	6.000	3.000	5.000
	其 中	普工	工日	0.800	1.200	0.600	1.000
		一般技工	工日	1.400	2.100	1.050	1.750
		高级技工	工日	1.800	2.700	1.350	2.250

工作内容：翻动石料、划线、按做缝、剁斧、石料加工。

计量单位：10m

定额编号		2-141	2-142	2-143	2-144		
项 目		线脚加工					
		直折线形					
		一道线	二道线	三道线	每增加一道		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.000	6.450	9.900	3.400
	其 中	普工	工日	0.600	1.289	1.980	0.680
		一般技工	工日	1.050	2.258	3.465	1.190
		高级技工	工日	1.350	2.903	4.455	1.530
材 料	合金钢切割片 φ300		片	0.299	0.597	0.896	0.299
机 械	石料切割机		台班	1.196	2.388	3.584	1.196

工作内容：翻动石料、划线、按做缝、剁斧、石料加工。

计量单位：10m

定额编号		2-145	2-146	2-147	2-148		
项 目		线脚加工					
		曲线形					
		一道线	二道线	三道线	每增加一道		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.500	9.700	14.850	5.200
	其 中	普工	工日	0.900	1.940	2.969	1.040
		一般技工	工日	1.575	3.395	5.198	1.820
		高级技工	工日	2.025	4.365	6.683	2.340
材 料	合金钢切割片 φ300		片	0.448	0.896	1.343	0.448
机 械	石料切割机		台班	1.792	3.584	5.372	1.792

## 第二节 石浮雕

工作内容：翻样、放样、雕琢、修补、保护。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		2-149	2-150	2-151		
项 目		石浮雕				
		阴刻线	浅浮雕	高浮雕		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	10.000	20.000	30.000
	其 中	普工	工日	2.000	4.000	6.000
		一般技工	工日	3.500	7.000	10.500
		高级技工	工日	4.500	9.000	13.500

工作内容：放样、刨面、打缝、起线、刻字、保护。

计量单位：10个

定额编号		2-152	2-153	2-154	2-155	2-156		
项 目		字碑镏字（cm以内）						
		阴文（凹字）						
		5×5	10×10	15×15	30×30	50×50		
名 称		单 位	消 耗 量					
人  工 中	合计工日		工日	1.800	4.000	9.400	25.700	42.800
	其 中	普工	工日	0.360	0.800	1.880	5.140	8.560
		一般技工	工日	0.630	1.400	3.290	8.995	14.980
		高级技工	工日	0.810	1.800	4.230	11.565	19.260

工作内容：放样、刨面、打缝、起线、刻字、保护。

计量单位：10个

定额编号		2-157	2-158	2-159	2-160		
项 目		字碑镏字（cm）	字碑镏字（cm以内）				
		阳文（凸字）					
		10×10	15×15	30×30	50×50		
名 称		单 位	消 耗 量				
人  工 中	合计工日		工日	10.000	13.200	35.900	59.900
	其 中	普工	工日	2.000	2.640	7.180	11.980
		一般技工	工日	3.500	4.620	12.565	20.965
		高级技工	工日	4.500	5.940	16.155	26.955

### 第三节 踏步、阶沿石、侧塘石、锁口石、菱角石、地坪石

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位、安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-161	2-162	2-163	2-164	2-165	2-166	
项 目			踏步、阶沿石	侧塘石	锁口石	菱角石	地坪石	方整石板	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	18.330	11.600	16.500	7.260	6.960	3.600
	其 中	普工	工日	3.665	2.320	3.300	1.452	1.392	0.720
		一般技工	工日	6.416	4.060	5.775	2.541	2.436	1.260
		高级技工	工日	8.249	5.220	7.425	3.267	3.132	1.620
材  料	干硬水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	(0.303)	-	(0.303)	(0.270)	(0.303)	(0.350)
	踏步、阶沿石		m <sup>2</sup>	10.100	-	-	-	-	-
	侧塘石		m <sup>2</sup>	-	10.100	-	-	-	-
	锁口石		m <sup>2</sup>	-	-	10.100	-	-	-
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	-	0.204	-	-	-	-
	合金钢切割片 φ300		片	0.206	1.368	0.206	-	0.042	0.042
	菱角石		m <sup>2</sup>	-	-	-	10.100	-	-
	地坪石		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	10.100	-
	方整石板		t	-	-	-	-	-	10.100
	山砂		t	-	-	-	-	1.490	1.168
	水		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	0.070
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-
	机 械	石料切割机		台班	0.824	5.472	0.824	-	0.168
灰浆搅拌机 200L		台班	0.076	0.051	0.076	0.068	(0.076)	(0.088)	

### 第四节 柱、梁、枋

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位、安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-167	
项 目			柱、梁、枋	
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	5.450
	其 中	普工	工日	1.089
		一般技工	工日	1.908
		高级技工	工日	2.453
材  料	石梁、枋		m <sup>3</sup>	(1.010)
	石柱		m <sup>3</sup>	1.010
	水泥砂浆M5		m <sup>3</sup>	0.100
	合金钢切割片 φ300		片	0.024
	其他材料费		%	0.50
机 械	石料切割机		台班	0.096

### 第五节 石门框、石窗框

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位、安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号		2-168	2-169		
项 目		石门框	石窗框		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	9.160	6.660	
	其 中	普工	工日	1.832	1.332
		一般技工	工日	3.206	2.331
		高级技工	工日	4.122	2.997
材 料	石门框	m <sup>3</sup>	1.010	-	
	石窗框	m <sup>3</sup>	-	1.010	
	水泥砂浆M5	m <sup>3</sup>	0.010	0.040	
	合金钢切割片 φ300	片	0.048	0.048	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	石料切割机	台班	0.192	0.192	

### 第六节 须弥座、花坛石、栏杆、磴

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位、安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：10m

定额编号		2-170	2-171	2-172	2-173	2-174		
项 目		须弥座	花坛石	莲柱	石栏板（含柱、栏板）	条形石磴（喊柱、侧柱、磴面）		
计 量 单 位				m <sup>3</sup>				
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	5.058	3.210	8.150	11.790	4.150	
	其 中	普工	工日	1.012	0.641	1.629	2.357	0.829
		一般技工	工日	1.770	1.124	2.853	4.127	1.453
		高级技工	工日	2.276	1.445	3.668	5.306	1.868
材 料	须弥座	m	10.100	-	-	-	-	
	花坛石	m	-	10.100	-	-	-	
	石柱	m <sup>3</sup>	-	-	1.010	-	-	
	石栏板 含柱栏板	m	-	-	-	10.100	-	
	条形石磴 含柱、侧柱、磴面	m	-	-	-	-	10.100	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.071	0.100	0.040	0.040	0.024	
	合金钢切割片 φ300	片	0.054	0.054	0.060	0.139	0.054	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.018	0.025	0.010	0.010	0.006	
	石料切割机	台班	0.216	0.216	0.240	0.556	0.216	

## 第七节 石作配件

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位、安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：表中所示

定额编号		2-175	2-176	2-177	2-178	2-179		
项 目		鼓磴	覆盆式柱顶石	礲石	坤石	石屋面板		
计 量 单 位		10块	10只	10块	10块	m <sup>2</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.500	5.000	3.000	3.000	8.180	
	其 中	普工	工日	0.100	1.000	0.600	0.600	1.636
		一般技工	工日	0.175	1.750	1.050	1.050	2.863
		高级技工	工日	0.225	2.250	1.350	1.350	3.681
材 料	鼓磴	只	10.010	-	-	-	-	
	复盆式柱顶石	只	-	10.010	-	-	-	
	礲石	块	-	-	10.010	-	-	
	坤石	块	-	-	-	10.010	-	
	石屋面板（弧形）	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1.010	
	干硬水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	-	0.270	0.310	0.150	0.150	
	合金钢切割片 φ300	片	-	-	-	-	0.448	
	其他材料费	%	-	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	-	0.068	0.078	0.038	0.038	
	石料切割机	台班	-	-	-	-	1.792	

注：鼓磴以荸荠状为准。

## 第八节 拱圈石、拱眉石、石浮雕石

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-180	2-181	2-182	2-183	2-184		
项 目		拱圈石直径在（m以内）				拱眉石		
		2	4	6	9			
计 量 单 位						10m		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	20.000	20.000	20.000	20.000	4.990	
	其 中	普工	工日	4.000	4.000	4.000	4.000	0.997
		一般技工	工日	7.000	7.000	7.000	7.000	1.747
		高级技工	工日	9.000	9.000	9.000	9.000	2.246
材 料	拱圈石	m <sup>2</sup>	10.100	10.100	10.100	10.100	-	
	拱眉石	m	-	-	-	-	10.100	
	干硬水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.303	0.303	0.303	0.303	0.071	
	合金钢切割片 φ300	片	0.570	0.570	0.570	0.570	0.108	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	石料切割机	台班	2.280	2.280	2.280	2.280	0.432	
	灰浆搅拌机 200L	台班	0.076	0.076	0.076	0.076	0.018	

工作内容：石料零星加工、切割、调、运、铺砂浆、就位安装、校正、修正缝口、固定。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-185	2-186		
项 目		石浮雕石贴面			
		每块面积在			
		m <sup>2</sup> 以内	m <sup>2</sup> 以外		
		1			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	23.000	20.000	
	其 中	普工	工日	4.600	4.000
		一般技工	工日	8.050	7.000
		高级技工	工日	10.350	9.000
材 料	石浮雕石	m <sup>2</sup>	(10.010)	(10.010)	
	水泥砂浆M5	m <sup>3</sup>	0.204	0.204	
	铁件制作	kg	6.000	5.400	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.051	0.051	



# 第三章 屋面工程

## 第三章 屋面工程

### 说 明

一、本章包括：窑制瓦屋面，琉璃瓦屋面等二节。

二、本定额包括铺望砖、盖瓦、屋脊、围墙瓦顶、排山、沟头、花边、滴水、泛水、斜沟、屋脊头。

三、铺望砖前望砖加工执行本册第一章砖作工程的相应项目。刨面望砖规格为 $21\times 9.5\times 1.5\text{cm}$ ，如与设计要求规格不同时，消耗量可按实调整，其他不变。

四、铺望砖浇刷披线糙直缝加工执行本册第一章砖作工程的相应项目。

五、蝴蝶瓦屋面中蝴蝶盖瓦的规格为 $16\times 17\text{cm}$ ，蝴蝶底瓦的规格为 $19\times 20\text{cm}$ ，蝴蝶斜沟瓦的规格为 $24\times 24\text{cm}$ ，如与设计要求规格不同时，消耗量可按实调整，其他不变。

六、蝴蝶瓦大殿屋面用底瓦做盖瓦，用斜沟瓦做底瓦。

七、粘土筒瓦屋面以不抹纸筋灰为准，如设计抹纸筋灰者可执行纸筋灰粉筒瓦项目。

八、走廊、平房的粘土瓦屋面不含软梯脚手架费。

九、本定额的屋脊、竖带、干塘、戗脊等按《营造法源》传统做法考虑，如需要做各种泥塑花卉、人物等，工料另行计算。

十、蝴蝶瓦脊、滚筒脊、筒瓦脊、滚筒戗脊、花砖脊、单面花砖博脊、板瓦叠脊不包括屋脊头，需另执行屋脊头相应项目。

十一、滚筒脊、筒瓦脊、滚筒戗脊的屋脊中间做花式，人工、材料另行计算。

十二、蝴蝶瓦围墙瓦顶如另做花边滴水，执行蝴蝶瓦檐口花边滴水项目

十三、筒瓦围墙瓦顶如需抹面执行筒瓦纸筋抹面项目。

十四、筒瓦檐口沟头滴水如用钉帽（檐人）：大号筒瓦加钉帽 40 个，人工 0.3 工日；二号筒瓦加钉帽 47 个，人工 0.35 工日。

十五、琉璃瓦剪边定额仅适用于非琉璃瓦屋面琉璃瓦檐头的剪边作法，不适用琉璃瓦屋面的变色剪边作法。

十六、屋面铺瓦用的软梯脚手架费用已包括在定额内，不得另计。屋脊高度在 1m 以内的脚手架费用已包括在定额内，屋脊高度在 1m 以上的砌筑脚手架套相应脚手架项目另行计算。

十七、砖、瓦规格和砂浆标号与设计不同时，砖、瓦的数量、砂浆的标号，可以换算，其他不变。

## 工程量计算规则

一、屋面铺瓦按飞椽头或封檐口图示尺寸的投影面积乘屋面坡度延长系数，以面积计算，重檐面积的工程量，应分别计算。屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占的面积均不扣除。但琉璃瓦应扣除沟头，滴水所占的面积，即：1#、2#号瓦单落水屋面竖向扣 20cm，双落水屋面竖向共扣 40cm，长度方向按图示尺寸，不扣除，3#、4#、5#瓦单落水竖向扣 15cm、双向扣 30cm。

二、铺望砖按屋面飞椽头或封檐口图示尺寸的投影面积乘屋面坡度系数，扣除摔网椽板卷戗板面积，以面积计算。飞檐隐蔽部分的望砖，应另行计算工程量，套相应定额。

三、筒瓦抹面面积，按屋面面积计算。

四、正脊、回脊按图示尺寸扣除屋脊头以水平长度计算。云墙屋脊按弧形长度计算。竖带、环包脊按屋面坡度，以长度计算。

五、戗脊长度按戗头至摔网椽根部(上廊桁或步桁中心)弧形长度，以条计算。戗脊根部以上工程量另行计算，分别按竖带、环包脊定额执行，琉璃戗脊按水平长度乘坡度系数，以长度计算。

六、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水，按图示尺寸，以长度计算。

七、排山、沟头、泛水、斜沟、按水平长度乘屋面坡度延长系数，以长度计算。

八、各种屋脊头和包脊头、正吻、合角吻、半面吻、翘角、套兽，宝顶以套或座计算。

九、琉璃瓦剪边定额以“一勾二筒”作法为准，并已包括了花檐(沟头)滴水在内，因而不得再另执行花檐(沟头)滴水定额。“一勾一筒”、“一勾三筒”、“一勾四筒”按下表调整综合单价。

作法	一勾一筒	一勾三筒	一勾四筒
系数	0.60	1.40	1.73

## 第一节 密制瓦屋面

## 1、铺望砖

工作内容：1、运输、浇刷、修补、披线、铺设。  
2、做细望砖铺设。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-187	2-188	2-189	2-190	2-191	
项 目			铺望砖					
			糙望	浇刷披线	做细平望	做细船篷轩望	做细双弯轩望	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.230	2.840	2.510	2.600	2.710
	其 中	普工	工日	0.245	0.568	0.501	0.520	0.541
		一般技工	工日	0.431	0.994	0.879	0.910	0.949
		高级技工	工日	0.554	1.278	1.130	1.170	1.220
材  料	望砖21×10.5×1.7cm		百块	5.000	5.300	-	-	-
	刨面望砖21×9.5×1.5cm		百块	-	-	5.400	5.400	5.400
	石油沥青油毡 350#		m <sup>2</sup>	-	-	11.000	11.000	11.000
	生石灰		kg	-	3.750	-	-	-
	碳黑		kg	-	1.500	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## 2、盖瓦

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软梯脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-192	2-193	2-194	2-195	2-196	
项 目			蝴蝶瓦屋面					
			走廊、平房	厅堂	大殿	四方亭	多角亭	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	5.810	7.720	10.100	8.620	8.730
	其 中	普工	工日	1.161	1.544	2.020	1.724	1.745
		一般技工	工日	2.034	2.702	3.535	3.017	3.056
		高级技工	工日	2.615	3.474	4.545	3.879	3.929
材  料	盖瓦16×17cm		百块	10.840	13.430	-	13.430	13.430
	底瓦19×20cm		百块	7.280	7.280	13.990	7.280	7.280
	斜沟瓦24×24cm		百块	-	-	6.090	-	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.448	0.448	0.448	0.448	0.448
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	碳黑		kg	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113

工作内容：运瓦、调运砂浆、打拆软梯脚手架、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝、抹面二糙一光、刷黑水二度。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-197	2-198	2-199	2-200	2-201	2-202	
项 目			粘土瓦屋面						
			四方亭	多角亭	塔顶	走廊、平房、厅堂	大殿	纸筋粉筒瓦	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	9.584	9.776	10.040	9.992	10.208	8.904
	其 中	普工	工日	1.917	1.955	2.008	1.999	2.041	1.781
		一般技工	工日	3.354	3.422	3.514	3.497	3.573	3.116
		高级技工	工日	4.313	4.399	4.518	4.496	4.594	4.007
材	盖瓦16×17cm		百块	-	-	-	-	-	-
	筒瓦22×12cm		百块	2.140	2.140	-	-	-	-
	筒瓦28×14cm		百块	-	-	1.690	1.690	-	-
	底瓦19×20cm		百块	6.850	6.850	6.850	6.850	-	-
	筒瓦29.5×16cm		百块	-	-	-	-	1.360	-
	斜沟瓦24×24cm		百块	-	-	-	-	5.670	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.657	0.657	0.784	0.784	0.837	-
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.249
	结构成材 锯材		m <sup>3</sup>	0.027	0.027	0.027	0.027	0.047	-
	碳黑		kg	1.230	1.230	1.430	1.430	1.390	2.440
	铁件制作		kg	1.420	1.420	1.420	1.420	2.660	-
	桐油		kg	-	-	-	-	-	1.300
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.165	0.165	0.197	0.197	0.210	0.062

### 3、屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号			2-203	2-204	2-205	2-206	
项 目			蝴蝶瓦脊				
			游脊	黄瓜环	一瓦条筑脊盖头灰	二瓦条筑脊盖头灰	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.620	2.570	8.170	10.950
	其 中	普工	工日	0.724	0.513	1.633	2.189
		一般技工	工日	1.267	0.900	2.860	3.833
		高级技工	工日	1.629	1.157	3.677	4.928
材	盖瓦16×17cm		百块	3.940	1.310	8.310	8.310
	黄瓜环盖32×17cm大		百块	-	0.460	-	-
	黄瓜环底32×17cm大		百块	-	0.460	-	-
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	0.960	-	0.960	2.880
	标准砖 240×115×53		块	-	-	0.460	0.460
	混合砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.198	0.204	0.172	0.172
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.143	0.013	0.236	0.298
	碳黑		kg	0.540	0.530	1.170	1.560
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.085	0.054	0.102	0.118

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：10m

定额编号		2-207	2-208		
项 目		滚筒脊			
		二瓦条滚筒筑脊	三瓦条滚筒筑脊		
名 称		单 位			
		消 耗 量			
人	合计工日	工日	19.500	23.210	
	其 中	普工	工日	3.900	4.641
		一般技工	工日	6.825	8.124
		高级技工	工日	8.775	10.445
材	盖瓦16×17cm	百块	8.310	8.310	
	筒瓦15×12cm	百块	1.390	1.390	
	望砖21×10.5×1.7cm	百块	2.880	5.770	
	标准砖 240×115×53	块	1.380	1.380	
	混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.353	0.392	
	水泥石灰纸筋灰浆 1：2：4	m <sup>3</sup>	0.115	0.115	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.260	0.309	
	碳黑	kg	2.220	2.700	
	桐油	kg	0.900	1.150	
	铁件制作	kg	6.700	7.660	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.182	0.204

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：10m

定额编号		2-209	2-210	2-211	2-212		
项 目		筒瓦脊					
		高(80cm)	高(120cm)	高(150cm)	高(195cm)		
		四瓦条暗亮花筒	五瓦条暗亮花筒	七瓦条暗亮花筒	九瓦条暗亮花筒		
名 称		单 位					
		消 耗 量					
人	合计工日	工日	42.420	57.370	70.280	85.750	
	其 中	普工	工日	8.484	11.473	14.056	17.149
		一般技工	工日	14.847	20.080	24.598	30.013
		高级技工	工日	19.089	25.817	31.626	38.588
材	盖瓦16×17cm	百块	1.310	1.310	1.310	1.310	
	筒瓦13×12cm	百块	3.150	3.320	3.320	3.320	
	筒瓦28×14cm	百块	1.140	1.140	1.140	-	
	望砖21×10.5×1.7cm	百块	5.770	4.800	10.570	16.330	
	筒瓦29.5×16cm	百块	-	-	-	1.080	
	标准砖 240×115×53	块	1.590	4.000	5.180	7.740	
	混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.400	0.208	0.328	0.498	
	水泥石灰纸筋灰浆 1：2：4	m <sup>3</sup>	0.236	0.236	0.236	0.308	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.347	0.484	0.613	0.704	
	碳黑	kg	3.420	5.020	6.400	7.290	
	桐油	kg	1.340	1.480	1.930	2.290	
	铁件制作	kg	14.970	26.190	42.000	73.990	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.246	0.232	0.294	0.378	

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：10m

定额编号		2-213	2-214	2-215		
项 目		筒瓦脊				
		高(80cm)	高(54cm)	增减高(10cm)		
		四瓦条竖带	三瓦条干塘	竖带、干塘花筒脊		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	40.320	31.000	2.050	
	其 中	普工	工日	8.064	6.200	0.409
		一般技工	工日	14.112	10.850	0.718
		高级技工	工日	18.144	13.950	0.923
材 料	筒瓦13×12cm	百块	1.580	1.000	-	
	筒瓦15×12cm	百块	2.090	2.040	-	
	标准砖 240×115×53	块	4.050	1.600	0.690	
	混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.221	0.123	0.023	
	望砖21×10.5×1.7cm	百块	5.770	4.800	-	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.376	0.286	0.024	
	水泥石灰纸筋灰浆 1:2:4	m <sup>3</sup>	0.173	0.173	-	
	碳黑	kg	3.680	2.600	0.300	
	桐油	kg	1.450	1.130	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
	机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.193	0.146	0.012

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：10条

定额编号		2-216	2-217	2-218	2-219	2-220	2-221		
项 目		滚筒戗脊					环包脊		
		m以内							
		3	4	5	6	7			
计 量 单 位							10m		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	8.010	10.620	13.160	15.770	18.400	21.730	
	其 中	普工	工日	1.601	2.124	2.632	3.153	3.680	4.345
		一般技工	工日	2.804	3.717	4.606	5.520	6.440	7.606
		高级技工	工日	3.605	4.779	5.922	7.097	8.280	9.779
材 料	筒瓦15×12cm	百块	0.530	0.720	0.920	1.110	1.310	2.090	
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	-	
	望砖21×10.5×1.7cm	百块	1.000	1.350	1.670	2.030	2.380	3.840	
	标准砖 240×115×53	块	0.480	0.640	0.830	1.000	1.180	2.000	
	混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.061	0.085	0.107	0.131	0.154	0.258	
	水泥石灰纸筋灰浆 1:2:4	m <sup>3</sup>	0.044	0.060	0.077	0.092	0.108	0.173	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.062	0.085	0.107	0.130	0.153	0.247	
	碳黑	kg	0.530	0.720	0.910	1.100	1.300	2.090	
	桐油	kg	0.280	0.390	0.480	0.590	0.690	1.120	
	铁件制作	kg	7.470	8.260	9.700	14.330	15.670	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.042	0.058	0.073	0.088	0.104	0.170	



工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号			2-222	2-223	2-224	2-225	2-226	
项 目			花砖脊					
			高(35cm以内)	高(49cm以内)	高(66cm以内)	高(80cm以内)	高(94cm以内)	
			一皮花砖二线脚正垂脊	二皮花砖二线脚正垂脊	三皮花砖三线脚正脊	四皮花砖三线脚正脊	五皮花砖三线脚正脊	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	5.190	6.480	7.880	8.990	10.190
	其 中	普工	工日	1.037	1.296	1.576	1.797	2.037
		一般技工	工日	1.817	2.268	2.758	3.147	3.567
		高级技工	工日	2.336	2.916	3.546	4.046	4.586
材  料	盖瓦16×17cm		百块	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	三开砖		百块	0.860	0.860	0.860	0.860	0.860
	定型砖		百块	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
	花脊砖		百块	0.680	1.350	2.030	2.700	3.380
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	0.340	0.680	1.010	1.350	1.690
	鼓针砖		百块	0.710	0.710	1.070	1.070	1.070
	坡水砖		百块	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
	压脊砖		百块	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
	混合砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.266	0.359	0.471	0.564	0.657
	碳黑		kg	1.500	1.920	2.430	2.850	3.270
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.067	0.090	0.118	0.141

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号			2-227	2-228	2-229	2-230	
项 目			单面花砖博脊		板瓦叠脊		
			高(35cm以内)	高(49cm以内)	五层为准	每增减一层	
			一皮花砖二线脚博脊	二皮花砖二线脚博脊			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.680	4.790	19.970	3.790
	其 中	普工	工日	0.736	0.957	3.993	0.757
		一般技工	工日	1.288	1.677	6.990	1.327
		高级技工	工日	1.656	2.156	8.987	1.706
材  料	盖瓦16×17cm		百块	1.540	1.540	-	-
	板瓦25.6×22.4cm		百块	-	-	2.000	0.400
	三开砖		百块	0.860	0.860	-	-
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	-	-	0.021	0.004
	定型砖		百块	0.410	0.410	-	-
	花脊砖		百块	0.340	0.680	-	-
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	0.340	0.680	-	-
	鼓针砖		百块	0.710	0.710	-	-
	坡水砖		百块	0.330	0.330	-	-
	压脊砖		百块	0.330	0.330	-	-
	混合砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.138	0.184	-	-
	碳黑		kg	0.750	0.960	-	-
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.035	0.046	0.005	0.001

#### 4、围墙瓦顶

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头、滴水、嵌缝、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号			2-231	2-232	2-233	
项 目			蝴蝶瓦围墙瓦顶			
			展开宽（56cm）	展开宽（85cm）	展开宽增减（10cm）	
			单落水	双落水		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	2.430	4.100	0.270
	其 中	普工	工日	0.485	0.820	0.053
		一般技工	工日	0.851	1.435	0.095
		高级技工	工日	1.094	1.845	0.122
材  料	盖瓦16×17cm		百块	4.000	6.070	0.710
	底瓦19×20cm		百块	2.560	3.880	0.460
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.077	0.111	0.015
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.018	0.036	-
	碳黑		kg	0.230	0.450	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.024	0.037	0.004

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头、滴水、嵌缝、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号			2-234	2-235	2-236	
项 目			筒瓦围墙瓦顶			
			展开宽(85cm)	展开宽(56cm)	展开宽增减(10cm)	
			双落水	单落水		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	9.370	5.970	0.970
	其 中	普工	工日	1.873	1.193	0.193
		一般技工	工日	3.280	2.090	0.340
		高级技工	工日	4.217	2.687	0.437
材  料	盖瓦16×17cm		百块	3.880	2.560	0.460
	筒瓦15×12cm		百块	1.910	1.030	0.300
	沟头瓦19.5×12cm		百块	0.940	0.470	-
	滴水瓦200×190mm		百块	0.940	0.470	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.412	0.273	0.050
	碳黑		kg	1.050	0.690	0.120
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.002	0.001	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.104	0.069	0.043

## 5、排山、沟头、花边、滴水、泛水、斜沟

工作内容：运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：10m

定额编号		2-237	2-238	2-239		
项 目		筒瓦檐口沟头滴水				
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	8.810	3.670	3.800	
	其 中	普工	工日	1.761	0.733	0.760
		一般技工	工日	3.084	1.285	1.330
		高级技工	工日	3.965	1.652	1.710
材  料	底瓦19×20cm	百块	1.830	-	-	
	滴水瓦200×190mm	百块	0.470	-	0.470	
	斜沟滴水瓦24×24cm	百块	-	0.400	-	
	筒瓦15×12cm	百块	0.470	-	-	
	沟头瓦19.5×12cm	百块	0.470	-	-	
	沟头瓦25×14cm	百块	-	-	0.470	
	沟头瓦27×16cm	百块	-	0.400	-	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.263	0.148	0.126	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.082	0.023	0.023	
	碳黑	kg	0.570	-	-	
	桐油	kg	0.310	-	-	
	铁件制作	kg	-	2.210	1.490	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.086	0.043	0.037	

工作内容：运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度。

计量单位：10m

定额编号		2-240	2-241		
项 目		蝴蝶瓦檐口花边滴水			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.330	1.080	
	其 中	普工	工日	0.065	0.216
		一般技工	工日	0.116	0.378
		高级技工	工日	0.149	0.486
材  料	花边瓦20×19cm (大)	百块	(0.400)	-	
	斜沟滴水瓦24×24cm	百块	-	(0.400)	
	花边瓦18×18cm (中)	百块	0.470	-	
	滴水瓦200×190mm	百块	-	0.470	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	-	0.031	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	-	0.023	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	-	0.014	

注：如用蝴蝶大花边、沟头滴水，则用括号内数量，中号花边、大号滴水数扣除。

**工作内容:** 1、砖泛水、瓦斜沟: 运砖瓦、调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦、抹面、刷黑水一度。  
2、白铁泛水: 放样、划线、截料、卷边、焊接、安装。

**计量单位: 10m**

定额编号		2-242	2-243	2-244	2-245		
项 目		砖砌泛水	八五砖砌泛水	斜沟			
名 称				蝴蝶瓦	白铁皮		
单 位		消 耗 量					
人	合计工日	工日	1.990	2.210	2.310	0.600	
	其 中	普工	工日	0.397	0.441	0.461	0.120
		一般技工	工日	0.697	0.774	0.809	0.210
		高级技工	工日	0.896	0.995	1.040	0.270
材	镀锌铁皮脊瓦 26#	m <sup>2</sup>	-	-	-	6.360	
	焊锡	kg	-	-	-	0.260	
	标准砖 240×115×53	块	0.410	-	-	-	
	八五砖 216×105×43mm	百块	-	0.590	-	-	
	斜沟瓦 24×24cm	百块	-	-	1.530	-	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.014	0.016	-	-	
	水泥石灰纸筋灰浆 1:2:4	m <sup>3</sup>	0.073	0.073	-	-	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	-	-	0.041	-	
	碳黑	kg	0.720	0.720	0.300	-	
	铁钉	kg	-	-	-	0.060	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.022	0.022	0.010	-	

### 6、屋脊头

**工作内容:** 放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

**计量单位: 只**

定额编号		2-246	2-247	2-248	2-249		
项 目		屋脊头(雕塑)					
名 称		30×120高cm	33×150高cm	38×195高cm	长70cm		
单 位		五套龙吻	七套龙吻	九套龙吻	哺龙		
人	合计工日	工日	22.040	26.020	31.960	7.910	
	其 中	普工	工日	4.408	5.204	6.392	1.581
		一般技工	工日	7.714	9.107	11.186	2.769
		高级技工	工日	9.918	11.709	14.382	3.560
材	筒瓦 29.5×16cm	百块	-	-	0.030	-	
	筒瓦 28×14cm	百块	0.020	0.030	-	-	
	方砖 33×33×3.5cm	百块	0.020	0.020	0.020	-	
	望砖 21×10.5×1.7cm	百块	0.120	0.130	0.150	0.300	
	标准砖 240×115×53	块	0.120	0.130	0.150	0.300	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.244	0.390	0.744	-	
	水泥石灰纸筋灰浆 1:2:4	m <sup>3</sup>	0.081	0.100	0.131	-	
	盖瓦 16×17cm	百块	-	-	-	0.090	

续前

计量单位：只

定额编号			2-246	2-247	2-248	2-249
项 目			屋脊头(雕塑)			
			30×120高cm	33×150高cm	38×195高cm	长70cm
			五套龙吻	七套龙吻	九套龙吻	哺龙
材	花边瓦18×18cm(中)	百块	-	-	-	0.010
	筒瓦15×12cm	百块	-	-	-	0.080
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.072	0.089	0.117	0.056
	钢筋综合	t	0.053	0.023	0.033	0.019
	镀锌铁丝20 <sup>#</sup>	kg	0.013	0.020	0.032	-
	镀锌铁丝16 <sup>#</sup>	kg	0.170	0.260	0.390	-
	钢丝网 δ=1	m <sup>2</sup>	0.980	1.210	1.560	-
	水泥砂浆 1:1.5	m <sup>3</sup>	-	-	-	0.030
	碳黑	kg	0.960	1.410	1.990	0.630
	桐油	kg	0.540	0.690	0.940	0.230
	铁件制作	kg	5.810	7.260	9.440	-
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.099	0.145	0.248

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：只

定额编号			2-250	2-251	2-252	2-253	
项 目			屋脊头(雕塑)				
			长(55cm)				
			哺鸡	预制留孔纹头	纹头	方脚头	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	5.350	3.350	2.760	2.590
	其 中	普工	工日	1.069	0.669	0.552	0.517
		一般技工	工日	1.873	1.173	0.966	0.907
		高级技工	工日	2.408	1.508	1.242	1.166
材	盖瓦16×17cm	百块	0.330	0.080	0.080	0.080	
	花边瓦18×18cm(中)	百块	0.010	0.010	0.010	0.010	
	望砖21×10.5×1.7cm	百块	0.230	0.120	0.360	0.360	
	筒瓦15×12cm	百块	0.060	-	-	-	
	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	-	0.015	-	-	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	-	0.017	0.024	0.024	
	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.022	0.006	0.019	0.019	
	标准砖 240×115×53	块	0.230	-	-	-	
	钢筋综合	t	0.015	0.002	-	-	
	水泥砂浆 1:1.5	m <sup>3</sup>	0.028	-	-	-	
	镀锌铁丝16 <sup>#</sup>	kg	-	0.060	-	-	
	结构成材 锯材	m <sup>3</sup>	-	0.003	-	-	
	碳黑	kg	0.830	0.090	0.130	0.130	
桐油	kg	0.150	-	-	-		
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.013	0.010	0.011	0.011	

工作内容: 1、放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度。

2、雌毛脊、甘蔗段: 运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度。

计量单位: 只

定额编号			2-254	2-255	2-256	2-257	
项 目			屋脊头 (雕塑)				
			长 (55cm)		长(55cm)	长(20cm)	
			云头	果子头	雌毛脊	甘蔗段	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.330	3.160	1.810	0.590
	其 中	普工	工日	0.665	0.632	0.361	0.117
		一般技工	工日	1.166	1.106	0.634	0.207
		高级技工	工日	1.499	1.422	0.815	0.266
材  料	盖瓦16×17cm		百块	0.080	0.080	0.420	0.140
	花边瓦18×18cm (中)		百块	0.010	0.010	0.010	0.010
	滴水瓦200×190mm		百块	-	-	0.010	-
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	0.360	0.360	0.100	0.070
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.024	0.024	0.020	0.007
	水泥石灰纸筋灰浆 1 : 2 : 4		m <sup>3</sup>	0.024	0.024	-	-
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	-	-	0.009	0.004
	碳黑		kg	0.130	0.130	0.090	0.030
	铁件制作		kg	-	-	3.430	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.012	0.012	0.007	0.003

工作内容: 1、正脊吻座: 放样、运砖瓦、调运砂浆、方砖加工、雕刻、砌筑、刷黑水二度。

2、屋脊头: 放样、运砖、调运砂浆、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度。

计量单位: 只

定额编号			2-258	2-259	2-260	2-261	
项 目			花砖屋脊头		屋脊头 (雕塑)		
			高40×55cm	高40×100cm	竖带吞头	钹根吞头	
			正脊吻座				
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	11.140	9.280	4.400	3.520
	其 中	普工	工日	2.228	1.856	0.880	0.704
		一般技工	工日	3.899	3.248	1.540	1.232
		高级技工	工日	5.013	4.176	1.980	1.584
材  料	盖瓦16×17cm		百块	0.130	0.130	-	-
	望砖21×10.5×1.7cm		百块	-	-	0.500	0.500
	方砖33×33×3.5cm		百块	0.010	0.010	-	-
	方砖38×38×4cm		百块	-	-	0.010	0.010
	方砖43×43×4.5cm		百块	0.090	0.050	-	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.340	0.260	0.030	0.030
	混合砂浆 1 : 1 : 6		m <sup>3</sup>	-	-	0.020	0.020
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	-	-	0.030	0.030
	碳黑		kg	0.190	0.120	-	-
	铁件制作		kg	-	-	0.500	0.500
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.085	0.065	0.020	0.020

工作内容：放样、运砖、调运砂浆、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

计量单位：只

定额编号		2-262	2-263		
项 目		屋脊头（雕塑）			
		宝顶			
		葫芦状	六角状		
名 称		单 位		消 耗 量	
人	合计工日	工日	6.770	5.520	
	其 中	普工	工日	1.353	1.104
		一般技工	工日	2.370	1.932
		高级技工	工日	3.047	2.484
材	标准砖 240×115×53	块	0.930	0.910	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.033	0.033	
	水泥砂浆 1：2.5	m <sup>3</sup>	0.036	-	
	混合砂浆 1：1：6	m <sup>3</sup>	-	0.013	
	水泥石灰纸筋灰浆 1：2：4	m <sup>3</sup>	0.021	0.013	
	钢丝网 δ=1	m <sup>2</sup>	1.560	-	
	镀锌铁丝16#	kg	0.450	-	
	碳黑	kg	0.260	0.150	
	桐油	kg	0.140	0.080	
	铁件制作	kg	4.670	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.023	0.015

## 第二节 琉璃瓦屋面

### 1、盖琉璃瓦

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、铺瓦、岩灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-264	2-265	2-266	2-267		
项 目		琉璃瓦屋面					
		四方亭		多角亭			
		4#瓦	5#瓦	4#瓦	5#瓦		
名 称		单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	9.584	10.064	9.776	10.264	
	其 中	普工	工日	1.917	2.013	1.955	2.053
		一般技工	工日	3.354	3.522	3.422	3.592
		高级技工	工日	4.313	4.529	4.399	4.619
材	4#琉璃瓦底瓦26×17.5cm	块	260.000	-	260.000	-	
	4#琉璃瓦盖瓦22×11cm	块	249.000	-	249.000	-	
	5#琉璃瓦底瓦21×12cm	块	-	436.000	-	436.000	
	5#琉璃瓦盖瓦16×8cm	块	-	436.000	-	436.000	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.517	0.437	0.517	0.437	
	铁件制作	kg	1.420	1.420	1.420	1.420	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.129	0.109	0.129	0.109	

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、铺瓦、岩灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-268	2-269	2-270	2-271	
项 目			琉璃瓦屋面				
			塔顶		厅堂		
			3#瓦	4#瓦	2#瓦	3#瓦	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	10.040	10.544	9.152	9.632
	其 中	普工	工日	2.008	2.109	1.831	1.927
		一般技工	工日	3.514	3.690	3.203	3.371
		高级技工	工日	4.518	4.745	4.118	4.334
材 料	4#琉璃瓦底瓦26×17.5cm		块	-	260.000	-	-
	4#琉璃瓦盖瓦22×11cm		块	-	249.000	-	-
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm		块	197.000	-	-	195.000
	3#琉璃瓦盖瓦26×13cm		块	182.000	-	-	180.000
	2#琉璃瓦底瓦30×22cm		块	-	-	152.000	-
	2#琉璃瓦盖瓦30×15cm		块	-	-	127.000	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.670	0.620	0.698	0.670
	铁件制作		kg	1.420	1.420	1.420	1.420
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.168	0.155	0.175	0.168

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、铺瓦、岩灰铺盖、清理、抹净。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-272	2-273	2-274	2-275	
项 目			琉璃瓦屋面				
			大殿		走廊、平房、围墙		
			1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	10.208	10.720	8.632	9.104
	其 中	普工	工日	2.041	2.144	1.727	1.821
		一般技工	工日	3.573	3.752	3.021	3.186
		高级技工	工日	4.594	4.824	3.884	4.097
材 料	4#琉璃瓦底瓦26×17.5cm		块	-	-	-	258.000
	4#琉璃瓦盖瓦22×11cm		块	-	-	-	247.000
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm		块	-	-	195.000	-
	3#琉璃瓦盖瓦26×13cm		块	-	-	180.000	-
	2#琉璃瓦底瓦30×22cm		块	-	152.000	-	-
	2#琉璃瓦盖瓦30×15cm		块	-	127.000	-	-
	1#琉璃瓦底瓦35×28cm		块	115.000	-	-	-
	1#琉璃瓦盖瓦30×18cm		块	115.000	-	-	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.793	0.698	0.568	0.517
铁件制作		kg	2.660	2.660	1.420	1.420	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.198	0.175	0.142	0.129



## 2、琉璃瓦剪边

工作内容：运料、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、嵌缝等全部操作过程。

计量单位：10m

定额编号		2-276	2-277	2-278		
项 目		檐头琉璃瓦剪边				
名 称		1#瓦	2#瓦	3#瓦		
单 位		消 耗 量				
人	合计工日	工日	7.240	7.456	7.680	
	其 中	普工	工日	1.448	1.491	1.536
		一般技工	工日	2.534	2.610	2.688
		高级技工	工日	3.258	3.355	3.456
材	1#琉璃瓦底瓦35×28cm	块	248.000	-	-	
	2#琉璃瓦底瓦30×22cm	块	-	298.000	-	
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm	块	-	-	318.000	
	1#琉璃瓦盖瓦30×18cm	块	76.000	-	-	
	2#琉璃瓦盖瓦30×15cm	块	-	80.000	-	
	3#琉璃瓦盖瓦26×13cm	块	-	-	91.000	
	1#琉璃花檐30×18cm	块	34.330	-	-	
	2#琉璃花檐30×15cm	块	-	38.150	-	
	3#琉璃花檐26×13cm	块	-	-	46.820	
	1#琉璃滴水37×28cm	块	34.330	-	-	
	2#琉璃滴水32×22cm	块	-	38.150	-	
	3#琉璃滴水28×20cm	块	-	-	46.820	
	1#琉璃钉帽8cm	个	34.330	-	-	
	2#琉璃钉帽6cm	个	-	38.150	-	
	3#琉璃钉帽5cm	个	-	-	46.820	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.758	0.659	0.492	
	铁件制作	kg	2.330	2.590	3.180	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.190	0.165	0.123	

工作内容：运料、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、嵌缝等全部操作规程。

计量单位：10m

定额编号		2-279	2-280		
项 目		檐头琉璃瓦剪边			
名 称		4#瓦	5#瓦		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	7.912	8.152	
	其 中	普工	工日	1.583	1.631
		一般技工	工日	2.769	2.853
		高级技工	工日	3.560	3.668
材	4#琉璃瓦底瓦26×17.5cm	块	420.000	-	
	4#琉璃瓦盖瓦22×11cm	块	120.000	-	
	4#琉璃花檐22×11cm	块	54.210	-	
	4#琉璃滴水26×18cm	块	54.210	-	
	5#琉璃瓦底瓦21×12cm	块	-	670.000	
	5#琉璃瓦盖瓦16×8cm	块	-	210.000	
	5#琉璃花檐16×8cm	块	-	69.000	
	5#琉璃滴水21×12cm	块	-	69.000	
	3#琉璃钉帽5cm	个	54.210	69.000	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.338	0.210	
	铁件制作	kg	3.680	4.190	
其他材料费	%	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.085	0.050	

### 3、琉璃屋脊

工作内容：运料、调运砂浆、砼拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当沟、安装、嵌缝、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号		2-281	2-282	2-283	2-284		
项 目		琉璃脊头					
		正脊		竖带脊			
		1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头		
名 称		单 位					
		消 耗 量					
人	合计工日	工日	7.312	6.616	6.976	6.312	
	其 中	普工	工日	1.463	1.323	1.395	1.263
		一般技工	工日	2.559	2.316	2.442	2.209
		高级技工	工日	3.290	2.977	3.139	2.840
材	1#琉璃正脊45×30×45cm	节	22.890	-	22.890	-	
	2#琉璃正脊30×20×30cm	节	-	34.330	-	34.330	
	1#琉璃正当沟26×22cm	块	79.000	-	-	-	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	-	79.000	-	-	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.945	0.420	0.945	0.420	
	标准砖 240×115×53	块	3.720	2.030	1.520	0.840	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.144	0.078	0.059	0.031	
	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	0.061	0.041	0.061	0.041	
	圆钢 综合	kg	30.850	29.040	30.850	29.040	
	水泥砂浆 1：3	m <sup>3</sup>	0.046	0.038	-	-	
	混合砂浆 1：0.2：2	m <sup>3</sup>	0.025	0.021	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.069	0.045	0.030	0.018

工作内容：运料、调运砂浆、砼拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当沟、安装、嵌缝、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号		2-285	2-286	2-287	2-288		
项 目		琉璃脊头					
		戗脊		博脊、围脊			
		1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头		
名 称		单 位					
		消 耗 量					
人	合计工日	工日	11.552	10.448	6.344	5.736	
	其 中	普工	工日	2.311	2.089	1.269	1.147
		一般技工	工日	4.043	3.657	2.220	2.008
		高级技工	工日	5.198	4.702	2.855	2.581
材	1#琉璃戗脊40×24×30cm	节	34.330	-	-	-	
	2#琉璃戗脊30×20×30cm	节	-	34.330	-	-	
	1#琉璃花脊40×15×60cm	节	-	-	17.170	-	
	2#琉璃花脊20×15×40cm	节	-	-	-	25.750	
	1#琉璃斜当沟26×22cm	块	79.000	-	-	-	
	2#琉璃斜当沟25×18cm	块	-	82.400	-	-	
	1#琉璃正当沟26×22cm	块	-	-	40.000	-	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	-	-	-	40.000	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.672	0.420	0.420	0.210	
	标准砖 240×115×53	块	2.970	2.030	1.860	1.520	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.129	0.078	0.072	0.059	
	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	0.049	0.041	0.031	0.031	
	水泥砂浆 1：3	m <sup>3</sup>	0.046	0.038	0.023	0.019	
混合砂浆 1：0.2：2	m <sup>3</sup>	0.025	0.021	0.012	0.010		
圆钢 综合	kg	29.040	29.040	29.040	18.770		
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.062	0.045	0.035	0.030	

工作内容：运料、调运砂浆、砼拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当沟、安装、嵌缝、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号		2-289	2-290	2-291	2-292		
项 目		围墙脊					
		双落水		单落水			
		1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	6.616	6.288	5.960	5.656	
	其 中	普工	工日	1.323	1.257	1.192	1.131
		一般技工	工日	2.316	2.201	2.086	1.980
		高级技工	工日	2.977	2.830	2.682	2.545
材 料	1#琉璃二钹脊40×24×30cm	节	34.330	-	34.330	-	
	2#琉璃二钹脊30×20×30cm	节	-	34.330	-	34.330	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	79.000	-	40.000	-	
	3#琉璃正当沟24×10cm	块	-	86.000	-	43.000	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.672	0.420	0.672	0.420	
	标准砖 240×115×53	块	2.430	1.130	2.430	1.130	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.094	0.043	0.094	0.043	
	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	0.054	0.041	0.054	0.041	
	水泥砂浆 1：3	m <sup>3</sup>	0.038	0.021	0.019	0.011	
	混合砂浆 1：0.2：2	m <sup>3</sup>	0.020	0.011	0.010	0.006	
	圆钢 综合	kg	29.040	27.820	29.040	27.820	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
	机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.052	0.029	0.044	0.025

#### 4、花沿、斜沟、过桥脊、排山瓦

工作内容：1、运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、钉帽安装、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号		2-293	2-294	2-295	2-296		
项 目		花檐（沟头）滴水					
		1#花檐	2#花檐	3#花檐	4#花檐		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	3.800	3.990	4.190	4.400	
	其 中	普工	工日	0.760	0.797	0.837	0.880
		一般技工	工日	1.330	1.397	1.467	1.540
		高级技工	工日	1.710	1.796	1.886	1.980
材 料	1#琉璃花檐30×18cm	块	34.330	-	-	-	
	2#琉璃花檐30×15cm	块	-	38.150	-	-	
	3#琉璃花檐26×13cm	块	-	-	46.820	-	
	4#琉璃花檐22×11cm	块	-	-	-	54.210	
	1#琉璃滴水37×28cm	块	34.330	-	-	-	
	2#琉璃滴水32×22cm	块	-	38.150	-	-	
	3#琉璃滴水28×20cm	块	-	-	46.820	-	
	4#琉璃滴水26×18cm	块	-	-	-	54.210	
	1#琉璃钉帽8cm	个	34.330	-	-	-	
	2#琉璃钉帽6cm	个	-	38.150	-	-	
料	3#琉璃钉帽5cm	个	-	-	46.820	54.210	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.290	0.254	0.202	0.140	
	铁件制作	kg	2.180	2.590	3.180	3.680	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.073	0.064	0.051	0.035	

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、钉帽安装、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号			2-297	2-298	2-299	2-300	
项 目			花檐（沟头）滴水	斜沟	过桥脊（黄瓜环）		
名 称			5#花檐		2#过桥脊	3#过桥脊	
单 位			消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.620	7.540	3.080	3.210
	中	普工	工日	0.924	1.508	0.616	0.641
		一般技工	工日	1.617	2.639	1.078	1.124
		高级技工	工日	2.079	3.393	1.386	1.445
材	5#琉璃花檐16×8cm		块	69.000	-	-	-
	斜沟盖瓦30×18×45°		块	-	73.570	-	-
	2#过桥瓦底瓦42×22cm		块	-	-	46.820	-
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm		块	-	-	-	51.500
	5#琉璃滴水21×12cm		块	69.000	-	-	-
	斜沟底瓦37×28×45°		块	-	73.570	-	-
	2#过桥瓦盖瓦42×22cm		块	-	-	46.820	-
	3#过桥瓦盖瓦40×20cm		块	-	-	-	51.500
	3#琉璃钉帽5cm		个	69.000	-	-	-
	1#琉璃瓦底瓦35×28cm		块	-	35.520	-	-
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.098	0.658	0.541	0.483
	铁件制作		kg	4.190	4.860	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.025	0.165	0.135	0.121

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、钉帽安装、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号			2-301	2-302	
项 目			排山瓦		
名 称			1#瓦	2#瓦	
单 位			消 耗 量		
人	合计工日		工日	8.340	8.810
	中	普工	工日	1.668	1.761
		一般技工	工日	2.919	3.084
		高级技工	工日	3.753	3.965
材	1#琉璃滴水37×28cm		块	34.330	-
	2#琉璃滴水32×22cm		块	-	38.150
	1#琉璃瓦底瓦35×28cm		块	34.330	-
	2#琉璃瓦底瓦30×22cm		块	-	38.150
	1#琉璃花檐30×18cm		块	34.330	-
	2#琉璃花檐30×15cm		块	-	38.150
	1#琉璃瓦盖瓦30×18cm		块	34.330	-
	2#琉璃瓦盖瓦30×15cm		块	-	38.150
	1#琉璃斜当沟26×22cm		块	34.330	-
	2#琉璃斜当沟25×18cm		块	-	38.150
	1#琉璃钉帽8cm		个	34.330	-
	2#琉璃钉帽6cm		个	-	38.150
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.270	0.221
水泥砂浆 1：3		m <sup>3</sup>	0.023	0.019	
混合砂浆 1：0.2：2		m <sup>3</sup>	0.012	0.010	
铁件制作		kg	2.330	2.590	
其他材料费		%	1.00	1.00	
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.076	0.063

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、钉帽安装、清理、抹净。

计量单位：10m

定额编号		2-303	2-304		
项 目		排山瓦			
名 称		3#瓦	4#瓦		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	9.270	9.730	
	其中	普工	工日	1.853	1.945
		一般技工	工日	3.245	3.406
		高级技工	工日	4.172	4.379
材	3#琉璃滴水28×20cm	块	46.820	-	
	4#琉璃滴水26×18cm	块	-	54.210	
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm	块	46.820	-	
	4#琉璃瓦底瓦26×17.5cm	块	-	54.210	
	3#琉璃花檐26×13cm	块	46.820	-	
	4#琉璃瓦盖瓦22×11cm	块	-	54.210	
	4#琉璃花檐22×11cm	块	-	54.210	
	3#琉璃瓦盖瓦26×13cm	块	46.820	-	
	3#琉璃钉帽5cm	个	46.820	54.210	
	4#琉璃斜当沟 cm	块	-	54.210	
	3#琉璃斜当沟24×10cm	块	46.820	-	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.184	0.128	
	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.011	0.011	
	混合砂浆 1:0.2:2	m <sup>3</sup>	0.006	0.006	
	铁件制作	kg	3.180	3.680	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.050	0.036	

## 5、正吻、合角吻、半面吻

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、正吻安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号		2-305	2-306	2-307		
项 目		正吻				
名 称		回纹				
单 位		高cm				
名 称		50	60	70		
单 位		消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.960	1.100	1.250	
	其中	普工	工日	0.192	0.220	0.249
		一般技工	工日	0.336	0.385	0.438
		高级技工	工日	0.432	0.495	0.563
材	3#50cm高琉璃回纹头47×20×49cm	套	1.000	-	-	
	2#60cm高琉璃回纹头60×20×60cm	套	-	1.000	-	
	1#50cm高琉璃回纹头70×20×70cm	套	-	-	1.000	
	3#琉璃正当沟24×10cm	块	4.030	-	-	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	-	4.750	-	
	1#琉璃正当沟26×22cm	块	-	-	5.550	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.032	0.050	0.070	
	标准砖 240×115×53	块	0.053	0.120	0.170	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.002	0.005	0.007	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.002	0.003	0.003	
	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.001	0.002	0.003	
	混合砂浆 1:0.2:2	m <sup>3</sup>	0.001	0.001	0.002	
	铁件制作	kg	1.810	1.990	2.960	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.003	0.004	

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、正吻安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号		2-308	2-309	2-310		
项 目		正吻				
		龙纹				
		高cm				
		80	100	120		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	1.470	1.690	1.910
	其 中	普工	工日	0.293	0.337	0.381
		一般技工	工日	0.515	0.592	0.669
		高级技工	工日	0.662	0.761	0.860
材	80cm高琉璃龙纹		套	1.000	-	-
	100cm高琉璃龙纹		套	-	1.000	-
	120cm高琉璃龙纹		套	-	-	1.000
	1#琉璃正当沟26×22cm		块	5.550	6.340	7.130
	预拌混凝土 C20		m <sup>3</sup>	0.084	0.120	0.162
	标准砖 240×115×53		块	0.260	0.300	0.330
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.010	0.011	0.013
	水泥砂浆 1：2		m <sup>3</sup>	0.005	0.005	0.006
	水泥砂浆 1：3		m <sup>3</sup>	0.003	0.004	0.004
	混合砂浆 1：0.2：2		m <sup>3</sup>	0.002	0.002	0.002
	铁件制作		kg	4.310	4.980	5.640
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
	机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.006

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、合角吻安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号		2-311	2-312	2-313		
项 目		合角吻				
		3#合角吻	2#合角吻	1#合角吻		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.960	1.100	1.250
	其 中	普工	工日	0.192	0.220	0.249
		一般技工	工日	0.336	0.385	0.438
		高级技工	工日	0.432	0.495	0.563
材	3#琉璃合角吻47×20×50cm		套	1.000	-	-
	2#琉璃合角吻60×20×60cm		套	-	1.000	-
	1#琉璃合角吻70×20×70cm		套	-	-	1.000
	3#琉璃正当沟24×10cm		块	4.030	-	-
	2#琉璃正当沟26×18cm		块	-	4.750	-
	1#琉璃正当沟26×22cm		块	-	-	5.550
	预拌混凝土 C20		m <sup>3</sup>	0.023	0.036	0.049
	标准砖 240×115×53		块	0.050	0.120	0.170
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.002	0.005	0.007
	水泥砂浆 1：2		m <sup>3</sup>	0.002	0.003	0.003
	水泥砂浆 1：3		m <sup>3</sup>	0.001	0.002	0.003
	混合砂浆 1：0.2：2		m <sup>3</sup>	0.001	0.001	0.002
	铁件制作		kg	1.810	1.990	2.960
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.002	0.003	0.004

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、半面吻安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号		2-314	2-315	2-316		
项 目		半面吻				
名 称		3#半面正吻	2#半面正吻	1#半面正吻		
单 位		消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.770	0.880	1.000	
	其 中	普工	工日	0.153	0.176	0.200
		一般技工	工日	0.270	0.308	0.350
		高级技工	工日	0.347	0.396	0.450
材	3#琉璃半面正吻47×10×50cm	套	1.000	-	-	
	2#琉璃半面正吻60×10×60cm	套	-	1.000	-	
	1#琉璃半面正吻70×10×70cm	套	-	-	1.000	
	3#琉璃正当沟24×10cm	块	4.030	-	-	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	-	4.750	-	
	1#琉璃正当沟26×22cm	块	-	-	5.550	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.009	0.018	0.025	
	标准砖 240×115×53	块	0.030	0.060	0.090	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.001	0.003	0.004	
	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	0.001	0.003	0.003	
	水泥砂浆 1：3	m <sup>3</sup>	0.001	0.002	0.003	
	混合砂浆 1：0.2：2	m <sup>3</sup>	0.001	0.001	0.002	
	铁件制作	kg	1.810	1.990	2.960	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.001	0.002	0.003	

### 6、包头脊、翘角、套兽

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、包头脊安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号		2-317	2-318		
项 目		包头脊			
名 称		1#包头脊	2#包头脊		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.880	0.770	
	其 中	普工	工日	0.176	0.153
		一般技工	工日	0.308	0.270
		高级技工	工日	0.396	0.347
材	1#琉璃包头脊45×30×45cm	套	1.000	-	
	2#琉璃包头脊30×20×30cm	套	-	1.000	
	1#琉璃正当沟26×22cm	块	3.570	-	
	2#琉璃正当沟26×18cm	块	-	2.380	
	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.427	0.203	
	标准砖 240×115×53	块	0.170	0.070	
	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.006	0.003	
	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	0.003	0.002	
	水泥砂浆 1：3	m <sup>3</sup>	0.002	0.001	
	混合砂浆 1：0.2：2	m <sup>3</sup>	0.001	0.001	
	铁件制作	kg	1.810	1.990	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.003	0.002	

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、翘角（或套兽）安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号			2-319	2-320	2-321	2-322	
项 目			翘角		套兽		
			普通翘角	兽型翘角	1#套兽	2#套兽	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.000	1.000	1.000	1.000
	其 中	普工	工日	0.200	0.200	0.200	0.200
		一般技工	工日	0.350	0.350	0.350	0.350
		高级技工	工日	0.450	0.450	0.450	0.450
材  料	翘角普通型50×20×18cm		套	1.000	-	-	-
	翘角兽型50×20×18cm		套	-	1.000	-	-
	A型套兽31×20×20cm		套	-	-	1.000	-
	B型套兽27×20×22cm		套	-	-	-	1.000
	铁件制作		kg	6.220	6.220	3.680	3.680
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

### 7、宝顶

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、宝顶安装、清理、抹净。

计量单位：座

定额编号			2-323	2-324	2-325	2-326	2-327	2-328	
项 目			琉璃宝顶（珠泡）						
			高cm						
			60	80	100	120	150	180	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.930	8.300	11.860	14.230	17.790	22.240
	其 中	普工	工日	1.185	1.660	2.372	2.845	3.557	4.448
		一般技工	工日	2.076	2.905	4.151	4.981	6.227	7.784
		高级技工	工日	2.669	3.735	5.337	6.404	8.006	10.008
材  料	60cm高琉璃珠宝宝顶		套	1.000	-	-	-	-	-
	80cm高琉璃珠宝宝顶		套	-	1.000	-	-	-	-
	100cm高琉璃珠宝宝顶		套	-	-	1.000	-	-	-
	120cm高琉璃珠宝宝顶		套	-	-	-	1.000	-	-
	150cm高琉璃珠宝宝顶		套	-	-	-	-	1.000	-
	180cm高琉璃珠宝宝顶		套	-	-	-	-	-	1.000
	预拌混凝土 C20		m <sup>3</sup>	0.058	0.155	0.323	0.582	1.092	1.350
	水泥砂浆 1：2		m <sup>3</sup>	0.006	0.011	0.018	0.025	0.040	0.058
铁件制作		kg	3.980	5.470	10.890	13.230	16.010	19.370	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.002	0.003	0.005	0.006	0.010	0.010



工作内容: 运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、宝顶安装、清理、抹净。

计量单位: 座

定额编号			2-329	2-330	2-331	2-332	2-333	2-334	
项 目			琉璃宝顶(葫芦)						
			高cm						
			60	80	100	120	150	180	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	6.920	9.690	13.840	16.610	20.720	26.390
	其 中	普工	工日	1.384	1.937	2.768	3.321	4.144	5.277
		一般技工	工日	2.422	3.392	4.844	5.814	7.252	9.237
		高级技工	工日	3.114	4.361	6.228	7.475	9.324	11.876
材  料	60cm高琉璃葫芦宝顶		套	1.000	-	-	-	-	-
	80cm高琉璃葫芦宝顶		套	-	1.000	-	-	-	-
	100cm高琉璃葫芦宝顶		套	-	-	1.000	-	-	-
	120cm高琉璃葫芦宝顶		套	-	-	-	1.000	-	-
	150cm高琉璃葫芦宝顶		套	-	-	-	-	1.000	-
	180cm高琉璃葫芦宝顶		套	-	-	-	-	-	1.000
	预拌混凝土 C20		m <sup>3</sup>	0.058	0.155	0.323	0.582	1.092	1.350
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	0.006	0.011	0.018	0.025	0.040	0.058
	铁件制作		kg	3.980	5.470	10.890	13.230	16.010	19.370
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.002	0.003	0.005	0.006	0.010	0.010

## 8、走兽、花窗

工作内容: 运料、调运砂浆、铺灰、铺瓦、走兽(或花窗)安装、清理、抹净。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-335	2-336	2-337	2-338	2-339	2-340	
项 目			琉璃走兽			琉璃花窗			
			高cm			30×30	60×40	50×35	
			20	30	40				
计 量 单 位			只	只	只				
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.150	0.200	0.250	2.250	2.030	2.070
	其 中	普工	工日	0.029	0.040	0.049	0.449	0.405	0.413
		一般技工	工日	0.053	0.070	0.088	0.788	0.711	0.725
		高级技工	工日	0.068	0.090	0.113	1.013	0.914	0.932
材  料	20cm高走兽		套	1.000	-	-	-	-	-
	30cm高走兽		套	-	1.000	-	-	-	-
	40cm高走兽		套	-	-	1.000	-	-	-
	琉璃花窗30×30cm		块	-	-	-	114.000	-	-
	琉璃龙纹花窗60×40		cm	-	-	-	-	43.000	-
	琉璃凤纹花窗50×35		cm	-	-	-	-	-	59.000
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	-	-	-	0.075	0.042	0.051
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	-	-	-	0.019	0.011	0.013

# 第四章 抹灰工程

## 第四章 抹灰工程

### 说 明

一、本章包括：古建筑装饰抹灰一节。

二、本章抹灰不分等级，定额水平已考虑了建筑质量要求较高的情况。

三、本章定额的抹灰厚度及砂浆种类，一般不得换算，如设计图纸对厚度与配合比有明确要求时，可以换算。

四、室内净高(山墙部分指室内地坪至山尖二分之一高度)在 3.6m 以内的墙面及天棚抹灰，已考虑了搭拆简易脚手架的因素。超过 3.6m 时，可另行计算抹灰脚手架。

五、本章仅适用于古式栏杆、抛方、博方及假方砧抹灰工程。

六、各种垛头、拱式门窗框、异形门窗框抹灰时，如粉线脚，其直线型每 10m 增加 0.6 工日，异（弧）形每 10m 增加 1 工日。

七、带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰，执行混凝土天棚抹灰项目，人工乘以系数 1.5，弧形天棚抹灰，人工乘以系数 1.2。

## 工程量计算规则

一、工程量均按设计图示尺寸计算。

二、内墙面抹灰。

内墙面抹灰面积，应扣除门窗洞和空圈洞所占面积，不扣除踢脚线、挂镜线、 $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，但垛的侧面抹灰应与内墙抹灰工程量合并计算，内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：

1、无墙裙的，其高度按室内地坪面或楼面至天棚底面。

2、有墙裙的，其高度按墙裙顶点至天棚底面。

三、外墙面抹灰

1、外墙面抹灰面积，应扣除门、窗洞口和空圈所占面积，不扣除  $0.3\text{m}^2$  以内的孔洞面积，门、窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算。

2、外墙裙抹灰，按展开面积计算。

四、带椽条的混凝土板底抹灰按设计图示尺寸以展开面积计算，椽条两侧的抹灰面积并入天棚面积内。

五、带密肋小梁及井字梁混凝土天棚其抹灰工程量按展开面积计算。

### 古建筑装饰抹灰

**工作内容:** 1、清理表面、调运砂浆。  
2、抹灰、找平、罩面、压光、起线。

**计量单位: 10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-341	2-342	2-343	2-344	2-345	2-346	
项 目			古建筑装饰抹灰						
			混合砂浆底、纸筋灰浆面						
			墙面、墙裙	各种垛头	拱式门窗框	异形门窗框	地园地洞	半墙面砖	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	1.800	4.512	6.872	8.120	7.496	2.248
	其 中	普工	工日	0.360	0.903	1.375	1.624	1.499	0.449
		一般技工	工日	0.630	1.579	2.405	2.842	2.624	0.787
		高级技工	工日	0.810	2.030	3.092	3.654	3.373	1.012
材 料	水泥砂浆 1:2.5		m <sup>3</sup>	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
	混合砂浆 1:1:6		m <sup>3</sup>	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
	碳黑		kg	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138
	水		m <sup>3</sup>	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057

**工作内容:** 1、清理表面、调运砂浆。  
2、抹灰、找平、罩面、压光、起线。

**计量单位: 10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-347	2-348	2-349	2-350	
项 目			古建筑装饰抹灰				
			混合砂浆打底、纸筋灰浆面		水泥砂浆底面		
			抛方、博封面层	字碑面层	空心坐槛、栏杆面层		
					无线脚	直线脚	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.080	4.840	9.504	15.840
	其 中	普工	工日	0.616	0.968	1.901	3.168
		一般技工	工日	1.078	1.694	3.326	5.544
		高级技工	工日	1.386	2.178	4.277	7.128
材 料	混合砂浆 1:1:2		m <sup>3</sup>	0.088	0.088	0.119	0.119
	水泥砂浆 1:2.5		m <sup>3</sup>	-	-	0.086	0.086
	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	-	-	0.077	0.077
	石灰砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	0.119	0.119	-	-
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	0.021	0.021	-	-
	碳黑		kg	0.138	0.138	-	-
	水		m <sup>3</sup>	0.086	0.086	0.086	0.086
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.057	0.057	0.071	0.071

定额编号		2-351	2-352	2-353	2-354		
项 目		天棚抹灰					
		混凝土面层					
		混合砂浆底	纸筋灰浆面				
		混合砂浆面	混合砂浆底	混合砂浆底中	纸筋灰浆底		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.860	1.400	1.600	0.960
	其 中	普工	工日	0.372	0.280	0.320	0.192
		一般技工	工日	0.651	0.490	0.560	0.336
		高级技工	工日	0.837	0.630	0.720	0.432
材 料	水泥石灰砂浆 1:1:6		m <sup>3</sup>	-	-	0.072	-
	水泥石灰纸筋砂浆 1:3:9		m <sup>3</sup>	0.113	0.124	0.114	-
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	0.072	-	-	-
	纸筋石灰浆		m <sup>3</sup>	-	0.021	0.021	0.080
	水		m <sup>3</sup>	0.020	0.020	0.020	0.020
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.046	0.036	0.052	0.020

# 第五章 木作工程

## 第五章 木作工程

### 说 明

一、本章包括：立贴式屋架，立柱，圆梁、扁作梁、枋子、夹底、斗盘枋、圆木桁条，方木桁条、轩桁、连机，方木、圆木搁栅，帮脊木、矩圆形椽子，圆形椽子、矩形弯椽，半圆单弯轩椽、矩形双弯轩椽，茶壶档轩椽、矩形飞椽，圆形飞椽，戗角，枕头木、梁垫、蒲鞋头、山雾云，里口木及其他配件，古式木窗，古式木门，古式栏杆，吴王靠、挂落及其他装饰等十八节。

二、定额中的木构件规格，除注明者外，均以刨光为准，刨光损耗已包括在定额内（帮脊木未包括刨光）。定额中木材数量均为毛料。

三、本章木材均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种，分别乘以下系数：木门、窗制作人工和机械费乘系数 1.3，木门、窗安装人工乘系数 1.15，其他项目的人工和机械费乘系数 1.35。

四、定额中木材以自然干燥为准，如需烘干时，其费用另行计算。

五、本定额中立帖式圆柱、立帖式方柱、立柱、圆梁、扁作梁、枋子、夹底、斗盘枋、圆木桁条、方木桁条、轩桁、连机、方木、圆木搁栅、矩圆形椽子、戗角如糙介不刨光者，其人工乘以系数 0.56，圆木、枋板材均改为 1.05m<sup>3</sup>，其他不变。

六、本定额中圆梁、扁作梁以挖底不拔亥者为准，如拔亥其人工乘以系数 1.1，如不挖底者其人工乘以系数 0.95。

七、本定额中枋子、夹底、斗盘枋、圆木桁条中如云头做普通雕花，则人工增加 0.2 工日。

八、本定额斗拱规格以五七为准（斗料：14×19.80×19.80cm 净料），另外刨光损耗 10mm 已包括在定额内，如做四、六式者，枋材乘以系数 0.65，人工乘以系数 0.80，如做双四六者，枋材乘以系数 2.30，人工乘以系数 1.44。



九、柱头科（实拱）：一斗三升中枋材乘以系数 1.2，人工乘以系数 1.05；一斗六升中枋材乘以系数 1.3，人工乘以系数 1.08；单昂、重昂斗拱（一斗六升）中枋材乘以系数 1.35，人工乘以系数 1.09。

十、定额中水浪机、光面机以毛料  $6.3 \times 7.8 \times 80\text{cm}$  制作，与设计要求不符时，枋材按比例换算，其他不变。

十一、古式木长窗、木短窗、多角形短窗中，窗扇毛料规格边枋为  $5.8 \times 7.8\text{cm}$ ，如与设计规定不符时，边枋方料可进行换算，其他不变。其中：长窗扇边枋枋材  $0.349\text{m}^3$ ；短窗扇边枋枋材  $0.345\text{m}^3$ ；多角形短窗扇边枋枋材  $0.317\text{m}^3$ 。

十二、古式木长窗、木短窗、多角形短窗如做固定窗无框者，每  $10\text{m}^2$  窗扇面积增加  $0.166\text{m}^3$ ，其他不变。

十三、普通纱窗扇毛料规格边枋  $4.8 \times 6.8\text{cm}$ ；插角乱纹嵌玻璃纱窗扇、仿古式长、短窗扇边枋  $5.3 \times 7.3\text{cm}$ ，如与设计规定不符时，边枋枋材可进行换算，其他不变。其中：普通纱窗扇毛料规格边枋枋材  $0.254\text{m}^3$ ；插角乱纹嵌玻璃纱窗扇、仿古式长窗扇边枋枋材  $0.3\text{m}^3$ ；仿古式短窗扇边枋枋材  $0.295\text{m}^3$ 。

十四、古式纱窗指古式窗嵌书画，上盖纱稠，本定额中不含书画、纱稠。

十五、古式木门窗定额中的“小五金费”，按本定额附表的小五金用量计算，如与设计规定的小五金品种、数量不同时，品种数量和单价均可调整，其他不变。

十六、古式木门定额均未包括装锁，如装执手锁和弹簧锁每 10 把锁增加木工 2 工日，装弹子锁每 10 把增加木工 1 工日，锁的价格另计。

十七、玻璃厚度不同时，可按设计规定换算。

十八、圆木体积工程量按设计长度、直径查《原木材积表》（GB / 4814）以体积计算。矩形构件按设计最大矩形截面乘以构件长度以体积计算。

十九、如实际使用圆木与设计圆木直径不符（即大改小）时，经甲方确认，可按实换算。

二十、本章木材均按三个切断面（三指材）规格料编制的，方板材改制成定额

三个切断面规格材的出材率按 80% 计算。圆木改制成定额三个切断面规格材的出材率为：杉元木 56%。

二十一、本章中门、窗框扇断面尺寸见下表：

门窗类型	门窗樘毛料(毫米)			门窗扇毛料(毫米)					
	上槛	下槛	抱柱	门、窗挺	门、窗冒	隔堂板	外裙板	夹里板	窗心仔
古式木长窗(宫、葵、万字式)	120×115	120×220	95×110	60×80	58×78	25	20		31×19
古式木长窗(乱纹式)	120×115	120×220	95×110	60×80	58×78	25	20		31×37
古式木短窗(宫、葵、万字式)	120×115	120×115	95×110	58×78	58×78	25	20		31×19
古式木短窗(乱纹式)	120×115	120×115	95×110	58×78	58×78	25	20		31×37
古式多角形短窗(宫、葵、万字式)	88×108	88×108	88×108	58×78	58×78				31×19
古式多角形短窗(乱纹式)	88×108	88×108	88×108	58×78	58×78				31×37
古式普通纱窗				50×70	48×68	25		18	
古式插角乱纹嵌玻璃纱窗				55×75	53×73	25			32×25
仿古式长窗				55×75	53×73	20	20		30×19
仿古式短窗				53×73	53×73	20	20		30×19
单面敲框档屏门	110×105	110×200	80×110	55×75	53×73	板 17			
将军门				102×162	98×158	板 35			

二十二、木构件除云头、老嫩戗头、昂头、水浪机、蒲鞋头普通雕花已计算外，其他雕花均未计算，如发生按实计算。

二十三、木作工程中设计铁件用量与定额上不同时可按实调整。

二十四、下表中的规格(数量)，供计算木戗角构件工程量时参考。

传统做法木戗角工程量计算参考表（单位：cm）

序号	木戗角		摔网椽 5-7 根 (界深 1.20m)	摔网椽 9-11 根 (界深 1.50m)
	项目名称	单位		
1	老戗木	m <sup>3</sup>	14×16×300	16×20×380
2	嫩戗木	m <sup>3</sup>	11×18×100	13×22×120
3	戗伞木	m <sup>3</sup>	8×11×120×2÷2	8×14×150×2÷2
4	半园摔网椽	m <sup>3</sup>	φ7×240×(10-14)根	φ8×300×(18-22)根
5	矩形摔网椽	m <sup>3</sup>	5×7×240×(10-14)根	6.5×8×300×(18-22)根
6	立脚飞椽	m <sup>3</sup>	6×8×100×(10-14)根	6.5×10×120×(18-22)根
7	关刀里口木	m <sup>3</sup>	14×18×190×2	16×20×240×2
8	关刀弯眠檐	m	6×2.5×650	6×2.5×750
9	弯封檐板	m	20×2.5×650	26×2.5×750
10	瓦口板	m	650	750
11	摔网板	m <sup>2</sup>	厚 1.5: 3.5m <sup>2</sup>	厚 1.5: 6.0m <sup>2</sup>
12	卷戗板	m <sup>2</sup>	厚 1.0: 2.5m <sup>2</sup>	厚 1.0: 3.0m <sup>2</sup>
13	鳖角壳板	m <sup>2</sup>	厚 2.5: 3.0m <sup>2</sup>	厚 2.5: 5.0m <sup>2</sup>
14	凌角木、龙径木	m <sup>3</sup>	8×18×150	10×22×250
15	硬木千斤销	个	7×6×70×1	7×6×70×1
平面示意图 (mm)				
<p>附注：1、如设计规格、尺寸不同，可按设计规格、尺寸计算。 2、本表不适用于亭子戗角，亭子戗角可按设计规格、尺寸计算。</p>				

传统做法木戗角工程量计算参考表（单位：cm）

序号	木戗角		摔网椽 13-15 根 (界深 1.80m)	摔网椽 17-19 根 (界深 2.20m)
	项目名称	单位		
1	老戗木	m <sup>3</sup>	22×28×460	25×35×560
2	嫩戗木	m <sup>3</sup>	18×30×150	20×37×180
3	戗伞木	m <sup>3</sup>	10×20×180×2÷2	12×22×220×2÷2
4	半园摔网椽	m <sup>3</sup>	φ 10×360×(26-30)根	φ 12×440×(34-38)根
5	矩形摔网椽	m <sup>3</sup>	8×10×360×(26-30)根	9×12×440×(34-38)根
6	立脚飞椽	m <sup>3</sup>	7.5×13×150×(26-30)根	9×16×180×(34-38)根
7	关刀里口木	m <sup>3</sup>	20×22×280×2	24×24×340×2
8	关刀弯眠檐	m	6.5×2.5×850	7×3×1000
9	弯封檐板	m	28×3×850	32×3×1000
10	瓦口板	m	850	1000
11	摔网板	m <sup>2</sup>	厚 1.5: 9m <sup>2</sup>	厚 1.5: 11m <sup>2</sup>
12	卷戗板	m <sup>2</sup>	厚 1.0: 3.5m <sup>2</sup>	厚 1.0: 5.0m <sup>2</sup>
13	鳖角壳板	m <sup>2</sup>	厚 2.5: 7.0m <sup>2</sup>	厚 2.5: 10m <sup>2</sup>
14	凌角木、龙径木	m <sup>3</sup>	14×30×300	18×35×350
15	硬木千斤销	个	10×8×120×1	10×8×140×1
平面示意图 (mm)				
<p>附注：1、如设计规格、尺寸不同，可按设计规格、尺寸计算。</p> <p>2、本表不适用于亭子戗角，亭子戗角可按设计规格、尺寸计算。</p>				

## 工程量计算规则

一、立帖式屋架、柱、梁、枋子、斗盘(坐斗枋)桁条连机、椽子搁栅、关刀里口木、凌角木、枕头木、柱头坐斗、戗角等均按设计几何尺寸，以  $m^3$  计算。

二、摔网板、卷戗板、鳖角壳板、垫拱板、疝填板、排疝板、望板、裙板、雨达板、坐槛、古式栏杆，均按设计几何尺寸，以  $m^2$  计算。

三、吴王靠、挂落、夹堂板、里口木、封檐板、瓦口板、勒望、椽碗板、安椽头均按长度方向延长米计算。

四、斗拱、须弥座以座计算，梁垫、山雾云、棹木、水浪机、蒲鞋头、抱梁云、硬木销以块(只)计算。

五、古式木门窗，按门窗扇尺寸以面积计算，门窗框制作以上、中、下槛及抱柱长度计算。

六、飞罩、落地园罩、方罩按外侧展开长度计算。

七、柱头：

1、廊柱、步柱：高度从鼓磴面到机面(连机面)线再加四分之一柱头直径(榫头)计算。

2、脊柱：高度从鼓磴面到机面线再加三分之一柱头直径(榫头)计算。

3、柱顶坐斗拱或坐斗者：高度从鼓磴面到斗拱或坐斗底再加 3cm(榫头)计算。

八、桁条：

1、正帖桁条：长度按跨度平均加 15cm(榫头)计算。

2、边帖桁条：长度按跨度加另一边实际挑出长度计算。

九、连机：按每个跨度长度计算。

十、枋子：按跨度加两个二分之一柱径(两边)长度计算。

十一、梁：

1、轩梁：当轩梁外(檐柱外边)有云头时，一头算至云头外边线，另一头按跨度加二分之一步柱直径长度计算。

## 2、大梁

1) 当一头挑出时：一头按挑出长度，另一头按跨度加二分之一柱径长度计算。

2) 当两头挑出时：按两头挑出总长度计算。

3) 当两头不挑出时：按跨度加两个二分之一柱径(两边)长度计算。

3、山界梁、荷包梁：按两头挑出总长度计算。

4、双步、三步、廊川：一头按挑出长度，另一头按跨度加二分之一柱径长度计算。

## 5、矮柱(童柱)：

1) 园矮柱：规格按大梁加 4cm 直径计算，高度：上到桁条底再加四分之一矮柱径，下到大梁二分之一直径再加 2cm 计算。

2) 扁作矮柱：宽、厚按大梁厚度计算，高度：上到桁条底再加四分之一矮柱厚，下到大梁三分之一高再加 2cm 计算。

十二、椽子：1、直椽：按每界斜长加披头(一个椽子直径)长度计算。

2、茶壶档椽、弯椽：按水平投影长度计算。

十三、戗角：按“传统做法木戗角工程量计算参考表”计算。(见前表)

十四、屋面坡度系数：按每界的平均坡度系数计算。

### 第一节、立帖式屋架

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-355	2-356	2-357	2-358	2-359		
项 目		立帖式圆柱 (cm以内)						
		φ14	φ18	φ22	φ26	φ30		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	16.733	15.071	13.360	10.708	9.625	
	其 中	普工	工日	3.346	3.014	2.672	2.141	1.925
		一般技工	工日	5.857	5.275	4.676	3.748	3.369
		高级技工	工日	7.530	6.782	6.012	4.819	4.331
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.730	0.370	0.370	0.240	0.240	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-360	2-361	2-362	2-363		
项 目		立帖式圆柱 (cm以内)					
		φ34	φ40	φ44	φ50		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	9.031	7.713	6.866	5.890	
	其 中	普工	工日	1.806	1.542	1.373	1.177
		一般技工	工日	3.161	2.700	2.403	2.062
		高级技工	工日	4.064	3.471	3.090	2.651
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.240	0.180	0.180	0.180	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-364	2-365	2-366	2-367	2-368		
项 目		立帖式方柱 (cm以内)						
		14×14	18×18	22×22	26×26	30×30		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	8.046	6.048	4.296	3.100	2.567	
	其 中	普工	工日	1.609	1.209	0.859	0.620	0.514
		一般技工	工日	2.816	2.117	1.504	1.085	0.898
		高级技工	工日	3.621	2.722	1.933	1.395	1.155
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.740	0.580	0.470	0.400	0.350	

## 第二节、立柱

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-369	2-370	2-371		
项 目		立 柱 (cm)				
		圆木φ14~18	方柱14~22方	多角形		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	4.596	3.791	8.764	
	其 中	普工	工日	0.919	0.758	1.753
		一般技工	工日	1.609	1.327	3.067
		高级技工	工日	2.068	1.706	3.944
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	-	1.205	-	
	原木	m <sup>3</sup>	1.436	-	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	-	0.580	0.576	
	圆木车床	台班	0.370	-	0.370	



### 第三节、圆梁、扁作梁、枋子、夹底、斗盘枋、圆木桁条

工作内容: 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-372	2-373	2-374	2-375	
项 目			圆梁		扁作梁		
			大梁、山界梁、双步、川、矮柱		大梁、承重、山界梁、轩梁、荷包梁、双步、川		
			cm以内	cm以上	厚(cm以内)	厚 (cm以上)	
			φ24				
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	19.201	21.303	11.626	10.030
	其 中	普工	工日	3.841	4.261	2.325	2.005
		一般技工	工日	6.720	7.456	4.069	3.511
		高级技工	工日	8.640	9.586	5.232	4.514
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	-	-	1.205	1.205
	原木		m <sup>3</sup>	1.436	1.436	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	-	-	0.370	0.340
	圆木车床		台班	0.370	0.240	-	-

工作内容: 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-376	2-377	2-378	2-379	
项 目			枋子、夹底、斗盘枋				
			厚度(cm以内)			厚度(cm以上)	
			8	12	15		
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	8.898	6.955	5.986	4.407
	其 中	普工	工日	1.780	1.391	1.197	0.882
		一般技工	工日	3.114	2.434	2.095	1.542
		高级技工	工日	4.004	3.130	2.694	1.983
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.860	0.720	0.540	0.440

注: 如轩枋, 其人工乘以系数1.35。

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-380	2-381	2-382	2-383		
项 目		圆木桁条 (cm以内)					
		φ12	φ16	φ20	φ24		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	12.068	8.172	5.333	4.319	
	其 中	普工	工日	2.413	1.635	1.066	0.863
		一般技工	工日	4.224	2.860	1.867	1.512
		高级技工	工日	5.431	3.677	2.400	1.944
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.730	0.370	0.370	0.370	

注: 如轩枋, 其人工乘以系数1.35。

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-384	2-385	2-386	2-387		
项 目		圆木桁条 (cm以内)					
		φ28	φ32	φ36	φ40		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	3.431	3.062	2.652	2.168	
	其 中	普工	工日	0.686	0.612	0.531	0.433
		一般技工	工日	1.201	1.072	0.928	0.759
		高级技工	工日	1.544	1.378	1.193	0.976
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.240	0.240	0.180	0.180	

注: 如轩枋, 其人工乘以系数1.35。

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-388	2-389	2-390	2-391		
项 目		圆木轩桁 (cm以内)					
		φ12	φ16	φ20	φ24		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	16.374	10.491	7.067	5.823
	其 中	普工	工日	3.275	2.098	1.414	1.165
		一般技工	工日	5.731	3.672	2.473	2.038
		高级技工	工日	7.368	4.721	3.180	2.620
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.210	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.730	0.370	0.370	0.370	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-392	2-393	2-394	2-395		
项 目		圆木轩桁 (cm以内)					
		φ28	φ32	φ36	φ40		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.500	3.926	3.364	2.712
	其 中	普工	工日	0.900	0.785	0.673	0.543
		一般技工	工日	1.575	1.374	1.177	0.949
		高级技工	工日	2.025	1.767	1.514	1.220
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.210	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.240	0.240	0.180	0.180	

#### 第四节、方木桁条、轩桁、连机

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-396	2-397	2-398	2-399		
项 目		方木桁条			方木轩条		
		厚度: cm以内		厚度: cm以上	厚度: cm以内		
		11	14		11		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.340	3.377	3.018	7.370
	其 中	普工	工日	0.868	0.675	0.604	1.473
		一般技工	工日	1.519	1.182	1.056	2.580
		高级技工	工日	1.953	1.520	1.358	3.317
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.840	0.690	0.610	0.840	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-400	2-401	2-402	2-403		
项 目		方木轩桁		方木连机			
		厚度: cm以内		厚度: cm以上			
		14		5	8		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	6.031	5.029	14.101	6.060
	其 中	普工	工日	1.206	1.006	2.821	1.212
		一般技工	工日	2.111	1.760	4.935	2.121
		高级技工	工日	2.714	2.263	6.345	2.727
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.690	0.610	1.780	1.020	

### 第五节、方木、圆木搁栅

工作内容：1、制作：放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-404	2-405	2-406	2-407	2-408	2-409	
项 目			方木搁栅			圆木搁栅			
			厚度：cm以内		厚度：cm以上	cm以内			
			11	14		φ14	φ16	φ20	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	6.048	4.777	3.998	8.377	7.568	5.931
	其 中	普工	工日	1.209	0.955	0.800	1.675	1.513	1.186
		一般技工	工日	2.117	1.672	1.399	2.932	2.649	2.076
		高级技工	工日	2.722	2.150	1.799	3.770	3.406	2.669
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.170	1.205	1.205	-	-	-
	原木		m <sup>3</sup>	-	-	-	1.436	1.436	1.436
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.840	0.690	0.610	-	-	-
	圆木车床		台班	-	-	-	0.730	0.370	0.370

### 第六节、帮脊木、矩圆形椽子

工作内容：1、制作：放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-410	2-411	2-412	2-413	2-414	2-415	
项 目			帮脊木方、圆、多角形	矩形椽子			半圆荷包形椽		
				周长：cm以内		周长：cm以上	cm以内		
				30	40		φ7	φ10	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.051	5.012	2.688	2.089	6.662	5.992
	其 中	普工	工日	1.010	1.003	0.537	0.418	1.332	1.199
		一般技工	工日	1.768	1.754	0.941	0.731	2.332	2.097
		高级技工	工日	2.273	2.255	1.210	0.940	2.998	2.696
材 料	原木		m <sup>3</sup>	1.210	-	-	-	-	-
	板枋材		m <sup>3</sup>	-	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	其他材料费		%	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	6.590	1.780	1.260	1.120	-	-
	圆木车床		台班	0.370	-	-	-	0.730	0.730

## 第七节、圆形椽子、矩形弯椽

工作内容：1、制作：放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号		2-416	2-417	2-418	2-419	2-420	2-421		
项 目		全圆形椽			矩形单弯椽				
		cm以内		cm以上	周长：cm以内				
		φ7	φ10		25	35	45		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.045	3.009	2.621	25.203	12.284	7.026
	其 中	普工	工日	1.009	0.602	0.525	5.041	2.457	1.405
		一般技工	工日	1.766	1.053	0.917	8.821	4.299	2.459
		高级技工	工日	2.270	1.354	1.179	11.341	5.528	3.162
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.328	1.529	1.529	-	-	-	
	板枋材	m <sup>3</sup>	-	-	-	1.864	1.720	1.789	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	-	-	-	2.020	1.380	1.080	
	圆木车床	台班	0.730	0.730	0.730	-	-	-	

## 第八节、半圆单弯轩椽、矩形双弯轩椽

工作内容：1、制作：放样、选料、用料、鑿剥、刨光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号		2-422	2-423	2-424	2-425	2-426	2-427		
项 目		半圆单弯轩椽			矩形双弯轩椽				
		周长：cm以内							
		25	35	45	25	35	45		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	28.854	13.588	8.986	39.831	18.416	13.220
	其 中	普工	工日	5.771	2.717	1.797	7.966	3.683	2.644
		一般技工	工日	10.099	4.756	3.145	13.941	6.446	4.627
		高级技工	工日	12.984	6.115	4.044	17.924	8.287	5.949
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.864	1.720	1.789	1.864	1.720	1.789	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	2.020	1.380	1.080	2.020	1.380	1.080	

### 第九节、茶壶档轩椽、矩形飞椽

**工作内容：**1、制作：放样、选料、用料、鑿剥、抛光、划线、起线、凿眼、挖底、拨亥、锯榫、汇榫。  
2、安装：安装、吊线、校正、临时支撑、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-428	2-429	2-430	2-431	2-432	2-433	
项 目			茶壶档轩椽			矩形飞椽			
			周长：cm以内						
			25	35	45	25	35	45	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	18.913	12.048	9.214	13.843	6.376	4.328
	其 中	普工	工日	3.782	2.409	1.843	2.769	1.275	0.865
		一般技工	工日	6.620	4.217	3.225	4.845	2.232	1.515
		高级技工	工日	8.511	5.422	4.146	6.229	2.869	1.948
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.710	1.530	1.429	1.306	1.220	1.178
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	1.730	1.300	1.040	1.970	1.280	0.950

### 第十节、圆形飞椽

**工作内容：**同前

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-434	2-435	2-436	
项 目			圆形飞椽			
			cm以内		cm以上	
			φ7	φ10		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	15.580	8.245	6.454
	其 中	普工	工日	3.116	1.649	1.291
		一般技工	工日	5.453	2.886	2.259
		高级技工	工日	7.011	3.710	2.904
材 料	原木		m <sup>3</sup>	1.365	1.271	1.248
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床		台班	0.730	0.730	0.370

## 第十一节、戗角

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-437	2-438	2-439	2-440	
项 目			老戗木				
			周长: cm以内				
			60	72	100	120	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	22.064	16.951	11.379	7.532
	其 中	普工	工日	4.413	3.390	2.275	1.507
		一般技工	工日	7.722	5.933	3.983	2.636
		高级技工	工日	9.929	7.628	5.121	3.389
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.650	0.560	0.420	0.360

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-441	2-442	2-443	2-444	
项 目			嫩戗木				
			周长: cm以内				
			58	70	96	114	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	51.598	30.318	16.481	14.347
	其 中	普工	工日	10.320	6.064	3.297	2.870
		一般技工	工日	18.059	10.611	5.768	5.021
		高级技工	工日	23.219	13.643	7.416	6.456
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.740	0.600	0.440	0.370



**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戧头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-445	2-446	2-447	2-448	
项 目			戧木				
			cm以内				
			120×11×8÷2	150×14×8÷2	180×20×10÷2	220×22×12÷2	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	18.575	12.925	9.441	6.334
	其 中	普工	工日	3.715	2.585	1.889	1.267
		一般技工	工日	6.501	4.524	3.304	2.217
		高级技工	工日	8.359	5.816	4.248	2.850
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	1.170
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	1.120	1.020	0.780	0.670

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戧头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			2-449	2-450	2-451	2-452	
项 目			半圆荷包形摔网椽				
			cm以内				
			φ7	φ8	φ10	φ12	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	14.877	12.207	10.105	9.084
	其 中	普工	工日	2.975	2.442	2.021	1.817
		一般技工	工日	5.207	4.272	3.537	3.179
		高级技工	工日	6.695	5.493	4.547	4.088
材 料	原木		m <sup>3</sup>	1.317	1.319	1.245	1.253
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床		台班	0.730	0.730	0.730	0.730

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戥头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-453	2-454	2-455	2-456		
项 目		矩形摔网椽					
		cm以内					
		5×7	6.5×8	8×10	9×12		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	7.224	5.986	4.827	3.814
	其 中	普工	工日	1.445	1.197	0.966	0.763
		一般技工	工日	2.528	2.095	1.689	1.335
		高级技工	工日	3.251	2.694	2.172	1.716
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.296	1.296	1.296	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	1.780	1.450	1.170	1.010	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戥头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-457	2-458	2-459	2-460		
项 目		立脚飞椽					
		cm以内					
		6×8	6.5×10	7.5×13	9×16		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	18.015	13.630	10.242	7.829
	其 中	普工	工日	3.603	2.725	2.048	1.566
		一般技工	工日	6.305	4.771	3.585	2.740
		高级技工	工日	8.107	6.134	4.609	3.523
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.296	1.296	1.296	1.296	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	1.510	1.320	1.090	0.900	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-461	2-462	2-463	2-464		
项 目		关刀里口木					
		cm以内					
		14×18	16×20	20×22	24×24		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	20.328	18.564	16.738	15.372
	其 中	普工	工日	4.065	3.713	3.348	3.075
		一般技工	工日	7.115	6.497	5.858	5.380
		高级技工	工日	9.148	8.354	7.532	6.917
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.296	1.296	1.296	1.296
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.660	0.580	0.490	0.430

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: 10m

定额编号		2-465	2-466	2-467	2-468		
项 目		关刀弯眠檐			弯封檐板		
		cm以内					
		6×2.5	6.5×2.5	7×3	20×2.5		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.594	1.187	1.646	1.053
	其 中	普工	工日	0.119	0.238	0.329	0.210
		一般技工	工日	0.208	0.415	0.576	0.369
		高级技工	工日	0.267	0.534	0.741	0.474
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.047	0.049	0.059	0.097
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.001	0.001	0.002	0.005
	木工单面压刨床 600mm		台班	0.010	0.011	0.012	0.034

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: 10m

定额编号		2-469	2-470	2-471		
项 目		弯封檐板				
		cm以内				
		26×2.5	28×3	32×3		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.820	3.640	5.060	
	其 中	普工	工日	0.564	0.728	1.012
		一般技工	工日	0.987	1.274	1.771
		高级技工	工日	1.269	1.638	2.277
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.116	0.142	0.156	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.006	0.006	0.007	
	木工单面压刨床 600mm	台班	0.044	0.048	0.054	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
2、安装: 安装、校正、固定。  
3、老、嫩戗头普通雕花。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-472	2-473	2-474	2-475		
项 目		摔网板	卷戗板	整角壳板	凌角木、龙径木		
		厚度: cm以内					
		1.5	1	2.5	8×18		
计 量 单 位					m <sup>3</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	2.940	4.120	1.760	39.020	
	其 中	普工	工日	0.588	0.824	0.352	7.804
		一般技工	工日	1.029	1.442	0.616	13.657
		高级技工	工日	1.323	1.854	0.792	17.559
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.201	0.145	0.268	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.023	0.023	0.023	0.058	
	木工单面压刨床 600mm	台班	0.171	0.171	0.171	-	
	木工平刨床 500mm	台班	-	-	-	0.936	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戥头普通雕花。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		2-476	2-477	2-478		
项 目		凌角木、龙径木				
		cm以内				
		10×22	14×30	18×35		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	20.200	12.930	7.990	
	其 中	普工	工日	4.040	2.585	1.597
		一般技工	工日	7.070	4.526	2.797
		高级技工	工日	9.090	5.819	3.596
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.754	0.540	0.436	

**工作内容:** 1、制作: 放样、选料、运料、断料、鑿剥、起线、凿眼、锯榫、汇榫。  
 2、安装: 安装、校正、固定。  
 3、老、嫩戥头普通雕花。

计量单位: 个

定额编号		2-479	2-480	2-481		
项 目		硬木千斤销				
		cm以内				
		7×6×70	10×8×120	10×8×140		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	1.760	2.940	3.080	
	其 中	普工	工日	0.352	0.588	0.616
		一般技工	工日	0.616	1.029	1.078
		高级技工	工日	0.792	1.323	1.386
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.004	0.012	0.014	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.003	0.013	0.018	

工作内容：螺栓安装。

计量单位：10套

定额编号		2-482	2-483		
项 目		固定螺栓mm	固定螺栓增减mm		
		φ16×500	100		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.700	0.100	
	其 中	普工	工日	0.140	0.020
		一般技工	工日	0.245	0.035
		高级技工	工日	0.315	0.045
材 料	螺栓	kg	13.000	1.600	

## 第十二节、斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂），昂头普通雕花。

计量单位：座

定额编号		2-484	2-485	2-486		
项 目		一斗三升				
		一字型	丁字型	十字型		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.794	3.869	4.512	
	其 中	普工	工日	0.559	0.774	0.903
		一般技工	工日	0.978	1.354	1.579
		高级技工	工日	1.257	1.741	2.030
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.014	0.017	0.019	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.001	0.001	0.001	
	木工平刨床 500mm	台班	0.007	0.009	0.010	

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂），昂头普通雕花。

计量单位：座

定额编号		2-487	2-488	2-489		
项 目		一斗六升				
		一字型	丁字型	十字型		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	4.512	6.778	9.139	
	其 中	普工	工日	0.903	1.356	1.827
		一般技工	工日	1.579	2.372	3.199
		高级技工	工日	2.030	3.050	4.113
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.022	0.030	0.035	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.001	0.001	0.002	
	木工平刨床 500mm	台班	0.011	0.016	0.018	

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂），昂头普通雕花。

计量单位：座

定额编号		2-490	2-491	2-492	2-493		
项 目		单昂斗拱（一斗六升）		重昂斗拱（一斗六升）			
		丁字型	十字型	丁字型	十字型		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	6.883	9.466	7.200	9.466	
	其 中	普工	工日	1.377	1.893	1.440	1.893
		一般技工	工日	2.409	3.313	2.520	3.313
		高级技工	工日	3.097	4.260	3.240	4.260
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.044	0.053	0.055	0.066	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.023	0.023	0.029	0.034	
	木工圆锯机 500mm	台班	0.020	0.002	0.003	0.003	

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂），昂头普通雕花。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号			2-494	2-495	2-496	2-497	
项 目			柱头座斗				
			cm以内				
			18×18×16	24×24×20	30×30×24	45×45×30	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	52.646	40.518	31.132	18.356
	其 中	普工	工日	10.529	8.104	6.227	3.671
		一般技工	工日	18.426	14.181	10.896	6.425
		高级技工	工日	23.691	18.233	14.009	8.260
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	1.170
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.576	0.432	0.346	0.230
	木工圆锯机 500mm		台班	0.051	0.038	0.031	0.020

### 第十三节、枕头木、梁垫、蒲鞋头、山雾云

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

计量单位：10块

定额编号			2-498	2-499	2-500	2-501	
项 目			枕头木	梁垫	山雾云	棹木	
			cm以内				
			10×18	14×18	200×18÷2	40×60	
计 量 单 位			m <sup>3</sup>	10只			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	16.230	3.530	19.990	19.990
	其 中	普工	工日	3.245	0.705	3.997	3.997
		一般技工	工日	5.681	1.236	6.997	6.997
		高级技工	工日	7.304	1.589	8.996	8.996
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.170	0.219	0.569	0.174
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.013	0.003	0.007	0.002
	木工平刨床 500mm		台班	0.810	0.144	0.374	0.115



工作内容: 1、放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。  
2、水浪机、蒲鞋头普通雕花。

计量单位: 10只

定额编号			2-502	2-503	2-504	2-505	
项 目			水浪机	光面机	蒲鞋头	抱梁云	
			cm以内		(包括小斗) cm以内		cm以内
			7×5.5		14×16		80×34×4
计 量 单 位						10块	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	8.350	1.500	21.170	8.230
	其 中	普工	工日	1.669	0.300	4.233	1.645
		一般技工	工日	2.923	0.525	7.410	2.881
		高级技工	工日	3.758	0.675	9.527	3.704
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.044	0.044	0.144	0.153
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.074	0.074	0.100	-
	木工单面压刨床 600mm		台班	-	-	-	0.022

#### 第十四节、里口木及其他配件

工作内容: 放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

计量单位: 10m

定额编号			2-506	2-507	2-508	2-509	
项 目			里口木	封檐板	瓦口板	眠檐、勒望	
			cm以内				
			6×6.5	25×2.5	2.5×15÷2	2×6	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	2.470	0.590	0.690	0.290
	其 中	普工	工日	0.493	0.117	0.137	0.057
		一般技工	工日	0.865	0.207	0.242	0.102
		高级技工	工日	1.112	0.266	0.311	0.131
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.049	0.083	0.025	0.018
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.003	0.006	0.003	0.014
	木工单面压刨床 600mm		台班	-	0.043	0.026	0.103
	木工平刨床 500mm		台班	1.662	-	-	-

工作内容: 放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-510	2-511	2-512	2-513		
项 目		椽碗板	闸椽、安椽头	垫拱板	疖填板		
		cm以内					
		1×8	1×7				
计 量 单 位		10m	10m				
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.180	0.590	2.520	7.060
	其 中	普工	工日	0.236	0.117	0.504	1.412
		一般技工	工日	0.413	0.207	0.882	2.471
		高级技工	工日	0.531	0.266	1.134	3.177
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.013	0.012	0.278	0.161	
	其他材料费	%	-	-	0.50	0.50	
机 械	木工单面压刨床 600mm	台班	0.014	0.012	0.171	0.171	
	木工圆锯机 500mm	台班	0.002	0.002	0.023	0.023	

注: 板毛料规格(2-511子目)板厚2.5cm;(2-512子目)板厚1.5cm,与设计不符,木材可以换算。

工作内容: 放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-514	2-515	2-516	2-517		
项 目		排疖板	夹堂板	清水望板	裙板		
计 量 单 位			10m				
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	8.960	2.240	1.120	4.120
	其 中	普工	工日	1.792	0.448	0.224	0.824
		一般技工	工日	3.136	0.784	0.392	1.442
		高级技工	工日	4.032	1.008	0.504	1.854
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.375	0.057	0.193	0.214	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工单面压刨床 600mm	台班	0.171	0.005	0.171	0.171	
	木工圆锯机 500mm	台班	0.023	-	0.023	0.023	

注: 板毛料规格(2-513子目)板厚3.5cm;(2-514、515子目)板厚1.8cm,(2-516子目)板厚2cm,与设计不符,木材可以换算。

### 第十五节、古式木窗

工作内容：窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榧子、窗闫、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-518	2-519	2-520	2-521	
项 目			古式木长窗扇制作				
			宫式	葵式	万字式	乱纹式	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工 中	合计工日		工日	67.420	82.320	94.472	112.896
	其 中	普工	工日	13.484	16.464	18.895	22.579
		一般技工	工日	23.597	28.812	33.065	39.514
		高级技工	工日	30.339	37.044	42.512	50.803
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.632	0.632	0.632	0.707
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.034	0.034	0.034	0.038
	木工平刨床 500mm		台班	0.049	0.049	0.049	0.055
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.011	0.011	0.011	0.012
	木工打眼机 16mm		台班	0.184	0.184	0.184	0.206
	木工开榫机 160mm		台班	0.013	0.013	0.013	0.015
	木工裁口机 400mm		台班	0.008	0.008	0.008	0.009

工作内容：窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榧子、窗闫、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-522	2-523	2-524	2-525	
项 目			古式木短窗扇制作				
			宫室	葵式	万字式	乱纹式	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工 中	合计工日		工日	73.696	90.160	102.711	123.872
	其 中	普工	工日	14.739	18.032	20.542	24.775
		一般技工	工日	25.794	31.556	35.949	43.355
		高级技工	工日	33.163	40.572	46.220	55.742
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.551	0.551	0.551	0.662
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.030	0.030	0.030	0.036
	木工平刨床 500mm		台班	0.043	0.043	0.043	0.051
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.009	0.009	0.009	0.011
	木工打眼机 16mm		台班	0.161	0.161	0.161	0.192
	木工开榫机 160mm		台班	0.012	0.012	0.012	0.014
	木工裁口机 400mm		台班	0.007	0.007	0.007	0.009

工作内容: 窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-526	2-527	2-528	2-529	
项 目			多角形短窗扇制作				
			宫室	葵式	万字式	乱纹式	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	88.592	108.192	123.088	148.176
	其 中	普工	工日	17.719	21.639	24.617	29.635
		一般技工	工日	31.007	37.867	43.081	51.862
		高级技工	工日	39.866	48.686	55.390	66.679
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.443	0.443	0.443	0.565
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.024	0.024	0.024	0.030
	木工平刨床 500mm		台班	0.034	0.034	0.034	0.044
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.007	0.007	0.007	0.010
	木工打眼机 16mm		台班	0.129	0.129	0.129	0.165
	木工开榫机 160mm		台班	0.009	0.009	0.009	0.012
	木工裁口机 400mm		台班	0.006	0.006	0.006	0.008

工作内容: 窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-530	2-531	2-532	2-533	
项 目			古式纱窗扇制作		仿古式长窗扇制作		
			普通镶边	插角乱纹嵌玻璃	各方板式	六八角榫子	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	28.224	106.624	21.952	34.496
	其 中	普工	工日	5.645	21.325	4.391	6.899
		一般技工	工日	9.878	37.318	7.683	12.074
		高级技工	工日	12.701	47.981	9.878	15.523
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.508	0.482	0.526	0.547
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.027	0.026	0.028	0.029
	木工平刨床 500mm		台班	0.040	0.037	0.041	0.043
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.009	0.008	0.009	0.009
	木工打眼机 16mm		台班	0.148	0.141	0.153	0.160
	木工开榫机 160mm		台班	0.011	0.010	0.011	0.011
	木工裁口机 400mm		台班	0.007	0.006	0.007	0.007

工作内容：窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-534	2-535	2-536	2-537		
项 目		仿古式长窗扇制作		仿古式短窗扇制作			
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	45.472	24.304	43.120	53.312	
	其 中	普工	工日	9.095	4.861	8.624	10.663
		一般技工	工日	15.915	8.506	15.092	18.659
		高级技工	工日	20.462	10.937	19.404	23.990
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.551	0.418	0.449	0.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.030	0.023	0.024	0.023	
	木工平刨床 500mm	台班	0.043	0.033	0.035	0.034	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.009	0.007	0.008	0.007	
	木工打眼机 16mm	台班	0.161	0.122	0.131	0.127	
	木工开榫机 160mm	台班	0.012	0.009	0.009	0.009	
	木工裁口机 400mm	台班	0.007	0.006	0.006	0.006	

工作内容：窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。

计量单位：10m

定额编号		2-538	2-539	2-540	2-541		
项 目		长窗框制作		短窗框制作			
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	3.451	2.590	3.136	1.722	
	其 中	普工	工日	0.690	0.517	0.627	0.344
		一般技工	工日	1.208	0.907	1.098	0.603
		高级技工	工日	1.553	1.166	1.411	0.775
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.226	0.184	0.184	0.143	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.040	0.033	0.033	0.026	
	木工平刨床 500mm	台班	0.068	0.055	0.055	0.043	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.068	0.055	0.055	0.043	
	木工打眼机 16mm	台班	0.123	0.100	0.100	0.078	
	木工开榫机 160mm	台班	0.059	0.048	0.048	0.037	
	木工裁口机 400mm	台班	0.054	0.044	0.044	0.034	

注：1、长窗框毛料规格，2-537、2-538子目，框料枋材0.162m<sup>3</sup>，其中：上槛12×11.5cm（26%），下槛12×22cm（26%），抱柱9.5×11cm（48%），与设计规格不符时，枋材可进行换算，但摇梗榼子窗门附属材料不变。

2、短窗框毛料规格（2-539、2-540子目）框料枋材0.135m<sup>3</sup>，其中：上下槛12×11.5cm（61%），抱柱9.5×11cm（39%），用下连榼为准，如用上下连榼者每10m增加榼子枋材0.009m<sup>3</sup>，如全部用短榼者，每10m扣除榼子枋材0.006m<sup>3</sup>，其他不变。

**工作内容:** 1、制作: 窗扇、窗框、窗槛、抱柱、摇梗、榑子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。

2、安装: 窗扇、窗框、槛、抱柱、摇梗、榑子、窗装配五金、玻璃。

**计量单位: 10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-542	2-543	2-544	
项 目			多角形窗	长窗框扇安装		
			窗框制作	包括摇梗榑子	不包括摇梗榑子	
计 量 单 位			10m			
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	2.744	6.580	3.290
	其 中	普工	工日	0.549	1.316	0.657
		一般技工	工日	0.960	2.303	1.152
		高级技工	工日	1.235	2.961	1.481
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.105	-	-
	铁钉		kg	0.020	1.350	0.500
	平板玻璃 63		m <sup>2</sup>	-	5.620	5.620
	长窗扇五金配件		10m <sup>2</sup>	-	1.000	1.000
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.056	-	-
	木工平刨床 500mm		台班	0.082	-	-
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.018	-	-
	木工打眼机 16mm		台班	0.306	-	-
	木工开榫机 160mm		台班	0.022	-	-
	木工裁口机 400mm		台班	0.014	-	-

**注:** 多角形短窗框毛料规格8.8×10.8cm。

**工作内容:** 窗扇、窗框、槛、抱柱、摇梗、榑子、窗装配五金、玻璃。

**计量单位: 10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-545	2-546	2-547	
项 目			短窗框扇安装		多角形窗窗框扇安装	
			包括摇梗榑子	不包括摇梗榑子		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	6.034	2.898	2.821
	其 中	普工	工日	1.207	0.580	0.565
		一般技工	工日	2.112	1.014	0.987
		高级技工	工日	2.715	1.304	1.269
材	铁钉		kg	0.870	0.250	0.100
	平板玻璃 63		m <sup>2</sup>	7.920	7.920	11.520
	短窗扇五金配件		10m <sup>2</sup>	1.000	1.000	1.000
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50

## 第十六节、古式木门

**工作内容：**1、制作门扇、门闩、过墙板、伸入墙内部分刷水柏油。  
2、安装门扇、门闩、过墙板、装配铁件五金。

**计量单位：10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-548	2-549	2-550	2-551	
项 目			直拼库门		贡式榫子对子门		
			制作	安装	制作	安装	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	18.650	8.470	16.130	5.540
	其 中	普工	工日	3.729	1.693	3.225	1.108
		一般技工	工日	6.528	2.965	5.646	1.939
		高级技工	工日	8.393	3.812	7.259	2.493
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.620	0.194	0.452	0.212
	硬木成材		m <sup>3</sup>	0.011	-	0.010	-
	直拼库门五金配件		10m <sup>2</sup>	-	1.000	-	-
	贡式榫子对子门五金配件		10m <sup>2</sup>	-	-	-	1.000
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.253	-	0.184	-
	木工平刨床 500mm		台班	0.770	-	0.561	-
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.770	-	0.561	-
	木工打眼机 16mm		台班	0.111	-	0.081	-
	木工开榫机 160mm		台班	0.111	-	0.081	-
	木工裁口机 400mm		台班	0.085	-	0.062	-

**注：**1、门扇毛料规格（2-547子目）板厚5.5cm，（2-549、2-550子目）板厚4cm，与设计不符，枋材可进行换算。

2、（2-548子目）过墙板按6.5×30cm计算，与设计不符，枋材可按比例换算。

**工作内容：**1、制作门扇、门闩、过墙板、伸入墙内部分刷水柏油。  
2、安装门扇、门闩、过墙板、装配铁件五金。

**计量单位：10m<sup>2</sup>**

定额编号			2-552	2-553	2-554	2-555	
项 目			直拼屏门	单面敲框档拼门	屏门框		
			制 作			安 装	
计 量 单 位					10m		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	17.640	23.410	4.540	7.560
	其 中	普工	工日	3.528	4.681	0.908	1.512
		一般技工	工日	6.174	8.194	1.589	2.646
		高级技工	工日	7.938	10.535	2.043	3.402
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.448	0.434	0.203	-
	硬木成材		m <sup>3</sup>	0.006	-	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.183	0.177	0.083	-
	木工平刨床 500mm		台班	0.556	0.539	0.252	-
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.556	0.539	0.252	-
	木工打眼机 16mm		台班	0.080	0.078	0.037	-
	木工开榫机 160mm		台班	0.080	0.078	0.037	-
	木工裁口机 400mm		台班	0.062	0.060	0.028	-

**注：**边挺5.5×7.5cm，门板厚1.7cm，与设计不符，枋材可进行换算。

工作内容: 1、制作门扇、门闩、过墙板、伸入墙内部分刷水柏油。

2、安装门扇、门闩、过墙板、装配铁件五金。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-556	2-557	2-558	2-559	
项 目			将军门		将军门刺	门上钉竹丝	
计 量 单 位			制作	安装	制作安装		
名 称			消 耗 量				
人	合计工日		工日	11.090	5.540	7.280	31.750
	其 中	普工	工日	2.217	1.108	1.456	6.349
		一般技工	工日	3.882	1.939	2.548	11.113
		高级技工	工日	4.991	2.493	3.276	14.288
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.737	0.039	-	-
	硬木成材		m <sup>3</sup>	-	-	0.111	-
	铁钉		kg	0.880	-	-	8.400
	毛竹		根	-	-	-	15.000
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.300	-	0.045	-
	木工平刨床 500mm		台班	0.915	-	0.138	-
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.915	-	0.138	-
	木工打眼机 16mm		台班	0.132	-	0.020	-
	木工开榫机 160mm		台班	0.132	-	0.020	-
	木工裁口机 400mm		台班	0.101	-	0.015	-

注: 门扇毛料规格(2-555子目)边枋9.8×15.8cm, 门板厚3.5cm, 榫子7×10.5cm, 与设计不同时, 枋材可按比例换算。(2-557子目)门刺规格25×φ6.5cm, 与设计规格不符, 可按比例换算。

### 第十七节、古式栏杆

工作内容: 1、栏杆扇、抱柱制作、安装

2、雨达板: 拼板、双面刨光、包括芯子制作安装。

3、坐槛: 拼板、起线、制作安装。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-560	2-561	2-562	2-563	2-564	2-565	
项 目			古式栏杆制作			栏杆	雨达板	坐槛	
名 称			消 耗 量						
人	合计工日		工日	94.394	103.062	112.694	6.355	6.261	7.706
	其 中	普工	工日	18.879	20.612	22.539	1.271	1.253	1.541
		一般技工	工日	33.038	36.072	39.443	2.224	2.191	2.697
		高级技工	工日	42.477	46.378	50.712	2.860	2.817	3.468
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.503	0.453	0.601	0.169	0.249	0.378
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.030	0.024	0.032	-	0.013	0.020
	木工平刨床 500mm		台班	0.039	0.035	0.047	-	0.019	0.029
	木工单面压刨床 600mm		台班	0.008	0.008	0.010	-	0.004	0.006
	木工打眼机 16mm		台班	0.147	0.132	0.175	-	0.073	0.110
	木工开榫机 160mm		台班	0.011	0.010	0.013	-	0.005	0.008

注: 1、(2-559~561子目)边框规格5.8×7.8cm,与设计规格不同时,可按比例换算。

2、(2-562子目)栏杆安装,如上面需要安装捺槛者,捺槛规格12×7cm,与设计规格不同时,枋材可换算。

3、(2-563子目)毛料板厚2.0cm, 榫子2.5×3.0cm,与设计不同时,可按比例换算。



### 第十八节、吴王靠、挂落及其他装饰

工作内容：1、制作：扇、抱柱。

2、安装：扇、抱柱、装配铁件。

计量单位：10m

定额编号			2-566	2-567	2-568	2-569	
项 目			吴王靠制作			吴王靠	
			竖芯式	宫万式	葵式	安装	
名 称		单位	消 耗 量				
人  工  中	合计工日		工日	9.408	12.096	14.560	0.538
	其  中	普工	工日	1.881	2.419	2.912	0.108
		一般技工	工日	3.293	4.234	5.096	0.188
		高级技工	工日	4.234	5.443	6.552	0.242
材  料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.355	0.524	0.558	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机  械	木工圆锯机 500mm	台班	0.019	0.029	0.003	-	
	木工平刨床 500mm	台班	0.028	0.041	0.043	-	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.006	0.009	0.009	-	
	木工打眼机 16mm	台班	0.104	0.153	0.161	-	
	木工开榫机 160mm	台班	0.008	0.012	0.012	-	

注：边框毛料规格（2-565~566子目）6.2×10.7cm，（2-567子目）6.2×11.2cm，抱柱毛料规格6.5×7.5cm，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。

工作内容：1、制作：扇、抱柱。

2、安装：扇、抱柱、装配铁件。

计量单位：10m

定额编号			2-570	2-571	2-572	
项 目			挂落制作			
			五纹头宫万式	五纹头宫万弯脚头	七纹头、句子头嵌结子	
名 称		单位	消 耗 量			
人  工  中	合计工日		工日	28.224	35.280	54.432
	其  中	普工	工日	5.645	7.056	10.887
		一般技工	工日	9.878	12.348	19.051
		高级技工	工日	12.701	15.876	24.494
材  料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.123	0.140	0.223	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	

注：边框毛料规格（2-569子目）5.7×7.7cm，（2-570~571子目）6.2×8.2cm，抱柱毛料规格6.5×7.5cm，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。

工作内容: 1、制作: 扇、抱柱。

2、安装: 扇、抱柱、装配铁件。

计量单位: 10m

定额编号		2-573	2-574	2-575	2-576	2-577	2-578		
项 目		挂落	飞罩制作				飞罩		
		安装	宫万式	葵式	藤茎	乱纹嵌结子	安装		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	3.024	32.256	38.304	42.336	86.688	4.032
	其 中	普工	工日	0.605	6.451	7.661	8.467	17.337	0.807
		一般技工	工日	1.058	11.290	13.406	14.818	30.341	1.411
		高级技工	工日	1.361	14.515	17.237	19.051	39.010	1.814
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.024	0.140	0.140	0.140	0.273	0.071	
	其他材料费	%	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

注: 飞罩外框毛料规格5.8×7.8cm,与设计规格不同时,木材可以换算,其他不变。

工作内容: 1、制作: 扇、抱柱。

2、安装: 扇、抱柱、装配铁件。

计量单位: 10m

定额编号		2-579	2-580	2-581	2-582	2-583	2-584		
项 目		落地圆罩制作		落地方罩制作		落地圆罩	落地方罩		
		宫葵式、凌角 、海棠、冰片 梅花	乱纹嵌结子	宫葵式、凌角 、海棠、冰片 梅花	乱纹嵌结子	安 装			
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	87.696	164.304	78.624	129.024	5.544	4.032
	其 中	普工	工日	17.539	32.861	15.725	25.805	1.109	0.807
		一般技工	工日	30.694	57.506	27.518	45.158	1.940	1.411
		高级技工	工日	39.463	73.937	35.381	58.061	2.495	1.814
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.379	0.459	0.212	0.320	0.080	0.071	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

注: 边框毛料规格(2-578~2-581子目)5.8×7.8cm,(2-582~583子目)抱柱规格8×9cm,不同时,按比例换算,其他不变。

工作内容: 1、制作: 扇、抱柱。  
2、安装: 扇、抱柱、装配铁件。

计量单位: 座

定额编号		2-585	2-586		
项 目		须弥座制安			
名 称		普通直叠	漏空乱纹		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	1.008	3.528	
	其 中	普工	工日	0.201	0.705
		一般技工	工日	0.353	1.235
		高级技工	工日	0.454	1.588
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.013	0.016	
	其他材料费	%	0.50	0.50	

注: (2-585子目)边框毛料5.5×9.5cm,长×高80×22cm与设计规格不同时,按比例换算,其他不变。

# 第六章 油漆彩画工程

## 第六章 油漆彩绘工程

### 说 明

一、本章包括：地仗，油漆，彩画、饰金等三节。

二、油漆工程包括：木材面油漆、混凝土仿古构件油漆、抹灰面油漆、水质涂料、其他金属面油漆。

三、油漆工程均按手工操作，喷涂用机械考虑，如采用不同施工方法均执行本定额。

四、室内净高 3.6m 以内的屋面板下、楼板下的油漆、刷浆，已考虑了搭拆简易脚手架的因素。

五、油漆人工中已包括配料、调色油漆人工在内，如供应成品漆，也按本定额执行。

六、斗拱、牌科、云头、戗角、椽子等零星仿古混凝土构件刷广漆（国漆）时，执行混凝土柱、梁、架、桁、枋仿古式构件刷广漆项目，每 10m<sup>2</sup> 增加人工为：二遍 1.09 工日，三遍 1.9 工日，四遍 2.41 工日，其他不变。

七、斗拱、牌科、云头、戗角、椽子等零星仿古混凝土构件刷调和漆、乳胶漆时，执行混凝土柱、梁、架、桁、枋仿古式构件刷调和漆、乳胶漆项目，每 10m<sup>2</sup> 增加人工为：调和漆二遍 0.61 工日，调和漆三遍 0.65 工日，乳胶漆三遍 0.66 工日，其他不变。

八、柱、梁、架、枋、桁、古式木构件，斗拱、云头、戗角、椽子等零星木构件刷清漆，设计要求刷金粉（铜粉）时，金粉（铜粉）用量按清漆用量的 5% 确定，其他不变。

九、彩画贴金（铜）箔定额中库金箔规格每张为 93.3mm×93.3mm，赤金箔规格每张 83.3mm×83.3mm，铜箔规格每张 100mm×100mm。实际使用的金（铜）箔规格与定额不符时，按下列方法换算箔的用量，并相应调整材料费，其他不变。

调整后箔的用量(张)=【定额中箔的每张面积×定额用量(张)】÷实际使用箔的每张面积

十、定额中凡包括贴金(铜)箔的彩画项目，若设计要求不贴金(铜)箔时，相应扣去金胶油、金(铜)箔及清漆的材料价值。

十一、和玺加苏画、金线大点金加苏画及各项苏画的规矩活部分，定额包括绘梁头(或博古)、箍头、藻头、卡子及包袱线、聚锦线、枋心线、池子线、盒子线及内外规矩图案的绘制。绘制白活，另按相应定额执行。

十二、当打贴赤金箔时，取消定额中库金箔数量，增加赤金箔数量，其他不变。

## 工程量计算规则

一、木材面油漆，不同油漆种类，均按刷油部位，分别采用系数乘以工程量，以面积或长度计算。

1、按单层木门项目，计算工程量的系数(多面涂刷按单面计算工程量)：

项目	系数	备注
单层木门	1.00	框(扇)外围面积
库门、将军门	1.04	框(扇)外围面积
屏门、对子门	1.17	框(扇)外围面积
敲框档屏门	1.29	框(扇)外围面积
间壁、隔断	1.00	长×宽(满外量、不展开)

2、按单层木窗项目，计算工程量的系数(多面涂刷按单面计算工程量)：

项目	系数	备注
单层木窗	1.00	框(扇)外围面积
古式长窗(宫、葵、万、海棠、书条)	2.15	框(扇)外围面积
古式短窗(宫、葵、万、海棠、书条)	1.95	框(扇)外围面积
多角形窗(宫、葵、万、海棠、书条)	1.85	框(扇)外围面积
古式长窗(冰、乱纹、龟六角)	2.30	框(扇)外围面积
古式短窗(冰、乱纹、龟六角)	2.10	框(扇)外围面积
多角形窗(冰、乱纹、龟六角)	2.00	框(扇)外围面积
木栅栏、木栏杆(带扶手)	1.10	长×宽(满外量、不展开)
古式木栏杆(带碰槛)	1.45	长×宽(满外量、不展开)
吴王靠(美人靠)	1.60	延长米
挂落	0.50	延长米
飞罩	0.55	框外围长度米
地罩	0.60	框外围长度米

3、按木扶手(不带托板)项目，计算工程量的系数：

项目	系数	备注
木扶手(不带托板)	1.00	
木扶手(带托板)	2.60	
窗帘盒	2.00	
夹堂板、封檐板、搏风板	2.20	延长米

挂镜线、窗帘棍、天棚压条	0.40	
瓦口板、眼檐、勒望、里口木	0.45	
桩槛	2.39	

4、按其他木材面项目，计算工程量的系数(单面涂刷，按单面计算工程量)：

项目	系数	备注
木板、胶合板天棚	1.00	长×宽
筒子板	0.83	长×宽
木护墙、墙裙	0.90	长×宽
竹面板	0.90	长×宽
望板	0.83	扣除椽面厚的净面积
疝填板	0.83	扣除椽面厚的净面积

5、柱、梁、架、桁、枋等古式木构件，按展开面积计算工程量。

6、广漆(退光)，直接套用定额项目：

项目	工程量	备注
木门扇(单面)	1.00	长×宽
木扶手(不带托板)	1.00	延长米
木柱	1.00	展开面积

7、按木地板项目，计算工程量的系数：

项目	系数	备注
木地板	1.00	长×宽
木楼梯	2.30	水平投影(不包括底面)
木踢脚板	0.16	延长米

二、其他金属面油漆，按吨计算，零星铁件乘 1.30 系数，金属栏杆乘 1.7 系数。按油漆种类套用定额项目。

三、抹灰面油漆、涂料，可利用相应的抹灰工程量。

1、下表项目按长×宽×系数计算工程量：



项目	系数	备注
有梁板底	1.10	长×宽
密肋、井字梁底板	1.50	长×宽
混凝土楼梯底	1.30	水平投影面积

四、混凝土仿古式构件油漆，按构件刷油展开面积计算工程量，直接套用相应项目。按混凝土仿古构件油漆项目，计算工程量的系数(多面涂刷按单面计算工程量)：

项目	系数	备注
柱、梁、架、桁、枋仿古构件	1.00	展开面积
古式栏杆	2.90	长×宽(满外量、不展开)
吴王靠	3.21	长×宽(满外量、不展开)
挂落	1.00	延长米
封檐板、搏风板	0.50	延长米
混凝土桩槛	0.55	延长米

五、常用构件油漆展开面积折算参考表：

单位：每 m<sup>3</sup> 构件折算面积(m<sup>2</sup>)

名称	断面规格	展开面积 (m <sup>2</sup> )	备注
圆形、柱、梁、架、 桁、梓桁	Φ 120	33.36	凡不符合规格者，应按实际油漆涂刷展开面积计算工程量。
	Φ 140	28.55	
	Φ 160	25.00	
	Φ 180	22.24	
	Φ 200	20.00	
	Φ 250	15.99	
	Φ 300	13.33	
方形柱	边长 120	33.33	
	边长 140	28.57	
	边长 160	25.00	
	边长 180	22.22	
	边长 200	20.00	
	边长 250	16.00	
	边长 300	13.33	

矩形、梁、架、桁条、 梓桁、枋子	120×200	21.67
	200×300	13.33
	240×300	11.67
	240×400	10.83
半圆形椽子	Φ60	67.29
	Φ80	50.04
	Φ100	40.26
	Φ120	33.35
	Φ150	26.67
矩形椽子	40×50	65.00
	40×60	58.33
	50×70	48.57
	60×80	41.67
	100×100	30.00
	120×120	25.00
	150×150	20.00

六、木及混凝土构件地仗、彩画均按构件图示地仗、彩画部分的尺寸以展开面积以平方米计算(彩画不扣除白活所占面积)。

七、天花板地仗、彩画按木作相应平顶子目的工程量以面积计算。

八、木门按双面投影面积以面积计算。

九、抹灰面刷浆按相应抹灰工程量以面积计算，墙裙、墙边彩画按实际展开面积以面积计算。

## 第一节、地仗

## 1、柱、梁、枋、桁地仗

工作内容：基层清理、调制灰料、刷油、找、抹刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-587	2-588		
项 目		地仗			
		一麻五灰			
		23~58cm	23cm以下		
名 称		消 耗 量			
人	合计工日	工日	10.150	11.620	
	其 中	普工	工日	2.029	2.324
		一般技工	工日	3.553	4.067
		高级技工	工日	4.568	5.229
材	面粉	kg	2.570	2.430	
	血料	kg	58.610	57.440	
	细灰	kg	60.590	60.590	
	灰油	kg	14.450	13.660	
	光油	kg	3.130	3.130	
	桐油	kg	2.500	2.500	
	汽油 综合	kg	0.100	0.100	
	生石灰	kg	0.480	0.450	
	精梳麻	kg	3.000	2.500	
	砂布	张	1.650	1.650	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：基层清理、调制灰料、刷油、找、抹刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-589	2-590	2-591	2-592		
项 目		地仗					
		一布五灰		一布四灰			
		23~58cm	23cm以下	23~58cm	23cm以下		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	9.340	10.140	8.740	9.790	
	其 中	普工	工日	1.868	2.028	1.748	1.957
		一般技工	工日	3.269	3.549	3.059	3.427
		高级技工	工日	4.203	4.563	3.933	4.406
材	面粉	kg	2.400	2.150	2.060	2.060	
	血料	kg	55.870	54.640	49.590	49.590	
	细灰	kg	58.520	58.000	50.480	50.480	
	灰油	kg	13.490	12.860	11.570	11.570	
	光油	kg	3.130	2.950	3.130	3.130	
	桐油	kg	2.500	2.500	2.500	2.500	
	汽油 综合	kg	0.100	0.100	0.100	0.100	
	生石灰	kg	0.440	0.340	0.380	0.380	
	玻璃布 0.15×300	m	52.000	52.000	52.000	52.000	
	砂布	张	1.650	1.650	1.650	1.650	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：基层清理、调制灰料、刷油、找、抹刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-593	2-594	2-595	2-596	
项 目			地仗				
			四道灰	三道灰	砣构件		
名 称		单位			消 耗 量		
人	合计工日		工日	6.310	5.530	5.520	4.200
	其 中	普工	工日	1.261	1.105	1.104	0.840
		一般技工	工日	2.209	1.936	1.932	1.470
		高级技工	工日	2.840	2.489	2.484	1.890
材  料	面粉	kg	1.500	0.800	-	0.500	
	血料	kg	41.600	37.800	-	27.500	
	细灰	kg	50.900	36.700	45.700	27.800	
	灰油	kg	8.300	4.200	-	3.000	
	水泥 32.5	kg	-	-	3.500	-	
	光油	kg	4.300	3.100	-	2.400	
	乳胶	kg	-	-	1.000	-	
	桐油	kg	2.400	1.700	1.800	1.600	
	纤维素	kg	-	-	1.000	-	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

## 2、大门、街门、迎风板、走马板、木板墙地仗

工作内容：基层清理、调制灰料、刷油、找、抹刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-597	2-598	2-599	2-600	
项 目			地仗				
			一麻五灰	一布五灰	一布四灰	单皮灰	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	12.280	11.080	9.880	8.380
	其 中	普工	工日	2.456	2.216	1.976	1.676
		一般技工	工日	4.298	3.878	3.458	2.933
		高级技工	工日	5.526	4.986	4.446	3.771
材  料	面粉	kg	3.440	3.140	2.080	1.530	
	血料	kg	71.230	66.390	50.770	42.990	
	细灰	kg	76.980	74.160	52.920	52.920	
	灰油	kg	19.350	17.640	11.690	8.620	
	光油	kg	3.300	3.300	3.130	3.130	
	桐油	kg	2.500	2.500	2.500	2.500	
	精梳麻	kg	3.500	-	-	-	
	玻璃布 0.15×300	m	-	52.000	52.000	-	
	生石灰	kg	0.640	0.580	0.380	0.280	
	汽油 综合	kg	0.100	0.100	0.100	0.100	
	砂布	张	1.650	1.650	1.650	1.650	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：基层清理、调制灰料、刷油、找、抹刷浆、批灰、打磨、压麻、糊布。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-601	2-602		
项 目		磨生刮浆灰	满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.520	2.530	
	其 中	普工	工日	0.104	0.505
		一般技工	工日	0.182	0.886
		高级技工	工日	0.234	1.139
材	血料	kg	0.710	0.710	
	光油	kg	-	0.500	
	淋浆灰	kg	1.100	-	
	滑石粉	kg	-	1.250	
	醇酸磁漆	kg	-	3.620	
	醇酸稀释剂	kg	-	0.110	
	砂纸	张	-	2.000	
	石膏粉	kg	-	0.100	
	砂布	张	1.100	-	
	其他材料费	%	-	2.00	

## 第二节、油漆

### 1、混凝土构件油漆

工作内容：清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子、刷各遍油漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-603	2-604	2-605		
项 目		混凝土柱、梁、架、桁、枋仿古式构件				
		广漆（国漆）明光				
		二遍	三遍	四遍		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	5.450	9.480	12.060	
	其 中	普工	工日	1.089	1.896	2.412
		一般技工	工日	1.908	3.318	4.221
		高级技工	工日	2.453	4.266	5.427
材	生漆	kg	0.660	0.790	0.920	
	坯油	kg	0.660	0.790	0.920	
	油漆溶剂油	kg	0.570	0.620	0.770	
	银珠	kg	0.022	0.031	0.036	
	氧化铁红	kg	0.240	0.310	0.360	
	血料	kg	0.370	0.490	0.610	
	石膏粉	kg	0.280	0.340	0.320	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	

工作内容：清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子、刷各遍油漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-606	2-607	2-608	
项 目			混凝土柱、梁、架、桁、枋仿古式构件			
			调和漆			
			底油一遍、调和漆二遍	底油一遍、调和漆三遍	批腻子、乳胶漆三遍	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	3.050	3.250	3.300
	其 中	普工	工日	0.609	0.649	0.660
		一般技工	工日	1.068	1.138	1.155
		高级技工	工日	1.373	1.463	1.485
材 料	油漆溶剂油		kg	0.750	-	-
	石膏粉		kg	0.330	0.330	-
	酚醛无光调和漆（底漆）		kg	0.930	1.710	-
	调和漆		kg	0.930	0.930	-
	酚醛清漆各色		kg	0.370	0.370	-
	羧甲基纤维素		kg	0.030	0.030	0.430
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.160	0.160	-
	滑石粉		kg	1.390	1.390	6.840
	砂纸		张	0.770	0.770	-
	白布		m <sup>2</sup>	0.010	0.010	-
	乳胶漆		kg	-	-	4.330
	大白粉		kg	-	-	6.840
	801胶		kg	-	-	2.000
	白水泥		kg	-	-	3.460
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00

工作内容：、清扫、配料、喷、刷浆成活。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-609	2-610	
项 目			白水泥浆二遍		
			混凝土栏杆花饰	窗间墙、隔板、栏板等小面积	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	1.390	0.660
	其 中	普工	工日	0.277	0.132
		一般技工	工日	0.487	0.231
		高级技工	工日	0.626	0.297
材 料	白水泥		kg	7.060	4.030
	801胶		kg	1.500	0.860
	其他材料费		%	2.00	2.00

## 2、木材面油漆

工作内容: 1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-611	2-612		
项 目		广漆(国漆)明光二遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	4.190	5.030	
	其中	普工	工日	0.837	1.005
		一般技工	工日	1.467	1.761
		高级技工	工日	1.886	2.264
材 料	生漆	kg	0.600	0.600	
	坯油	kg	0.600	0.600	
	松香水	kg	0.520	0.520	
	石膏粉	kg	0.260	0.260	
	银珠	kg	0.021	0.021	
	氧化铁红	kg	0.210	0.210	
	砂纸	张	1.650	1.650	
	血料	kg	0.290	0.290	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容: 1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-613	2-614		
项 目		广漆(国漆)明光三遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	7.280	8.740	
	其中	普工	工日	1.456	1.748
		一般技工	工日	2.548	3.059
		高级技工	工日	3.276	3.933
材 料	生漆	kg	0.720	0.720	
	坯油	kg	0.720	0.720	
	松香水	kg	0.560	0.560	
	石膏粉	kg	0.310	0.310	
	银珠	kg	0.029	0.029	
	氧化铁红	kg	0.290	0.290	
	砂纸	张	1.890	1.890	
	血料	kg	0.380	0.380	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

**工作内容:** 1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-615	2-616		
项 目		广漆(国漆)明光四遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	9.280	11.140	
	其 中	普工	工日	1.856	2.228
		一般技工	工日	3.248	3.899
		高级技工	工日	4.176	5.013
材 料	生漆	kg	0.840	0.840	
	坯油	kg	0.840	0.840	
	松香水	kg	0.700	0.700	
	石膏粉	kg	0.350	0.350	
	银珠	kg	0.033	0.033	
	氧化铁红	kg	0.330	0.330	
	砂纸	张	2.360	2.360	
	血料	kg	0.470	0.470	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

**工作内容:** 1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		2-617	2-618		
项 目		底油一遍、刮腻子、调漆一遍、斗拱、云头、戗角、椽子等零星木构件			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	2.100	2.520	
	其 中	普工	工日	0.420	0.504
		一般技工	工日	0.735	0.882
		高级技工	工日	0.945	1.134
材 料	油漆溶剂油	kg	0.470	0.470	
	石膏粉	kg	0.210	0.210	
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	1.060	1.060	
	酚醛调和漆	kg	0.930	0.930	
	酚醛清漆各色	kg	0.080	0.080	
	砂纸	张	1.760	1.760	
	白布	m <sup>2</sup>	0.020	0.020	



工作内容：刷酚醛无光调和底漆一遍。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-619	2-620		
项 目		每增加一遍调和漆			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.610	0.730	
	其 中	普工	工日	0.121	0.145
		一般技工	工日	0.214	0.256
		高级技工	工日	0.275	0.329
材 料	酚醛无光调和漆（底漆）	kg	1.060	1.060	
	油漆溶剂油	kg	0.050	0.050	
	砂纸	张	0.250	0.250	

工作内容：1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-621	2-622		
项 目		光油二遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	1.820	2.180	
	其 中	普工	工日	0.364	0.436
		一般技工	工日	0.637	0.763
		高级技工	工日	0.819	0.981
材 料	光油	kg	0.930	0.930	
	油漆溶剂油	kg	0.760	0.760	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子、清漆封底、油色、刷酚醛清漆等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-623	2-624		
项 目		刷底油、油色、清漆二遍			
		柱、梁、架、枋、桁、古式木构件	斗拱、云头、钹角、椽子等零星木构件		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	2.040	2.450	
	其 中	普工	工日	0.408	0.489
		一般技工	工日	0.714	0.858
		高级技工	工日	0.918	1.103
材 料	酚醛无光调和漆（底漆）	kg	0.040	0.040	
	油漆溶剂油	kg	0.710	0.710	
	酚醛清漆各色	kg	1.080	1.080	
	石膏粉	kg	0.210	0.210	
	砂纸	张	1.760	1.760	
	白布	m <sup>2</sup>	0.020	0.020	

工作内容：刷一遍酚醛清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-625	2-626		
项 目		每清漆增加一遍清漆			
		柱、梁、架、枋、桁、古式木构件	斗拱、云头、钹角、椽子等零星木构件		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.440	0.530	
	其 中	普工	工日	0.088	0.105
		一般技工	工日	0.154	0.186
		高级技工	工日	0.198	0.239
材 料	油漆溶剂油	kg	0.050	0.050	
	酚醛清漆各色	kg	0.430	0.430	
	砂纸	张	0.080	0.080	

工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底油一遍，刷聚氨酯清漆二遍等全部操作过程。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-627	2-628		
项 目		润油粉、刮腻子、聚氨酯清漆二遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	3.720	4.460	
	其 中	普工	工日	0.744	0.892
		一般技工	工日	1.302	1.561
		高级技工	工日	1.674	2.007
材 料	聚氨酯清漆	kg	1.800	1.800	
	二甲苯	kg	0.190	0.190	
	清油 C01-1	kg	0.150	0.150	
	油漆溶剂油	kg	0.320	0.320	
	大白粉	kg	0.790	0.790	
	石膏粉	kg	0.230	0.230	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：刷聚氨酯清漆一遍。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-629	2-630		
项 目		每增减一遍聚氨酯清漆			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.710	0.850	
	其 中	普工	工日	0.141	0.169
		一般技工	工日	0.249	0.298
		高级技工	工日	0.320	0.383
材 料	聚氨酯清漆	kg	0.850	0.850	
	二甲苯	kg	0.140	0.140	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：清扫、刷防火漆二遍。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-632	2-632		
项 目		防火漆二遍			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.730	0.880	
	其 中	普工	工日	0.145	0.176
		一般技工	工日	0.256	0.308
		高级技工	工日	0.329	0.396
材 料	防火漆	kg	1.500	1.500	
	油漆溶剂油	kg	0.190	0.190	
	白布	m <sup>2</sup>	0.020	0.020	

### 第三节、彩画、饰金

#### 1、柱、梁、枋、桁、椽、板、天花苏式彩画

工作内容：1、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子。  
2、润油、水粉。  
3、涂刷各遍光油。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-633	2-634		
项 目		和玺加苏画（规矩活）			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	17.570	18.160	
	其 中	普工	工日	3.513	3.632
		一般技工	工日	6.150	6.356
		高级技工	工日	7.907	8.172
材 料	巴黎绿	kg	1.375	1.375	
	群青	kg	0.263	0.263	
	乳胶漆	kg	1.100	1.100	
	乳胶	kg	1.100	1.100	
	调和漆	kg	0.315	0.315	
	金胶油	kg	0.440	0.440	
	丙烯酸清漆	kg	-	0.440	

续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-633	2-634
项 目			和玺加苏画 (规矩活)	
			彩画打贴库金	彩画打贴铜箔描清漆
			23-58cm	
材                料	二甲苯	kg	-	0.040
	铜箔100×100mm	张	-	374.000
	库金箔	张	376.000	-
	樟丹	kg	0.525	0.525
	银珠	kg	0.090	0.090
	石黄	kg	0.053	0.053
	松烟	kg	0.070	0.070
	滑石粉	kg	1.580	1.580
	大白粉	kg	2.100	2.100
	汽油 综合	kg	0.110	0.110
	棉花	kg	0.030	0.030
	牛皮纸	张	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000
	砂纸	张	1.000	1.000
	光油	kg	0.190	0.190
	其他材料费	%	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-635	2-636	2-637	2-638	
项 目			金线大点金加苏画 (规矩活部分)				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人    工    中	合计工日		工日	15.420	16.360	15.770	16.900
	其   中	普工	工日	3.084	3.272	3.153	3.380
		一般技工	工日	5.397	5.726	5.520	5.915
		高级技工	工日	6.939	7.362	7.097	7.605
材         料	巴黎绿		kg	1.100	1.100	1.100	1.100
	群青		kg	0.368	0.368	0.368	0.368
	银珠		kg	0.050	0.050	0.050	0.050
	乳胶漆		kg	0.550	0.550	0.550	0.550
	石黄		kg	0.053	0.053	0.053	0.053
	樟丹		kg	0.525	0.525	0.525	0.525
	松烟		kg	0.200	0.200	0.200	0.200
	滑石粉		kg	1.050	1.050	1.050	1.050
	大白粉		kg	1.575	1.575	1.575	1.575

续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-635	2-636	2-637	2-638
项 目			金线大点金加苏画 (规矩活部分)			
			打贴库金		打贴铜箔描清漆	
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下
材             料	乳胶	kg	1.100	1.100	1.100	1.100
	光油	kg	0.147	0.147	0.147	0.147
	调和漆	kg	0.210	0.210	0.210	0.210
	汽油 综合	kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	棉花	kg	0.030	0.030	0.030	0.030
	金胶油	kg	0.330	0.330	0.330	0.330
	丙烯酸清漆	kg	-	-	0.263	0.263
	二甲苯	kg	-	-	0.026	0.026
	库金箔	张	251.000	266.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	-	251.000	266.000
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	1.100
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	2.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-639	2-640	2-641	2-642	
项 目			金珠墨苏式彩画 (规矩活部分)				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人   工  中	合计工日		工日	30.920	35.340	31.260	35.760
	其 中	普工	工日	6.184	7.068	6.252	7.152
		一般技工	工日	10.822	12.369	10.941	12.516
		高级技工	工日	13.914	15.903	14.067	16.092
材          料	巴黎绿	kg	0.935	0.935	0.935	0.935	
	群青	kg	0.420	0.420	0.420	0.420	
	乳胶漆	kg	0.550	0.550	0.550	0.550	
	银珠	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	石黄	kg	0.525	0.525	0.525	0.525	
	樟丹	kg	0.525	0.525	0.525	0.525	
	氧化铁红	kg	0.210	0.210	0.210	0.210	
	松烟	kg	0.090	0.090	0.090	0.090	
	滑石粉	kg	1.050	1.050	1.050	1.050	
	大白粉	kg	1.650	1.650	1.650	1.650	

续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-639	2-640	2-641	2-642
项 目			金琢墨苏式彩画 (规矩活部分)			
			打贴库金		打贴铜箔描清漆	
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下
材             料	乳胶	kg	1.100	1.100	1.100	1.100
	光油	kg	0.063	0.063	0.063	0.063
	调和漆	kg	0.315	0.315	0.315	0.315
	汽油 综合	kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	棉花	kg	0.010	0.010	0.010	0.010
	金胶油	kg	0.550	0.550	0.550	0.550
	丙烯酸清漆	kg	-	-	0.550	0.550
	二甲苯	kg	-	-	0.055	0.055
	库金箔	张	391.000	414.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	-	391.000	414.000
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	1.100
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	2.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-643	2-644	2-645	2-646	
项 目			金线苏画片金箔头卡子 (规矩活部分)				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人  工  中	合计工日		工日	21.230	23.050	21.650	23.570
	其 中	普工	工日	4.245	4.609	4.329	4.713
		一般技工	工日	7.431	8.068	7.578	8.250
		高级技工	工日	9.554	10.373	9.743	10.607
材          料	巴黎绿	kg	0.935	0.935	0.935	0.935	
	群青	kg	0.420	0.420	0.420	0.420	
	乳胶漆	kg	0.440	0.440	0.440	0.440	
	银珠	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	石黄	kg	0.158	0.158	0.158	0.158	
	樟丹	kg	0.525	0.525	0.525	0.525	
	氧化铁红	kg	0.210	0.210	0.210	0.210	
	松烟	kg	0.090	0.090	0.090	0.090	
	滑石粉	kg	1.050	1.050	1.050	1.050	
	大白粉	kg	1.470	1.470	1.470	1.470	

续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-643	2-644	2-645	2-646
项 目			金线苏画片金箍头卡子(规矩活部分)			
			打贴库金		打贴铜箔描清漆	
			23-58cm	23cm以下	23-58cm	23cm以下
材             料	乳胶	kg	0.880	0.880	0.880	0.880
	光油	kg	0.063	0.063	0.063	0.063
	调和漆	kg	0.263	0.263	0.263	0.263
	汽油 综合	kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	棉花	kg	0.030	0.030	0.030	0.030
	金胶油	kg	0.368	0.368	0.368	0.368
	丙烯酸清漆	kg	-	-	0.368	0.368
	二甲苯	kg	-	-	0.040	0.040
	库金箔	张	316.000	336.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	-	316.000	336.000
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	1.100
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	2.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-647	2-648	2-649	2-650	
项 目			金线苏画片金卡子(规矩活部分)				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			23~58cm	23cm以下	23~58cm	23cm以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人   工 中	合计工日		工日	20.590	22.350	20.870	22.730
	其 中	普工	工日	4.117	4.469	4.173	4.545
		一般技工	工日	7.207	7.823	7.305	7.956
		高级技工	工日	9.266	10.058	9.392	10.229
材         料	巴黎绿	kg	0.935	0.935	0.935	0.935	
	群青	kg	0.420	0.420	0.420	0.420	
	乳胶漆	kg	0.440	0.440	0.440	0.440	
	银珠	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	石黄	kg	0.158	0.158	0.158	0.158	
	樟丹	kg	0.525	0.525	0.525	0.525	
	氧化铁红	kg	0.270	0.270	0.270	0.270	
	松烟	kg	0.090	0.090	0.090	0.090	
	滑石粉	kg	1.050	1.050	1.050	1.050	
	大白粉	kg	1.470	1.470	1.470	1.470	



续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-647	2-648	2-649	2-650
项 目			金线苏画片金卡子(规矩活部分)			
			打贴库金		打贴铜箔描清漆	
			23~58cm	23cm以下	23~58cm	23cm以下
材            料	乳胶	kg	0.880	0.880	0.880	0.880
	光油	kg	0.063	0.063	0.063	0.063
	调和漆	kg	0.210	0.210	0.210	0.210
	汽油 综合	kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	棉花	kg	0.030	0.030	0.030	0.030
	金胶油	kg	0.275	0.275	0.275	0.275
	丙烯酸清漆	kg	-	-	0.275	0.275
	二甲苯	kg	-	-	0.030	0.030
	库金箔	张	290.000	380.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	-	290.000	380.000
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	1.100
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	2.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-651	2-652	2-653	2-654	
项 目			金线苏画色卡子(规矩活部分)				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			23~58cm	23cm以下	23~58cm	23cm以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人  工  中	合计工日		工日	21.330	23.900	21.540	24.190
	其 中	普工	工日	4.265	4.780	4.308	4.837
		一般技工	工日	7.466	8.365	7.539	8.467
		高级技工	工日	9.599	10.755	9.693	10.886
材          料	巴黎绿	kg	0.800	0.800	0.800	0.800	
	群青	kg	0.368	0.368	0.368	0.368	
	乳胶漆	kg	0.660	0.660	0.660	0.660	
	银珠	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	石黄	kg	0.158	0.158	0.158	0.158	
	樟丹	kg	0.525	0.525	0.525	0.525	
	氧化铁红	kg	0.158	0.158	0.158	0.158	
	松烟	kg	0.050	0.050	0.050	0.050	
	滑石粉	kg	0.840	0.840	0.840	0.840	
	大白粉	kg	1.155	1.155	1.155	1.155	

续前

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-651	2-652	2-653	2-654
项 目			金线苏画色卡子 (规矩活部分)			
			打贴库金		打贴铜箔描清漆	
			23~58cm	23cm以下	23~58cm	23cm以下
材          料	乳胶	kg	1.100	1.100	1.100	1.100
	光油	kg	0.525	0.525	0.525	0.525
	调和漆	kg	0.158	0.158	0.158	0.158
	汽油 综合	kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	棉花	kg	0.020	0.020	0.020	0.020
	金胶油	kg	0.220	0.220	0.220	0.220
	丙烯酸清漆	kg	-	-	0.220	0.220
	二甲苯	kg	-	-	0.020	0.020
	库金箔	张	253.000	268.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	-	253.000	268.000
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	1.100
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	2.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容: 基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金(铜)箔、罩清漆。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号			2-655	2-656	2-657	
项 目			黄线苏画 (规矩活部分)	海漫苏画		
				有卡子	无卡子	
名 称		单 位	消 耗 量			
人  工  中	合计工日		工日	14.550	11.100	9.070
	其 中	普工	工日	2.909	2.220	1.813
		一般技工	工日	5.093	3.885	3.175
		高级技工	工日	6.548	4.995	4.082
材          料	巴黎绿	kg	0.935	0.935	0.935	
	群青	kg	0.420	0.420	0.420	
	乳胶漆	kg	0.440	0.440	0.440	
	银珠	kg	0.120	0.120	0.120	
	石黄	kg	0.263	0.210	0.210	
	樟丹	kg	0.525	0.630	0.630	
	氧化铁红	kg	0.210	0.158	0.158	
	松烟	kg	0.090	0.090	0.090	
	滑石粉	kg	0.840	-	-	
	大白粉	kg	0.840	-	-	
	乳胶	kg	0.880	0.770	0.770	
	砂纸	张	1.100	1.100	1.100	
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500	
	高丽纸	张	2.000	2.000	2.000	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00		

## 2、柱、梁、枋、桁、椽、板、天花新式彩画

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-658	2-659	2-660	2-661		
项 目		新式油地沥粉贴金彩画					
名 称		满做		掐箍头			
单 位		打贴库金	打贴铜箔描清漆	打贴库金	打贴铜箔描清漆		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	20.490	21.020	7.800	7.940	
	其 中	普工	工日	4.097	4.204	1.560	1.588
		一般技工	工日	7.172	7.357	2.730	2.779
		高级技工	工日	9.221	9.459	3.510	3.573
材	滑石粉	kg	2.100	2.100	0.700	0.700	
	大白粉	kg	2.415	2.415	0.740	0.740	
	乳胶	kg	1.320	1.320	0.440	0.440	
	光油	kg	0.315	0.315	0.105	0.105	
	调和漆	kg	0.420	0.420	0.140	0.140	
	汽油 综合	kg	0.220	0.220	-	-	
	棉花	kg	0.030	0.030	0.010	0.010	
	金胶油	kg	0.660	0.660	0.220	0.220	
	丙烯酸清漆	kg	-	0.550	-	0.150	
	二甲苯	kg	-	0.050	-	0.010	
	库金箔	张	600.000	-	337.000	-	
	铜箔100×100mm	张	-	600.000	-	337.000	
	砂纸	张	1.100	1.100	1.000	1.000	
	牛皮纸	张	4.500	4.500	1.500	1.500	
	高丽纸	张	2.000	2.000	1.000	1.000	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-662	2-663		
项 目		新式满金琢墨彩画			
名 称		打贴库金	打贴铜箔描清漆		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	20.400	21.420	
	其 中	普工	工日	4.080	4.284
		一般技工	工日	7.140	7.497
		高级技工	工日	9.180	9.639
材	巴黎绿	kg	0.400	0.400	
	群青	kg	0.100	0.100	
	乳胶漆	kg	3.500	3.500	
	乳胶	kg	0.800	0.800	
	石黄	kg	0.100	0.100	
	广告色	只	5.000	5.000	
	大白粉	kg	1.800	1.800	
	调和漆	kg	0.400	0.400	
	汽油 综合	kg	0.050	0.050	
	棉花	kg	0.020	0.020	
	金胶油	kg	0.700	0.700	
	丙烯酸清漆	kg	-	0.500	
	二甲苯	kg	-	0.050	
	库金箔	张	693.000	-	
	铜箔100×100mm	张	-	693.000	
	砂纸	张	1.000	1.000	
牛皮纸	张	4.500	4.500		
高丽纸	张	1.000	1.000		
其他材料费	%	1.00	1.00		

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-664	2-665	2-666	2-667	
项 目			新式金琢墨彩画				
			素箍头活枋心		素箍头素枋心		
			打贴库金	打贴铜箔描清漆	打贴库金	打贴铜箔描清漆	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	18.000	18.800	15.600	16.180
	其 中	普工	工日	3.600	3.760	3.120	3.236
		一般技工	工日	6.300	6.580	5.460	5.663
		高级技工	工日	8.100	8.460	7.020	7.281
材  料	巴黎绿		kg	0.400	0.400	0.400	0.400
	群青		kg	0.100	0.100	0.100	0.100
	乳胶漆		kg	3.500	3.500	3.500	3.500
	银珠		kg	0.050	0.050	0.050	0.050
	石黄		kg	0.100	0.100	0.100	0.100
	广告色		只	5.000	5.000	5.000	5.000
	大白粉		kg	1.800	1.800	1.800	1.800
	乳胶		kg	0.800	0.800	0.800	0.800

续前

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-664	2-665	2-666	2-667	
项 目			新式金琢墨彩画				
			素箍头活枋心		素箍头素枋心		
			打贴库金	打贴铜箔描清漆	打贴库金	打贴铜箔描清漆	
材  料	光油		kg	0.100	0.100	0.100	0.100
	调和漆		kg	0.400	0.400	0.400	0.400
	汽油 综合		kg	0.050	0.050	0.050	0.050
	棉花		kg	0.020	0.020	0.020	0.020
	金胶油		kg	0.600	0.600	0.600	0.600
	丙烯酸清漆		kg	-	0.440	-	0.300
	二甲苯		kg	-	0.040	-	0.040
	库金箔		张	516.000	-	416.000	-
	铜箔100×100mm		张	-	516.000	-	416.000
	砂纸		张	1.000	1.000	1.000	1.000
	牛皮纸		张	4.500	4.500	4.500	4.500
	高丽纸		张	1.000	1.000	1.000	1.000
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-668	2-669	2-670		
项 目		新式局部贴金彩画		新式各种无金彩画		
		打贴库金	打贴铜箔描清漆			
名 称		单 位				
消耗量						
人	合计工日	工日	13.200	13.740	11.040	
	其 中	普工	工日	2.640	2.748	2.208
		一般技工	工日	4.620	4.809	3.864
		高级技工	工日	5.940	6.183	4.968
材 料	巴黎绿	kg	0.400	0.400	0.400	
	群青	kg	0.100	0.100	0.100	
	乳胶漆	kg	3.500	3.500	3.500	
	银珠	kg	0.050	0.050	0.050	
	石黄	kg	0.100	0.100	0.100	
	广告色	只	5.000	5.000	5.000	
	大白粉	kg	1.800	1.800	1.800	
	乳胶	kg	0.800	0.800	0.800	

续前

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		2-668	2-669	2-670	
项 目		新式局部贴金彩画		新式各种无金彩画	
		打贴库金	打贴铜箔描清漆		
材 料	光油	kg	0.100	0.100	0.100
	调和漆	kg	0.400	0.400	-
	汽油 综合	kg	0.040	0.040	-
	棉花	kg	0.010	0.010	-
	金胶油	kg	0.400	0.400	-
	丙烯酸清漆	kg	-	0.220	-
	二甲苯	kg	-	0.020	-
	库金箔	张	206.000	-	-
	铜箔100×100mm	张	-	206.000	-
	砂纸	张	1.000	1.000	1.000
	牛皮纸	张	4.500	4.500	4.500
	高丽纸	张	1.000	1.000	1.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-671	2-672	2-674	2-674	
项 目			天花新式金琢墨彩画				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			边长在50cm				
			以上	以下	以上	以下	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	26.900	32.450	27.860	33.400
	其 中	普工	工日	5.380	6.489	5.572	6.680
		一般技工	工日	9.415	11.358	9.751	11.690
		高级技工	工日	12.105	14.603	12.537	15.030
材  料	巴黎绿		kg	0.550	0.550	0.550	0.550
	群青		kg	0.140	0.140	0.140	0.140
	乳胶漆		kg	0.650	0.650	0.650	0.650
	大白粉		kg	2.000	2.000	2.000	2.000
	银珠		kg	0.020	0.020	0.020	0.020
	石黄		kg	0.150	0.150	0.150	0.150
	樟丹		kg	0.140	0.140	0.140	0.140
	松烟		kg	0.010	0.010	0.010	0.010
	乳胶		kg	1.100	1.100	1.100	1.100

续前

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-671	2-672	2-674	2-674	
项 目			天花新式金琢墨彩画				
			打贴库金		打贴铜箔描清漆		
			边长在50cm				
			以上	以下	以上	以下	
材  料	光油		kg	0.110	0.110	0.110	0.110
	调和漆		kg	0.440	0.440	0.440	0.440
	汽油 综合		kg	0.330	0.330	0.330	0.330
	棉花		kg	0.020	0.020	0.020	0.020
	金胶油		kg	0.550	0.550	0.550	0.550
	丙烯酸清漆		kg	-	-	0.550	0.550
	二甲苯		kg	-	-	0.050	0.050
	铜箔100×100mm		张	-	-	693.000	693.000
	库金箔		张	693.000	693.000	-	-
	砂纸		张	1.450	1.450	1.450	1.450
	牛皮纸		张	2.500	2.500	2.500	2.500
	高丽纸		张	18.000	18.000	18.000	18.000
	白矾		kg	0.200	0.200	0.200	0.200
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00

## 3、墙面刷色浆、彩画

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-675	2-676	2-677	2-678	
项 目			砖墙抹灰面		砖裙墙边彩画		
			喷刷铁红浆成活	喷刷米黄浆成活	喷刷铁灰浆成活	切活	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.580	0.720	0.580	28.800
	其 中	普工	工日	0.116	0.144	0.116	5.760
		一般技工	工日	0.203	0.252	0.203	10.080
		高级技工	工日	0.261	0.324	0.261	12.960
材	氧化铁红		kg	1.700	-	-	-
	血料		kg	0.290	-	-	-
	石膏粉		kg	0.320	0.320	0.320	-
	大白粉		kg	0.630	3.990	0.630	-
	纤维素		kg	0.060	0.160	0.060	-
	生石灰		kg	-	-	3.150	-
	盐工业		kg	-	-	0.060	-
	青灰		kg	-	-	0.530	-
	乳胶		kg	0.320	0.320	0.320	1.100
	地板漆		kg	-	0.210	-	-
	滑石粉		kg	0.210	0.630	0.210	-
	砂纸		张	0.500	1.000	1.000	-
	巴黎绿		kg	-	-	-	3.850
	群青		kg	-	-	-	1.580
	其他材料费		%	1.00	1.00	-	1.00

## 4、大门、街门、木板墙贴金（铜）箔

工作内容：基层清理、调制灰料、绘制图案、刷金胶油、贴金（铜）箔、罩清漆。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号			2-679	2-680	
项 目			门钉、门钹贴金		
			打贴库金	打贴铜箔描清漆	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	19.280	21.600
	其 中	普工	工日	3.856	4.320
		一般技工	工日	6.748	7.560
		高级技工	工日	8.676	9.720
材	大白粉		kg	0.420	0.420
	金胶油		kg	0.594	0.594
	棉花		kg	0.050	0.050
	丙烯酸清漆		kg	-	0.594
	库金箔		张	1680.000	-
	二甲苯		kg	-	0.059
	砂纸		张	0.500	0.500
	铜箔100×100mm		张	-	1680.000
	其他材料费		%	1.00	1.00

# 第三册 清式营造则例



## 第三册 册说明

一、本册为《仿古建筑工程消耗量定额》的第三册，主要适用于以《清式营造则列》为主设计、建造的仿古建筑工程及其他建筑工程的仿古部分。

二、本册定额共八章，包括砖作工程，石作工程，琉璃砖砌体工程，木作工程，屋面工程，地面工程，抹灰工程，油饰彩画工程。

三、本册定额的编制，主要依据《清式营造则列》及其他技术文献资料，同时参考了有关现行的工程设计规范、施工验收规范、安全操作规程，质量评定标准等有关资料。

# 第一章 砖作工程

# 第一章 砖作工程

## 说 明

一、本章包括：砌砖墙，贴砌砖，砖檐，墙帽，砖券（拱）、门窗套，须弥座，影壁、看面墙、廊心墙，小构件及零星砌体等八节。

二、本章各节均为砌筑、安装的综合子目，其中墙身砌筑已综合了拱形墙，云墙等因素。砌筑砂浆已分别综合在不同砌筑中，不得因局部提高等级而另行计算。

三、干摆、丝缝、淌白墙，衬里墙及其他墙身砌筑，均已包括除车棚券、砖拱券以外的各种券体，并包括透风砖雕刻、各种砖件的砍磨用工及材料砍磨损耗，不得另行计算。

四、冰盘檐、梢子、挂檐（落）、方砖心、博风头等，均以不带雕饰的一般做法为准。如设计要求做雕饰时，其雕饰费用，另行计算。

五、各种砖博风定额均含博头及其所需附件。

六、各种砖檐、墙帽均含本身内衬充填的所需工料，不得另行计算。

七、各种墙帽，定额是按双面编制的，若只作单面，按相应定额基价乘以系数 0.65。

八、影壁、看面墙、廊心墙中的花心、角花砖件按厂家制品。

九、定额中选用的古建砖件规格见附表一。

## 工程量计算规则

一、干摆、丝缝、淌白墙面，贴砌各种面砖、花墙、均按图示面积以平方米计算。其中摆砌花饰以一砖（瓦）厚度为准，并综合了转角处的工料因素，计算面积时不扣除空花所占的面积。

二、砖、石墙面勾缝按图示面积计算，不扣除门窗洞口面积，但洞口侧面也不增加；墙帽、檐子勾缝按垂直投影面积计算。

三、各种檐按单面长度计算。

四、各种墙帽按长度计算。

五、车棚券、砖拱券的砌筑，均按设计图示尺寸以体积计算。

六、干摆门窗套，按其中心线长度，分规格以长度计算。

七、须弥座按垂直投影面积计算，均含上下枋、上下梃、上下混、炉口、束腰、圭角及盖板等全部线条。

八、细做影壁、廊心、槛墙，其中方砖心按面积计算；不扣除花心、角花所占的面积。柱、枋子、上、下槛，立八字均按其中线长度以长度计算；小脊子，三岔头分别按数量计算。

九、摆砌博风、挂落按其中线长度计算；其中摆砌博风包括其下的二层直檐。

十、摆砌梢子、盘头、砖斗拱安装分别按数量计算。

十一、堵抹椽档（燕窝）按长度计算，不扣除椽子所占长度。

附表一 各种粘土砖件规格

名 称	法定计量单位标注规格 (mm)
大城砖	480×240×128

二样城砖	448×225×112
大停泥砖	416×208×80
小停泥砖	288×144×64
大开条砖	288×144×64
小开条砖	256×128×51
大砂滚子砖	320×160×80
小砂滚子砖	288×144×70
地趴砖	384×192×96
蓝机砖(仿古)	240×115×53
斧刃砖	240×118×42
尺二方砖	384×384×58
尺四方砖	448×448×64
尺七方砖	544×544×80
二尺方砖	640×640×112
二尺二方砖	702×702×128
二尺四方砖	768×768×114

### 第一节 砌砖墙（编码：020101）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1	3-2	3-3	3-4	3-5		
项 目		大城样砖墙面		二城样砖墙面				
		干摆墙面	淌白墙面	干摆墙面	丝缝墙面	淌白墙面		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	48.874	13.156	5.178	5.211	1.341
	其 中	普工	工日	9.775	2.631	1.036	1.042	0.269
		一般技工	工日	17.106	4.605	1.812	1.824	0.469
		高级技工	工日	21.993	5.920	2.330	2.345	0.603
材 料	大城砖480*240*128		块	23.000	17.000	-	-	-
	二城样砖448*224*112		块	-	-	30.000	29.000	20.000
	白灰		kg	22.000	16.000	29.329	40.238	18.414
	青灰		kg	-	2.000	-	1.590	4.290
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.008	0.006	0.010	0.014	0.007

### （编码：020101）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-6	3-7	3-8	3-9	3-10	3-11		
项 目		大停泥砖墙面			小停泥砖墙面				
		干摆墙面	丝缝墙面	淌白墙面	干摆墙面	丝缝墙面	淌白墙面		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	51.457	50.386	18.156	45.500	41.223	15.829
	其 中	普工	工日	10.291	10.077	3.631	9.100	8.245	3.166
		一般技工	工日	18.010	17.635	6.355	15.925	14.428	5.540
		高级技工	工日	23.156	22.674	8.170	20.475	18.550	7.123
材 料	大停泥砖		块	39.000	37.000	31.000	-	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	74.000	70.000	55.000
	白灰		kg	20.000	27.000	17.000	18.000	23.000	15.000
	青灰		kg	-	4.500	2.000	-	4.500	2.000
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.070	0.010	0.006	0.006	0.008	0.005

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-12	3-13	3-14	3-15		
项 目		蓝机砖砌筑	糙砌城砖墙	勾缝			
		细砌		砖墙勾老浆缝	麻刀灰		
计 量 单 位			m <sup>3</sup>	10m <sup>2</sup>			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	2.096	0.800	1.900	0.257	
	其 中	普工	工日	0.419	0.160	0.380	0.051
		一般技工	工日	0.734	0.280	0.665	0.090
		高级技工	工日	0.943	0.360	0.855	0.116
材 料	蓝机砖（仿古）	块	82.500	-	-	-	
	城砖402*200*65mm	块	-	1.640	-	-	
	水	m <sup>3</sup>	-	0.110	-	-	
	白灰	kg	-	-	-	8.500	
	青灰	kg	-	-	-	1.280	
	麻刀	kg	-	-	-	0.390	
	老浆灰	m <sup>3</sup>	-	-	0.022	-	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.040	0.164	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.010	0.041	0.006	0.003	

## 第二节 贴砌砖（编码：020102）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-16	3-17	3-18		
项 目		贴砌斧刃陡板		其他贴面		
		干摆墙面	丝缝墙面	镶贴仿干摆、丝缝面砖		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	20.496	18.725	0.564	
	其 中	普工	工日	4.099	3.745	0.113
		一般技工	工日	7.174	6.554	0.197
		高级技工	工日	9.223	8.426	0.254
材 料	斧刃砖	块	47.000	45.000	-	
	乳液型建筑胶粘剂	kg	-	-	0.220	
	白灰	kg	8.000	7.000	-	
	胶粘剂DTA砂浆	m <sup>3</sup>	-	-	0.005	
	面砖（仿古）	m <sup>2</sup>	-	-	1.030	
	青灰	kg	-	2.000	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.003	0.003	0.001	

### 第三节 砖檐（编码：020103）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-19	3-20	3-21	3-22	3-23	3-24	
项 目			细砌冰盘檐						
			无砖椽四层						
			尺二方砖	尺四方砖	大城样砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	20.160	21.787	36.540	24.307	15.386	17.258
	其 中	普工	工日	4.032	4.358	7.308	4.862	3.077	3.452
		一般技工	工日	7.056	7.625	12.789	8.507	5.385	6.040
		高级技工	工日	9.072	9.804	16.443	10.938	6.924	7.766
材 料	尺二方砖		块	9.700	-	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	8.200	-	-	-	-
	大城砖480*240*128		块	-	-	14.000	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	-	16.000	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	-	23.000	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	-	29.600
	白灰		kg	10.230	13.640	8.180	6.140	4.770	5.460
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-25	3-26	3-27	3-28	3-29	3-30	
项 目			细砌冰盘檐						
			无砖椽五层						
			尺二方砖	尺四方砖	大城样砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	27.101	30.139	47.578	21.067	19.541	22.162
	其 中	普工	工日	5.421	6.027	9.516	4.214	3.909	4.432
		一般技工	工日	9.485	10.549	16.652	7.373	6.839	7.757
		高级技工	工日	12.195	13.563	21.410	9.480	8.793	9.973
材 料	尺二方砖		块	12.600	-	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	11.300	-	-	-	-
	大城砖480*240*128		块	-	-	17.000	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	-	19.800	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	-	28.000	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	-	34.500
	白灰		kg	10.910	14.320	10.230	7.500	5.460	7.500
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003



工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-31	3-32	3-33	3-34	3-35	
项 目			细砌冰盘檐					
			无砖椽六层					
			尺二方砖	尺四方砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	35.215	38.650	31.759	22.270	25.618
	其 中	普工	工日	7.043	7.729	6.351	4.453	5.124
		一般技工	工日	12.325	13.528	11.116	7.795	8.966
		高级技工	工日	15.847	17.393	14.292	10.022	11.528
材 料	尺二方砖		块	14.530	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	10.200	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	19.500	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	28.000	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	44.300
	白灰		kg	13.000	16.370	9.550	7.500	9.550
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-36	3-37	3-38	3-39	3-40	3-41	
项 目			细砌冰盘檐						
			有砖椽五层			有砖椽六层			
			尺二方砖	尺四方砖	小停泥砖	尺二方砖	尺四方砖	小停泥砖	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	27.763	30.730	20.635	36.252	40.385	21.902
	其 中	普工	工日	5.553	6.145	4.127	7.251	8.077	4.380
		一般技工	工日	9.717	10.756	7.222	12.688	14.135	7.666
		高级技工	工日	12.493	13.829	9.286	16.313	18.173	9.856
材 料	尺二方砖		块	13.000	-	-	15.700	-	-
	尺四方砖		块	-	11.000	-	-	13.000	-
	小停泥砖		块	-	-	31.000	-	-	41.900
	白灰		kg	10.910	13.190	10.230	13.000	23.000	7.500
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.003

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-42	3-43	3-44	3-45	3-46	
项 目			细砌冰盘檐					
			有砖椽七层					
			尺二方砖	尺四方砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	41.774	45.749	36.446	26.129	26.129
	其 中	普工	工日	8.355	9.150	7.289	5.226	5.226
		一般技工	工日	14.621	16.012	12.756	9.145	9.145
		高级技工	工日	18.798	20.587	16.401	11.758	11.758
材 料	尺二方砖		块	17.800	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	13.000	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	25.200	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	36.500	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	48.700
	白灰		kg	15.000	18.400	11.600	9.550	11.600
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-47	3-48	3-49	3-50	3-51	3-52	
项 目			淌白冰盘檐						
			四层						
			尺二方砖	尺四方砖	大城样砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	16.712	18.524	31.521	22.599	13.112	16.654
	其 中	普工	工日	3.343	3.705	6.305	4.519	2.623	3.331
		一般技工	工日	5.849	6.483	11.032	7.910	4.589	5.829
		高级技工	工日	7.520	8.336	14.184	10.170	5.900	7.494
材 料	尺二方砖		块	8.650	-	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	7.570	-	-	-	-
	大城砖480*240*128		块	-	-	14.300	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	-	16.500	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	-	22.300	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	-	28.300
	白灰		kg	12.550	14.250	15.960	13.350	10.910	8.320
	青灰		kg	1.640	1.860	2.080	1.740	1.420	1.090
	麻刀		kg	0.470	0.530	0.590	0.500	0.410	0.310
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-53	3-54	3-55	3-56	3-57	3-58	
项 目			淌白冰盘檐						
			五层						
			尺二方砖	尺四方砖	大城样砖	大停泥砖	小停泥砖	蓝机砖	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	21.099	22.337	36.785	30.365	15.367	19.639
	其 中	普工	工日	4.219	4.467	7.357	6.073	3.074	3.927
		一般技工	工日	7.385	7.818	12.875	10.628	5.378	6.874
		高级技工	工日	9.495	10.052	16.553	13.664	6.915	8.838
材 料	尺二方砖		块	11.530	-	-	-	-	-
	尺四方砖		块	-	10.100	-	-	-	-
	大城砖480*240*128		块	-	-	16.500	-	-	-
	大停泥砖		块	-	-	-	19.300	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	-	26.020	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	-	33.000
	白灰		kg	15.620	17.800	19.980	16.640	13.640	10.300
	青灰		kg	2.040	2.320	2.610	2.170	1.780	1.340
	麻刀		kg	0.580	0.660	0.740	0.620	0.510	0.380
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号			3-59	3-60	3-61	3-62	
项 目			细砌小停泥直檐		糙砌小停泥直檐		
			一层	二层	一层	二层	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	2.403	5.461	0.517	0.927
	其 中	普工	工日	0.481	1.093	0.103	0.186
		一般技工	工日	0.841	1.911	0.181	0.324
		高级技工	工日	1.081	2.457	0.233	0.417
材 料	小停泥砖		块	4.200	8.140	3.620	8.000
	白灰		kg	2.050	4.090	2.800	7.020
	青灰		kg	-	-	0.360	0.920
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.001	0.002	0.001	0.003

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-63	3-64	3-65	3-66	3-67	3-68		
项 目		菱角檐		鸡嗦檐		抽屉檐	砖瓦檐		
		蓝机砖	大城样砖	小停泥砖	大城样砖				
计 量 单 位			10m		10m				
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.476	1.404	4.428	7.200	1.555	2.686	
	其 中	普工	工日	0.295	0.281	0.885	1.440	0.311	0.537
		一般技工	工日	0.517	0.491	1.550	2.520	0.544	0.940
		高级技工	工日	0.664	0.632	1.993	3.240	0.700	1.209
材 料	蓝机砖（仿古）	块	15.000	-	-	-	17.500	4.400	
	大城样砖	块	-	74.620	-	91.640	-	-	
	小停泥砖	块	-	-	16.800	-	-	-	
	板瓦 3#	块	-	-	-	-	-	6.900	
	青灰	kg	0.800	-	0.800	-	0.890	0.710	
	白灰	kg	6.140	-	6.140	-	6.820	5.460	
	浅月白灰	m <sup>3</sup>	-	0.100	-	0.090	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.025	0.002	0.023	0.002	0.002	

#### 第四节 墙帽（编码：020104）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-69	3-70	3-71	3-72	3-73		
项 目		蓑衣顶墙帽						
		大城样砖						
		三层	四层	五层	六层	七层		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	1.632	1.938	2.346	2.856	3.366	
	其 中	普工	工日	0.327	0.388	0.469	0.571	0.673
		一般技工	工日	0.571	0.678	0.821	1.000	1.178
		高级技工	工日	0.734	0.872	1.056	1.285	1.515
材 料	大城样砖	块	9.300	14.500	21.000	29.000	37.400	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.009	0.014	0.020	0.031	0.037	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.004	0.005	0.008	0.009	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-74	3-75	3-76		
项 目		蓑衣顶墙帽				
名 称		蓝机砖				
单 位		三层	四层	五层		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.040	2.423	2.890	
	其 中	普工	工日	0.408	0.485	0.577
		一般技工	工日	0.714	0.848	1.012
		高级技工	工日	0.918	1.090	1.301
材 料	蓝机砖（仿古）	块	27.000	50.000	75.000	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.009	0.013	0.018	
	其他材料费	元	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.003	0.005	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-77	3-78	3-79	3-80	3-81	3-82		
项 目		真硬顶墙帽							
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	2.040	2.720	2.550	4.250	2.550	3.400	
	其 中	普工	工日	0.408	0.544	0.509	0.849	0.509	0.680
		一般技工	工日	0.714	0.952	0.893	1.488	0.893	1.190
		高级技工	工日	0.918	1.224	1.148	1.913	1.148	1.530
材 料	大城砖480*240*128	块	14.720	23.120	-	-	-	-	
	尺四方砖	块	-	-	9.000	-	-	-	
	蓝机砖（仿古）	块	-	-	24.000	39.000	22.000	30.000	
	标准砖 240×115×53	块	-	-	-	31.000	10.000	15.000	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.029	0.051	0.021	0.044	0.013	0.021	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.007	0.013	0.005	0.011	0.003	0.005	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-83	3-84	3-85	3-86		
项 目		假硬顶墙帽			馒头顶宝盒顶墙帽	鹰不落顶墙帽	
		宽度					
		40 (mm)以内	60 (mm)以内				
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.400	5.440	2.720	4.293
	其 中	普工	工日	0.680	1.088	0.544	0.858
		一般技工	工日	1.190	1.904	0.952	1.503
		高级技工	工日	1.530	2.448	1.224	1.932
材 料	标准砖 240×115×53		块	190.000	350.000	150.000	310.000
	浅月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.670	1.050	0.200	0.250
	混合砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.120	0.260	0.080	0.170
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.198	0.378	0.070	0.105

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-87	3-88	3-89	3-90	3-91	3-92		
项 目		花瓦墙帽							
		板瓦			筒瓦				
		2号	3号	10号	2号	3号	10号		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	32.640	41.123	66.326	49.640	61.090	98.175
	其 中	普工	工日	6.528	8.225	13.265	9.928	12.217	19.635
		一般技工	工日	11.424	14.393	23.214	17.374	21.382	34.361
		高级技工	工日	14.688	18.505	29.847	22.338	27.491	44.179
材 料	深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.090	0.100	0.150	0.130	0.150	0.240
	板瓦 2#		块	1029.000	-	-	-	-	-
	板瓦 3#		块	-	1344.000	-	-	-	-
	板瓦 10#		块	-	-	3188.000	-	-	-
	筒瓦 2#		块	-	-	-	1701.000	-	-
	筒瓦 3#		块	-	-	-	-	2541.000	-
	筒瓦 10#		块	-	-	-	-	-	4354.000
其他材料费		元	1	1	1	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.023	0.025	0.038	0.033	0.038	0.060

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-93	3-94	3-95			
项 目		花瓦墙帽					
		筒瓦、板瓦混用					
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	45.059	55.335	87.712	
	工	中	普工	工日	9.011	11.067	17.543
			一般技工	工日	15.771	19.367	30.699
			高级技工	工日	20.277	24.901	39.470
材	筒瓦 2#		块	851.000	-	-	
	筒瓦 3#		块	-	1271.000	-	
	筒瓦 10#		块	-	-	2177.000	
	板瓦 2#		块	515.000	-	-	
	板瓦 3#		块	-	672.000	-	
	板瓦 10#		块	-	-	1594.000	
	深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.110	0.130	0.200	
	其他材料费		元	1	1	1	
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.028	0.033	0.050	

### 第五节 砖券（拱）门窗套（编码：020105）

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-96	3-97	3-98	3-99	3-100			
项 目		车棚券	细砌砖券						
			木梳背券	平券	圆光券	异型券			
计 量 单 位		10m <sup>3</sup>							
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	2.293	9.346	8.081	11.493	11.257	
	工	中	普工	工日	0.458	1.869	1.617	2.298	2.251
			一般技工	工日	0.803	3.271	2.828	4.023	3.940
			高级技工	工日	1.032	4.206	3.636	5.172	5.066
材	大城砖480*240*128		块	72.000	-	-	-	-	
	青灰		kg	20.470	-	-	-	-	
	小停泥砖		块	-	78.870	78.870	98.560	98.560	
	白灰浆		m <sup>3</sup>	0.653	0.025	0.025	0.027	0.027	
	其他材料费		元	1	1	1	1	1	
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.023	0.006	0.006	0.007	0.007	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-101	3-102	3-103	3-104		
项 目		糙砌砖券					
		木梳背券	平券	圆光券	异型券		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	4.677	3.722	6.325	6.143
	其 中	普工	工日	0.935	0.744	1.265	1.229
		一般技工	工日	1.637	1.303	2.214	2.150
		高级技工	工日	2.105	1.675	2.846	2.764
材 料	小停泥砖		块	67.040	67.040	83.780	83.780
	深月白灰		m <sup>3</sup>	0.021	0.021	0.023	0.023
	其他材料费		元	1	1	1	1
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.005	0.006	0.006

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-105	3-106	3-107	3-108		
项 目		干摆门窗套					
		贴脸		侧壁			
		宽度 (cm) 以内	宽度 (cm) 以外	宽度 (cm) 以内	宽度 (cm) 以外		
		18		20			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.665	2.211	1.665	2.211
	其 中	普工	工日	0.333	0.442	0.333	0.442
		一般技工	工日	0.583	0.774	0.583	0.774
		高级技工	工日	0.749	0.995	0.749	0.995
材 料	尺四方砖		块	1.800	-	1.800	-
	尺二方砖		块	-	4.000	-	4.000
	白灰		kg	2.050	2.730	2.050	2.730
	其他材料费		元	1	1	1	1
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.001	0.001	0.001	0.001



## 第六节 须弥座 (编码: 020106)

工作内容: 准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		3-109	3-110		
项 目		细砌须弥座	淌白须弥座		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	11.002	8.801	
	其 中	普工	工日	2.200	1.761
		一般技工	工日	3.851	3.080
		高级技工	工日	4.951	3.960
材 料	尺四方砖	块	32.000	27.440	
	白灰	kg	34.100	27.800	
	其他材料费	元	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.012	0.010	

## 第七节 影壁、看面墙、廊心墙 (编码: 020107)

工作内容: 准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位: 10m<sup>2</sup>

定额编号		3-111	3-112		
项 目		细作影壁、廊心墙、槛墙			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	3.563	3.871	
	其 中	普工	工日	0.713	0.774
		一般技工	工日	1.247	1.355
		高级技工	工日	1.603	1.742
材 料	尺四方砖	块	6.500	-	
	尺二方砖	块	-	9.500	
	白灰	kg	6.820	6.820	
	其他材料费	元	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.002	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m

定额编号		3-113	3-114	3-115	3-116	3-117		
项 目		细作影壁、廊心墙、槛墙						
		线枋子	柱子	箍头枋子	上、下槛	立八字		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.483	1.064	0.553	1.477	1.176	
	其 中	普工	工日	0.097	0.213	0.110	0.295	0.235
		一般技工	工日	0.169	0.372	0.194	0.517	0.412
		高级技工	工日	0.217	0.479	0.249	0.665	0.529
材 料	小停泥砖	块	4.250	-	-	4.250	4.250	
	大城砖480*240*128	块	-	2.600	2.600	-	-	
	白灰	kg	0.680	2.050	2.050	0.680	0.680	
	其他材料费	元	1	1	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.001	0.001	0.001	-	-	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10对

定额编号		3-118	3-119	3-120	3-121	3-122		
项 目		细作影壁、廊心墙、槛墙						
		三岔头	马蹄磗	耳子	穿插档	小脊子		
计 量 单 位					10份	10份		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.721	1.596	0.721	1.904	1.897	
	其 中	普工	工日	0.145	0.319	0.145	0.381	0.379
		一般技工	工日	0.252	0.559	0.252	0.666	0.664
		高级技工	工日	0.324	0.718	0.324	0.857	0.854
材 料	尺四方砖	块	0.700	-	-	2.000	-	
	大城砖480*240*128	块	-	1.000	-	-	-	
	小停泥砖	块	-	-	1.000	-	5.000	
	白灰	kg	1.360	1.360	1.360	-	0.680	
	其他材料费	元	1	1	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.001	0.001	0.001	-	-	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m

定额编号			3-124	3-125	3-126	3-127	
项 目			干摆博风				
			尺七方砖	尺四方砖	尺二方砖	三才	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	28.721	25.249	24.969	19.439
	其 中	普工	工日	5.745	5.050	4.994	3.887
		一般技工	工日	10.052	8.837	8.739	6.804
		高级技工	工日	12.924	11.362	11.236	8.748
材 料	小停泥砖		块	10.000	10.000	10.000	9.240
	尺七方砖544×544×80		块	2.560	-	-	-
	尺四方砖		块	-	3.400	-	1.860
	尺二方砖		块	-	-	3.520	-
	蓝机砖（仿古）		块	187.000	140.000	13.000	53.000
	麻刀		kg	0.430	0.380	0.300	0.200
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.106	0.079	0.067	0.030
	其他材料费		元	1	1	1	1
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.027	0.020	0.017	0.008

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m

定额编号			3-128	3-129	3-130	
项 目			灰砌散装博风			
			三层	五层	七层	
名 称		单位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	13.741	17.619	23.261
	其 中	普工	工日	2.749	3.523	4.653
		一般技工	工日	4.809	6.167	8.141
		高级技工	工日	6.183	7.929	10.467
材 料	小停泥砖		块	23.000	32.000	41.000
	蓝机砖（仿古）		块	66.000	94.000	167.000
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.037	0.053	0.069
	麻刀		kg	0.230	0.300	-
	其他材料费		元	1	1	1
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.009	0.013	0.017

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10m

定额编号		3-131	3-132	3-133	3-134		
项 目		砖挂落					
		尺七方砖	尺四方砖	尺二方砖	三才		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	13.335	16.093	15.260	6.566	
	其 中	普工	工日	2.667	3.218	3.052	1.313
		一般技工	工日	4.667	5.633	5.341	2.298
		高级技工	工日	6.001	7.242	6.867	2.955
材 料	尺七方砖544×544×80	块	2.210	-	-	-	
	尺四方砖	块	-	2.320	0.400	1.340	
	尺二方砖	块	-	-	3.230	-	
	铁件 综合	kg	0.500	0.500	-	-	
	白灰	kg	13.640	13.640	10.910	5.460	
	其他材料费	元	1	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.005	0.005	0.004	0.002	

工作内容：准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

计量单位：10份

定额编号		3-135	3-136	3-137	3-138	3-139	3-140		
项 目		干摆稍子			灰砌稍子				
		带后续尾			尺七方砖	尺四方砖	尺二方砖		
		尺七方砖	尺四方砖	尺二方砖					
名 称		消 耗 量							
人	合计工日	工日	8.029	7.483	4.921	4.830	4.046	3.458	
	其 中	普工	工日	1.606	1.497	0.985	0.965	0.809	0.692
		一般技工	工日	2.810	2.619	1.722	1.691	1.416	1.210
		高级技工	工日	3.613	3.367	2.214	2.174	1.821	1.556
材 料	尺七方砖544×544×80	块	6.300	1.650	-	6.300	1.650	-	
	尺四方砖	块	5.200	9.300	6.850	-	4.100	1.650	
	尺二方砖	块	-	-	4.100	-	-	4.100	
	小停泥砖	块	50.000	44.000	39.000	50.000	44.000	39.000	
	蓝机砖（仿古）	块	30.000	25.000	20.000	30.000	25.000	20.000	
	白灰	kg	17.050	10.910	9.550	12.280	6.140	4.770	
	青灰	kg	-	-	-	1.600	0.800	0.620	
	其他材料费	元	1	1	1	1	1	1	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.006	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	

**工作内容：**准备工具、材料运输、灰浆调制、砖料砍磨、砌筑灌缝、打点背里、清扫场地等。

**计量单位：**表中所示

定额编号		3-141	3-142		
项 目		蓝机砖盘头	堵抹椽档（燕窝）		
计 量 单 位		10份	10m		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.441	0.189	
	其 中	普工	工日	0.089	0.038
		一般技工	工日	0.154	0.066
		高级技工	工日	0.198	0.085
材  料	蓝机砖（仿古）	块	55.000	-	
	标准砖 240×115×53	块	-	4.000	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.034	-	
	白灰	kg	3.090	25.920	
	青灰	kg	-	6.610	
	麻刀	kg	-	0.970	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.010	0.012	

## 第二章 石作工程

## 第二章 石作工程

### 说 明

一、本章包括：台基及台阶，望柱、栏板，墙身石活及门窗石、槛石，石作配件，石屋面等五节。

二、定额中石构件按成品考虑，综合了安装的全部工序和用料。

三、定额中石料的耗用量已包括了综合加荒尺寸和损耗。

四、不带雕饰的石活安装，均包括剁斧、砸花锤、打道等内容，若与设计要求不同时，不得调整。

五、柱顶石安装已综合了普通和异型；阶条石安装已综合了掏柱顶卡口的用工。

六、角柱和埋头的安装，不分规格形状，均执行本定额。

七、方形门鼓石（幞头鼓）以正面做浅浮雕为准；圆形门鼓石为滚墩石以大鼓做转角莲为准。若与设计要求不同时，不得调整。

八、栏板、望柱等各成品石活安装项目，不分使用部位，均按本定额执行。

九、遇有河底海墁项目时，应执行甬路、海墁地面相应子目。

## 工程量计算规则

- 一、须弥座台基、石窗芯按垂直投影面积以面积计算。
- 二、垂带台阶、如意台阶、礅磋，均按水平投影面积计算。
- 三、柱顶石打透眼，以数量计算。
- 四、月洞元宝石、门枕石、门鼓石、锁口石、沟门、沟漏，分规格以数量计算。
- 五、石算子、甬路、海墁地面（含河底海墁），按水平投影面积计算。
- 六、沟嘴子、牙子石，均按图示尺寸以长度计算。
- 七、寻杖栏板、罗汉板，分别按其设计底边长度乘以平均高度，以面积计算。
- 八、抱鼓石按其设计底边长度乘以平均高度，以面积计算。
- 九、望柱分规格以数量计算。
- 十、石板瓦屋面按屋面图示形状按面积计算。
- 十一、其他项目台基等，均按图示尺寸以体积计算；图纸尺寸标注不全者，按本章附表“石作工程量计算参考表”执行。

其中：阶条石计算体积时，不扣除柱顶石卡口所占的体积；券石、券脸石，均按最大矩形的体积；夹杆石、镶杆石，按截面积乘高（不扣除柱子所占体积）计算体积，独立须弥座按其顶面面积乘以图示高度计算体积。
- 十二、柱顶石按图示尺寸以体积计算；图纸尺寸标注不全者，按本章附表“石作工程量计算参考表”执行。其中：异型柱顶石，按最大矩形体积计算。



附表 石作工程量计算参考表

项目	厚	宽	埋深
土衬（砖砌陡板）	宽的 4/10	按细砖宽的 2 倍	
土衬（石陡板）	同阶条石厚	陡板厚加 2 倍金边宽	
埋头（侧面不露明）	同阶条厚		如带埋深，埋深按露明高
陡板	高的 1/3		
柱顶石	宽的 1/2		
象眼	高的 1/3		
腰线石		高的 1.5 倍	
槛垫石	宽的 1/3		
须弥座各层		同上枋宽	
须弥座土衬	同圭角厚	同上枋宽	
夹杆石、镶杆石			按露明高

### 第一节 台基及台阶

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：** m<sup>3</sup>

定额编号			3-143	3-144	3-145	3-146	3-147	
项 目			阶条石	踏 踏		陡板	土衬石	
				台阶（带垂带）	如意踏踏			
计 量 单 位				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.827	0.373	0.314	1.551	1.549
	其 中	普工	工日	0.366	0.074	0.063	0.310	0.310
		一般技工	工日	0.639	0.131	0.110	0.543	0.542
		高级技工	工日	0.822	0.168	0.141	0.698	0.697
材 料	阶条石		m <sup>3</sup>	1.010	-	-	-	-
	台阶（带垂带）		m <sup>2</sup>	-	1.010	-	-	-
	如意塌踏		m <sup>2</sup>	-	-	1.010	-	-
	陡板石		m <sup>3</sup>	-	-	-	1.010	-
	土衬石		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1.010
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.348	0.065	0.050	0.408	0.418
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.078	0.016	0.013	0.102	0.105

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：** 表中所示

定额编号			3-148	3-149	3-150	3-151	3-152	
项 目			锁口石	地伏石	埋头	礧礧石		
						礧礧（带垂带）	礧礧石	
计 量 单 位			块	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.150	4.172	1.635	0.298	0.281
	其 中	普工	工日	0.029	0.835	0.327	0.060	0.057
		一般技工	工日	0.053	1.460	0.572	0.104	0.098
		高级技工	工日	0.068	1.877	0.736	0.134	0.126
材 料	锁口石（用于第三册第二章）		块	1.010	-	-	-	-
	地伏石		m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-	-
	埋头石		m <sup>3</sup>	-	-	1.010	-	-
	礧礧石（带垂带）		m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	-
	礧礧石		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.010
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.003	0.311	0.308	0.050	0.050
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.001	0.078	0.077	0.013	0.013

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-153	3-154	3-155	3-156	3-157		
项 目		象眼 (高在)		独立须弥座	须弥座台基			
		50厘米以内	50厘米以外		有雕刻	无雕刻		
计 量 单 位					m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	6.405	5.530	2.011	2.336	3.554	
	其 中	普工	工日	-	-	0.402	0.467	0.711
		一般技工	工日	-	-	0.704	0.818	1.244
		高级技工	工日	-	-	0.905	1.051	1.599
材 料	象眼 (高在50cm以内)	m <sup>3</sup>	1.010	-	-	-	-	
	象眼 (高在50cm以外)	m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-	-	
	独立须弥座	m <sup>3</sup>	-	-	1.010	-	-	
	须弥座台基 (有雕饰)	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	-	
	须弥座台基 (无雕饰)	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.010	
	1:3.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	-	-	0.120	-	-	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.408	0.408	-	0.075	0.075	
	白水泥	kg	-	-	3.150	0.720	0.720	
	铁件 综合	kg	-	-	0.360	0.240	0.240	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.102	0.102	0.030	0.019	0.019	

## 第二节 望柱、栏板

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位:** 根

定额编号		3-158	3-159	3-160		
项 目		望 柱				
		龙凤狮子头	二十四气、石榴、莲瓣珠子柱头	麻叶及方圆几何形柱头		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.283	0.235	0.235	
	其 中	普工	工日	0.057	0.047	0.047
		一般技工	工日	0.099	0.082	0.082
		高级技工	工日	0.127	0.106	0.106
材 料	望柱 龙凤狮子头	根	1.010	-	-	
	望柱 二十四气、石榴、莲瓣珠子柱头	根	-	1.010	-	
	望柱 麻叶及方圆几何形柱头	根	-	-	1.010	
	水泥 综合	kg	3.000	3.000	3.000	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-161	3-162	3-163	3-164		
项 目		寻杖栏板		罗汉板（罗盘子、窝角裹棱）	栏板抱鼓石		
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.428	0.461	0.372	0.387	
	其 中	普工	工日	0.085	0.093	0.075	0.078
		一般技工	工日	0.150	0.161	0.130	0.135
		高级技工	工日	0.193	0.207	0.167	0.174
材 料	寻杖栏板 透瓶、下盘双面浮雕	m <sup>2</sup>	1.010	-	-	-	
	寻杖栏板 透瓶、下盘双面海棠池子	m <sup>2</sup>	-	1.010	-	-	
	罗汉板 落盘子、窝角裹棱	m <sup>2</sup>	-	-	1.010	-	
	抱鼓石	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	
	水泥 32.5	kg	3.000	3.000	4.000	3.000	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	

### 第三节 墙身石活及门窗、槛石

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：m<sup>3</sup>**

定额编号		3-165	3-166	3-167	3-168		
项 目		角柱石	压板砖	腰线石	挑檐石		
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.966	2.043	2.182	2.182	
	其 中	普工	工日	0.393	0.409	0.436	0.436
		一般技工	工日	0.688	0.715	0.764	0.764
		高级技工	工日	0.885	0.919	0.982	0.982
材 料	角柱石	m <sup>3</sup>	1.010	-	-	-	
	压板砖	m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-	
	腰线石	m <sup>3</sup>	-	-	1.010	-	
	挑檐石	m <sup>3</sup>	-	-	-	1.010	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.378	0.298	0.298	0.483	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.095	0.075	0.075	0.121	

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号			3-169	3-170	3-171	3-172	
项 目			门窗			槛垫石、过门石、分心石	
			券石	券脸石	石窗芯		
计 量 单 位					m <sup>2</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.535	3.928	0.200	0.397
	其 中	普工	工日	0.707	0.785	0.040	0.079
		一般技工	工日	1.237	1.375	0.070	0.139
		高级技工	工日	1.591	1.768	0.090	0.179
材 料	门窗(券石)		m <sup>3</sup>	1.010	-	-	-
	门窗(券脸石)		m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-
	石窗芯		m <sup>2</sup>	-	-	1.010	-
	槛垫石、过门石、分心石		m <sup>3</sup>	-	-	-	1.010
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.020	0.020	-	0.199
	1:3.5水泥砂浆		m <sup>3</sup>	-	-	0.010	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.005	0.003	0.050

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位:** 块

定额编号			3-173	3-174	3-175	3-176	3-177		
项 目			月洞门元宝石	门枕石		门鼓石			
			长(mm以内)			馒头鼓	圆鼓		
			1000	800	1200	长(mm以内)			
						1000	1200		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.251	0.146	0.210	0.136	0.240	
	其 中	普工	工日	0.050	0.029	0.041	0.027	0.048	
		一般技工	工日	0.088	0.051	0.074	0.048	0.084	
		高级技工	工日	0.113	0.066	0.095	0.061	0.108	
材 料	月洞元宝石1000mm以内		块	1.010	-	-	-	-	
	门枕石长800mm以内		块	-	1.010	-	-	-	
	门枕石长1200mm以内		块	-	-	1.010	-	-	
	门鼓石、馒头鼓长1000mm以内		块	-	-	-	1.010	-	
	门鼓石、圆鼓长1200mm以内		块	-	-	-	-	1.010	
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.002	0.003	0.005	0.003	0.008	
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：m<sup>3</sup>**

定额编号			3-178	3-179	3-180	
项 目			墙帽（压顶）		墙帽与角柱联做	
			不出檐带八字	出檐带扣脊瓦		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	2.264	2.264	11.214
	其 中	普工	工日	0.453	0.453	2.243
		一般技工	工日	0.792	0.792	3.925
		高级技工	工日	1.019	1.019	5.046
材 料	墙帽（压顶石）不出檐		m <sup>3</sup>	1.010	-	-
	墙帽（压顶石）出檐		m <sup>3</sup>	-	1.010	-
	墙帽（压顶石）与角柱联做		m <sup>3</sup>	-	-	1.010
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.052	0.052	0.090
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.013	0.013	0.025

#### 第四节 石作配件

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：m<sup>3</sup>**

定额编号			3-181	3-182	3-183	3-184	
项 目			柱顶石			柱顶石打透眼	
			方鼓径	圆鼓径	带花饰	个	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.739	1.625	1.580	0.174
	其 中	普工	工日	0.347	0.325	0.316	0.035
		一般技工	工日	0.609	0.569	0.553	0.061
		高级技工	工日	0.783	0.731	0.711	0.078
材 料	柱顶石（方鼓径）		m <sup>3</sup>	1.010	-	-	-
	柱顶石（圆鼓径）		m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-
	柱顶石（带花饰）		m <sup>3</sup>	-	-	1.010	-
	砌筑水泥砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	0.290	0.260	0.248	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.073	0.065	0.062	-

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-185	3-186	3-187	3-188		
项 目		滚墩石(长1500m m以内)	夹杆石、镶杆石	甬路、海墁地面			
		个	m <sup>3</sup>	每增厚(mm以内)			
				130	20		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.279	1.828	0.185	0.026	
	其 中	普工	工日	0.055	0.365	0.037	0.005
		一般技工	工日	0.098	0.640	0.065	0.009
		高级技工	工日	0.126	0.823	0.083	0.012
材 料	滚墩石1500mm以内	个	1.010	-	-	-	
	夹杆石、镶杆石	m <sup>3</sup>	-	1.010	-	-	
	甬路、海墁厚130mm	m <sup>2</sup>	-	-	1.010	-	
	甬路、海墁增厚20mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	
	砌筑水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.005	0.066	-	-	
	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	-	-	0.050	-	
	铁件 综合	kg	-	11.000	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.001	0.017	0.013	-	

**工作内容:** 准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拼头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

计量单位: m

定额编号		3-189	3-190	3-191	3-192	3-193		
项 目		牙子石	沟门、沟漏	石沟嘴子宽在 (mm以内)	石算子	石角梁带兽头 厚在(mm以内 )		
				500		150		
计 量 单 位			块		m <sup>2</sup>			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.045	0.036	0.198	0.040	0.526	
	其 中	普工	工日	0.009	0.007	0.040	0.008	0.105
		一般技工	工日	0.016	0.013	0.069	0.014	0.184
		高级技工	工日	0.020	0.016	0.089	0.018	0.237
材 料	牙子石	m	1.010	-	-	-	-	
	沟门、沟漏	块	-	1.010	-	-	-	
	石沟嘴子宽500mm以内	m	-	-	1.010	-	-	
	石算子	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	-	
	石角梁带兽头(厚在15厘米以内)	m	-	-	-	-	1.010	
	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.009	0.002	0.004	0.010	0.004	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	

### 第五节 石屋面

**工作内容：**准备工具、材料运输、调制灰浆、安装打拚头缝、打截头、安垫塞、灌浆及搭拆小型起重架、成品石料安装、清扫场地等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-194		3-195	3-196	3-197		
项 目		石板瓦屋面		门窗券石		菱花窗		
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工 中	合计工日		工日	0.039	4.488	5.998	4.025	
	其 中	普工		工日	0.007	0.897	1.200	0.805
		一般技工		工日	0.014	1.571	2.099	1.409
		高级技工		工日	0.018	2.020	2.699	1.811
材 料	石板瓦		m <sup>2</sup>	1.838	-	-	-	
	门窗券石(卷草、卷云带子)		m <sup>2</sup>	-	1.010	-	-	
	门窗券石(莲花、龙凤)		m <sup>2</sup>	-	-	1.010	-	
	菱花窗(石雕)		m <sup>2</sup>	-	-	-	1.010	
	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	0.012	0.020	0.020	0.012	
其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50		
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.003	0.005	0.005	0.003	



## 第三章 琉璃砖砌体工程

## 第三章 琉璃砖砌体工程

### 说 明

一、本章包括：琉璃墙身，琉璃博风、挂落、滴珠板，琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件等三节。

二、本章各节均为砌筑、安装的综合子目，其中琉璃墙身砌筑已综合了拱形墙，云墙等因素。砌筑砂浆已分别综合在不同砌筑中，不得因局部提高等级而另行计算。

三、各种琉璃砖檐及琉璃墙帽均含本身内衬充填的所需工料，不得另行计算。

四、琉璃墙帽，定额是按双面编制的，若只作单面，按相应定额基价乘以系数 0.65。

## 工程量计算规则

一、平砌琉璃砖、陡砌琉璃砖、贴砌琉璃面砖、拼砌花心、琉璃花墙、均按图示面积以面积计算。其中琉璃花墙，综合了转角处的工料因素，计算面积时不扣除空花所占的面积。砖檐、墙帽另行按相应子目执行，不得并入墙（柱）内计算。

二、摆砌琉璃檐子按单面长度计算。

三、琉璃博风摆砌包括博风头，但不包括其下的托山混，琉璃博风按垂直投影面积计算，玻璃托山混按长度计算。

四、摆砌琉璃梢子按数量计算。

五、摆砌琉璃帽按长度计算。

六、琉璃须弥座按垂直投影面积以面积计算，均含上下枋、上下梃、上下混、炉口、束腰、圭角及盖板等全部线条。

七、琉璃挂落、琉璃滴珠板、梁枋、垫板、坠山花均按垂直投影面积计算。

八、琉璃斗拱分踩别、科别及高度以攒计算。

九、琉璃椽飞、柱子、线砖、均按其中线长度计算：琉璃挑檐桁分不同高度按其中线长度计算。

十、琉璃耳子、雀替、霸王拳、枕头木、宝瓶、角梁、套兽及琉璃马蹄礮、垂头分别按数量计算。

## 第一节 琉璃墙身

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-198	3-199	3-200	3-201	3-202	
项 目			琉璃砖平砌	琉璃砖陡砌	贴砌琉璃面砖	拼砌琉璃花心、角花	琉璃花墙	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	9.690	8.058	13.770	17.901	8.670
	其 中	普工	工日	1.937	1.612	2.753	3.581	1.733
		一般技工	工日	3.392	2.820	4.820	6.265	3.035
		高级技工	工日	4.361	3.626	6.197	8.055	3.902
材 料	琉璃砖		块	37.470	18.510	-	-	55.300
	琉璃面砖		m <sup>2</sup>	-	-	1.030	-	-
	琉璃花心		m <sup>2</sup>	-	-	-	1.030	-
	白灰		kg	20.400	11.530	11.530	11.530	6.200
	圆钉		kg	-	-	-	0.100	-
	麻刀		kg	0.700	0.500	0.500	0.500	0.400
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.007	0.004	0.004	0.004	0.002

计量单位：m

定额编号			3-203	3-204	3-205	
项 目			琉璃墙帽	琉璃冰盘檐		
名 称				四层	五层	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.465	3.681	3.876
	其 中	普工	工日	0.093	0.737	0.775
		一般技工	工日	0.163	1.288	1.357
		高级技工	工日	0.209	1.656	1.744
材 料	筒瓦六样		件	3.500	-	-
	琉璃砖		块	7.210	-	-
	琉璃面砖		m <sup>2</sup>	-	5.500	5.500
	琉璃直檐		件	-	2.750	2.750
	琉璃半混		件	-	2.750	2.750
	琉璃桌		件	-	-	2.750
	琉璃护口		件	-	-	2.750
	白灰		kg	3.550	6.200	7.100
	麻刀		kg	0.300	0.400	0.400
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.001	0.002	0.003

计量单位：份

定额编号			3-206	3-207	3-208	3-209			
项 目			琉璃梢子						
			无后续尾	有后续尾					
名 称				单 位			消 耗 量		
人	合计工日		工日	1.874	2.624	2.952	3.389		
	其 中	普工	工日	0.375	0.525	0.591	0.678		
		一般技工	工日	0.656	0.918	1.033	1.186		
		高级技工	工日	0.843	1.181	1.328	1.525		
材 料	琉璃砖		块	3.060	25.500	38.250	55.340		
	琉璃梢子、戗檐（仿古）		份	1.000	1.000	1.000	1.000		
	琉璃盘头（仿古）		块	2.000	2.000	2.000	2.000		
	白灰		kg	5.660	12.960	16.640	21.140		
	氧化铁红		kg	0.159	0.466	0.478	0.590		
	麻刀		kg	0.210	0.480	0.620	0.290		
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.002	0.005	0.006	0.008		

## 第二节 琉璃博风、挂落、滴珠板

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-210	3-211	3-212	3-213			
项 目			琉璃博风硬山、歇山	琉璃托山混	琉璃挂落	琉璃滴珠板			
计 量 单 位				m					
名 称			单 位			消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.492	0.103	0.376	0.286		
	其 中	普工	工日	0.099	0.021	0.075	0.057		
		一般技工	工日	0.172	0.036	0.132	0.100		
		高级技工	工日	0.221	0.046	0.169	0.129		
材 料	琉璃博缝板		m <sup>2</sup>	1.000	-	-	-		
	琉璃砖		件	-	5.110	-	-		
	琉璃挂落		m <sup>2</sup>	-	-	1.000	-		
	琉璃滴珠板		m <sup>2</sup>	-	-	-	1.030		
	白灰		kg	7.430	4.570	3.960	4.430		
	铁件 综合		kg	-	-	0.810	0.500		
	氧化铁红		kg	0.210	0.128	0.111	-		
	麻刀		kg	0.280	0.170	0.147	-		
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.003	0.002	0.001	0.002		

### 第三节 琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：见表

定额编号			3-214	3-215	3-216	3-217	3-218	3-219	
项 目			琉璃须弥座	琉璃梁枋、垫板	琉璃方、圆柱子	琉璃耳子	琉璃雀替	琉璃霸王拳	
计 量 单 位			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	份	对	份	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	1.226	0.913	0.188	0.054	0.054	0.054
	其 中	普工	工日	0.245	0.182	0.037	0.011	0.011	0.011
		一般技工	工日	0.429	0.320	0.066	0.019	0.019	0.019
		高级技工	工日	0.552	0.411	0.085	0.024	0.024	0.024
材 料	琉璃檐砖		件	36.080	-	-	-	-	-
	琉璃梁、枋、垫板		m <sup>2</sup>	-	1.020	-	-	-	-
	琉璃方、圆柱（仿古）		m	-	-	1.020	-	-	-
	琉璃耳子		件	-	-	-	1.000	-	-
	琉璃雀替		份	-	-	-	-	1.020	-
	琉璃霸王拳		块	-	-	-	-	-	1.020
	白灰		kg	47.170	14.450	0.818	0.068	0.068	0.068
	氧化铁红		kg	1.293	0.405	0.029	0.002	0.002	0.002
	麻刀		kg	1.720	0.538	0.030	0.003	0.003	0.003
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.017	0.005	-	-	-	-

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：攒

定额编号			3-220	
项 目			坠山花	
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.918
	其 中	普工	工日	0.184
		一般技工	工日	0.321
		高级技工	工日	0.413
材 料	琉璃异形板		m <sup>2</sup>	1.020
	白灰		kg	14.254
	氧化铁红		kg	0.393
	麻刀		kg	0.523
	其他材料费		%	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：攒

定额编号		3-221	3-222	3-223	3-224		
项 目		平身科斗拱					
		琉璃斗拱三踩		琉璃斗拱五踩			
		高度 (mm以下)	高度 (mm以上)	高度 (mm以下)	高度 (mm以上)		
		300		400			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.179	0.202	0.202	0.268
	其 中	普工	工日	0.035	0.040	0.040	0.053
		一般技工	工日	0.063	0.071	0.071	0.094
		高级技工	工日	0.081	0.091	0.091	0.121
材 料	三踩平身科<斗拱>300以下		攒	1.000	-	-	-
	五踩平身科<斗拱>400以下		攒	-	-	1.000	-
	三踩平身科<斗拱>300以上		攒	-	1.000	-	-
	五踩平身科<斗拱>400以上		攒	-	-	-	1.000
	白灰		kg	10.910	10.910	13.640	13.640
	铁件 综合		kg	0.500	0.600	0.750	0.850
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.004	0.005	0.005

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：攒

定额编号		3-225	3-226	3-227		
项 目		平身科斗拱				
		琉璃斗拱七踩				
		高度 (mm以下)		高度 (mm以上)		
		500		700		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.202	0.268	0.354
	其 中	普工	工日	0.040	0.053	0.071
		一般技工	工日	0.071	0.094	0.124
		高级技工	工日	0.091	0.121	0.159
材 料	七踩平身科<斗拱>500以下		攒	1.000	-	-
	七踩平身科<斗拱>700以下		攒	-	1.000	-
	七踩平身科<斗拱>700以上		攒	-	-	1.000
	白灰		kg	15.000	15.000	17.730
	铁件 综合		kg	1.000	1.100	1.250
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.005	0.006

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：攒

定额编号			3-228	3-229	3-230	3-231	
项 目			角科斗拱				
			琉璃斗拱三踩		琉璃斗拱五踩		
			高度 (mm以下)	高度 (mm以上)	高度 (mm以下)	高度 (mm以上)	
			300		400		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.202	0.268	0.215	0.295
	其 中	普工	工日	0.040	0.053	0.043	0.059
		一般技工	工日	0.071	0.094	0.075	0.103
		高级技工	工日	0.091	0.121	0.097	0.133
材 料	三踩角科<斗拱>300以下		攒	1.000	-	-	-
	五踩角科<斗拱>400以下		攒	-	-	1.000	-
	三踩角科<斗拱>300以上		攒	-	1.000	-	-
	五踩角科<斗拱>400以上		攒	-	-	-	1.000
	白灰		kg	10.910	10.910	13.640	13.640
	铁件 综合		kg	0.500	0.600	0.750	0.850
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.004	0.005	0.005

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：攒

定额编号			3-232	3-233	3-234	
项 目			角科斗拱			
			琉璃斗拱七踩			
			高度 (mm以下)		高度 (mm以上)	
			500	700		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.188	0.354	0.537
	其 中	普工	工日	0.037	0.071	0.107
		一般技工	工日	0.066	0.124	0.188
		高级技工	工日	0.085	0.159	0.242
材 料	七踩角科<斗拱>500以下		攒	1.000	-	-
	七踩角科<斗拱>700以下		攒	-	1.000	-
	七踩角科<斗拱>700以上		攒	-	-	1.000
	白灰		kg	15.000	15.000	17.730
	铁件 综合		kg	1.000	1.100	1.250
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.005	0.005	0.006



工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：见表

定额编号		3-235	3-236	3-237	3-238		
项 目		琉璃枕头木	琉璃宝瓶	琉璃角梁	琉璃套兽		
计 量 单 位		件	个	根	个		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.054	0.103	0.058	0.085	
	其 中	普工	工日	0.011	0.021	0.012	0.017
		一般技工	工日	0.019	0.036	0.020	0.030
		高级技工	工日	0.024	0.046	0.026	0.038
材 料	套兽六样	件	-	-	-	1.000	
	琉璃宝瓶	个	-	1.000	-	-	
	琉璃角梁	根	-	-	1.000	-	
	琉璃枕头木	件	1.000	-	-	-	
	白灰	kg	1.360	1.360	5.450	1.360	
	铁件 综合	kg	-	-	2.000	-	
	麻刀	kg	0.500	0.100	0.300	0.100	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	-	-	0.002	-	

工作内容：准备工具、材料运输、打琉璃珠、样活、摆砌、勾缝、擦缝、打点、清扫场地等。

计量单位：m

定额编号		3-239	3-240	3-241	3-242	3-243	3-244		
项 目		挑檐桁		正身琉璃椽飞	翼角琉璃椽飞	琉璃线砖	马蹄磔、垂头		
		高度 (mm以下)					份		
		120	160						
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	0.072	0.085	0.134	0.268	0.193	0.054	
	其 中	普工	工日	0.015	0.017	0.027	0.053	0.038	0.011
		一般技工	工日	0.025	0.030	0.047	0.094	0.068	0.019
		高级技工	工日	0.032	0.038	0.060	0.121	0.087	0.024
材 料	琉璃挑檐桁	m	1.020	1.020	-	-	-	-	
	正身椽飞	m	-	-	1.010	-	-	-	
	翼角椽飞	m	-	-	-	1.010	-	-	
	琉璃砖	件	-	-	-	-	3.140	-	
	琉璃马蹄磔、垂头	件	-	-	-	-	-	1.000	
	白灰	kg	5.450	5.450	4.770	4.770	1.023	0.068	
	铁件 综合	kg	-	-	1.520	1.520	-	-	
	氧化铁红	kg	-	-	-	-	0.030	0.002	
	麻刀	kg	0.300	0.300	0.300	0.300	0.038	0.003	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	

# 第四章 木作工程

## 第四章 木作工程

### 说 明

一、定额中的木构件规格，除注明者外，均以刨光为准，刨光损耗已包括在定额内。定额中木材数量均为毛料。

本章木材均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种，分别乘以下系数：木门、窗制作人工和机械费乘系数 1.3，木门、窗安装人工乘系数 1.15，其他项目的人工和机械费乘系数 1.35。

定额中木材以自然干燥为准，如需烘干时，其费用另行计算。

二、各种柱的制作、安装（吊装）定额中均已综合考虑了其角柱的不同情况，执行时不得调整，其中：

1. 棂星门柱执行圆擎檐柱、牌楼戗柱定额；
2. 牌楼明柱与边柱均执行重檐金柱、通柱、牌楼柱定额；
3. 高拱柱已包括与其相连的通天斗；
4. 下端带有垂头悬挑童柱，执行攒尖雷公柱、交金灯笼柱定额。

三、凡一端或两端榫头交在柱头卯口中的枋，均执行普通大额枋、单额枋、桁檩枋定额；两端榫头均插入柱身卯眼中的枋，均执行普通小额枋、跨空枋、穿插枋定额。

四、递角梁，执行各架梁相应定额子目。

五、三至九架梁、月梁、三步梁、双步梁、单步梁及抱头梁，均以普通梁头为准，设计要求挖翘拱者执行带麻叶头梁的定额。

六、采步金两端不论做成梁头或檩头，定额均不调整。

七、扣金、插金仔角梁的翘头以贴做为准。

八、荷叶柁墩及在梁底柱头上单独使用承托梁的通雀替，执行角云、捧梁云、麻叶假梁头定额。

九、建筑物（不包括牌楼）木构件吊装定额，均以单檐建筑吊装为准，重檐、三层檐及多层檐建筑预算价乘以系数 1.10。

十、翼角翘飞部分的望板、连檐制安预算价乘以系数 1.3；屋面同一坡面的望板（连檐）正身部分小于翼角翘飞部分的面积（长度）时，正身部分与翼角翘飞部分的工程量合并计算，预算价乘系数 1.2；同一屋顶望板做法不同时应分别套用定额。

十一、挂檐板和挂落板，凡露明者执行挂檐板定额，其板外另装面层执行挂落板定额。

十二、木楼板后净面磨平定额，只适用于其上无铺装的直接油饰的做法。

十三、雀替以单翘为准，不带翘者工料也不调整。

十四、人字屋架及防腐、防火等项目是仿古建筑工程的专用子目。人字架定额中已包括了刨光、垫囊、包假柁头等因素；如设计不同时均不作调整。

十五、木构件项目，若设计为垂花门者，执行相应定额子目。

十六、除另有注明者外，木构架制作、安装均不包括安铁件。设计要求加铁件者另按铁件安装定额执行。

十七、斗拱及附件除牌楼斗拱外，斗口均以 8cm 为准；牌楼斗拱以 5cm 为准。如设计斗口尺寸与定额规定不同时，按下表调整。

各种斗拱斗口尺寸调整表

项目	按厘米计 (cm)										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
斗口											
人工调整系数	0.7	0.78	0.88	1	1.13	1.28	1.48	1.68	1.9	2.14	2.40
材料调整系数	0.25	0.43	0.67	1	1.42	1.95	2.536	3.225	4.145	5.156	6.315

牌楼斗拱斗口尺寸调整表

斗口	4cm	5cm	6cm	7cm	8cm
人工调整系数	0.83	1	1.13	1.28	1.43
材料调整系数	0.52	1	1.72	2.73	3.89

1、昂翘、平座斗拱外拽附件包括正心枋、外拽枋、挑檐枋及外拽斜盖斗板；里拽附件包括里拽枋、井口枋及里拽斜盖斗板。其中昂翘斗拱里拽不论使用单材拱、麻叶拱、三幅云拱定额均不调整。

2. 品字斗拱附件包括正心枋、拽枋、井口枋。

3. 牌楼斗拱附件包括正心枋、拽枋、挑檐枋、斜盖斗板。

4. 垫拱板系各类斗拱通用附件，定额子目中为制作用工，其安装工均已包括在各类斗拱相应子目中。

5. 垫拱板镏雕金钱眼、牌楼斗拱雕做如意昂嘴及斗拱的各层安装，定额是综合编制的，执行时不得调整。

6. 各种斗拱角科带枋的分部件，以科中为界，外拽的工科包括在角科斗拱之内。

十八、木装修中古式门窗，古式栏杆鹅颈靠背（美人靠）、楣子（挂落）、

飞罩，墙、地板及天花，匾额、楹联及博古架除另有注明者外，定额中均含制作、安装及相应所用的铁件和五金（不包含铁件和五金的材料费，其费用应按设计要求另行计算）。

1. 隔扇、槛窗、风门、帘架及余塞腿子、随支摘窗夹门等子目均包括边抹、裙板、绦环板的制作和安装，但不包括各种心屉；各种心屉按相应定额另行计算。

2. 支摘窗不分边抹、心屉、按全扇计量，支摘纱扇包括钉铁纱。

3. 玻璃安装，定额是按 3mm 厚平板玻璃编制的，若设计使用其他玻璃或厚度不同者，允许换算，但用量不得调整。

4. 各种卡子花、团花、握拳、匾托、花牙子，雀替等装饰件，定额中均含雕制和安装，不得另计算。

5. 各种槛、框、腰枋、通连槛及门枕，定额中已综合了隔扇、槛窗、支摘窗、大门、屏门及内檐装修等不同情况，执行中一律不作调整。

6. 通连槛挖弯、起边线者执行门枕定额。

7. 门簪截面不分形状（如六边、八边形），或是否起梅花线，定额均不调整；其端面以素面为准，端面如作雕饰者，按下表补充雕刻加工费：

单位：个

项目	单位	起素边		起边刻字		雕四季花卉	
		径在 150mm 以内	径在 150mm 以外	径在 150mm 以内	径在 150mm 以外	径在 150mm 以内	径在 150mm 以外
加工费	元	18.00	22.50	85.30	113.4	101.70	136.80

8. 榻扇、槛窗定额中已综合了边抹起线、起凸、打凹、裙板、绦环板单面起凸、双面起凸或贴作等不同情况；不论设计采用何种做法，定额均不调整。其雕刻费用另行计算。

9. 心屉均包括仔边，无仔边者也不调整。

10. 什锦窗桶窗已综合考虑了墙体的不同厚度并接单双面贴脸分别列项；仔屉接单面并综合了各种窗形。

11. 本章的单玻、一玻、一纱窗及镶板门定额内均包括门窗框口；窗不分单扇、多扇，门不分有无亮子，均执行同一定额。

12. 本章定额中未包括新式标准门窗及特殊五金项目，设计采用新式标准门窗（包括金属门窗）时，执行《房屋建筑与装饰工程定额》（TY01-31-2015）相应项目。

13. 内、外檐花格心屉、花格支摘窗扇、坐凳楣子、吊挂楣子，均按普级、中级、高级划分子目，其中：普通包括：灯笼锦、步步锦花式。中级包括：盘肠、正万字、拐子锦、龟背锦花式。高级包括：斜万字、冰裂纹、金钱如意心花式。

14. 内、外檐方格心屉，方格支摘窗扇，均包括：玻璃心屉、方格心屉。

十九、木作工程中设计铁件用量与定额上不同时可按实调整。

## 工程量计算规则

一、工程量计算所取定的尺寸除另有注明者外，均以图示尺寸为准。

二、圆形木构件（包括柱、梁、桁、檩、椽）和多角柱按设计长度、直径查现行国家标准《原木材积表》（GB4814）以体积计算。矩形截面按设计图示尺寸竣工木构件以体积计算。其中攒尖雷公柱的截面积按其外接圆面积计算，扶脊木截面积按其脊檩截面积计算。长度计算方法如下：

1. 柱类按图示长度，即由柱顶石（或墩斗）上皮算至梁、平板枋或檩下皮，套顶下埋部分按实长计入；带通天斗的牌楼柱柱高算至檩（桁）上皮，通天斗包括在内不另计算。

2. 梁、角梁、枋、承重等，端头为半榫或银锭榫的算至柱中；端头为透榫或箍头榫的算至榫头外端（无图示者按《营造算例》加榫规则计算），但仔角梁套兽榫不计算长度；承重出挑部分算至挂檐（落）板外皮。

3. 瓜柱、太平梁上雷公柱长及柁墩高按图示尺寸；攒尖雷公柱长无图示尺寸时，按设计柱径的7倍计算其长度。

4. 桁檩长按梁架轴线间距计算，搭角出头部分按实际长度并入计算；悬山出挑、歇山收山者，山面算至博风板外皮；硬山建筑算至排山梁架外皮，硬山搁檩者算至山墙中心线。

5. 由额垫板、桁檩垫板由柱中算至柱中。

6. 楞木、沿边木长按梁架轴线间距，挑出部分算至挂檐（落）板外皮。

7. 踏脚木长度按外皮尺寸，两端算至角梁中心线。

三、木基层的工程量按以下方法分别计算：



1. 直椽按檩中至檩中斜长计算，檐椽出挑量至端头外皮，后尾与承椽枋相交者量至枋中线，翼角椽单根长度按其正身檐椽单根长度计算。

2. 大连檐：硬、悬山建筑两端量至博风外皮，带角梁的建筑按仔角梁端头中点连线分段计算。

3. 闸挡板、小连檐：硬山建筑两端量至排山梁架中线，悬山建筑量至博风外皮，带角梁的建筑按老角梁端头中点连线分段计算，闸挡板不扣除椽子所占长度。

4. 椽椀、隔椽板、机枋条长度计算方法与檩长计算方法相同。

5. 预制板下木椽按图示长度计算。

四、博脊板、棋枋板、镶嵌柁档板、博风板、挂檐（落）板、山花板、镶嵌象眼山花板、牌楼云龙花板，均按垂直投影以面积计算。其中山花板、镶嵌象眼山花板不扣除檩窝所占面积。

五、滴珠板，按长乘以凸尖处竖直宽度，以面积计算。

六、木楼板，按构架轴线间面积以面积计算。其中不扣除柱子所占面积，但扣除楼梯井所占面积。

七、人字屋架，照图示尺寸按竣工木料以体积计算。其中方木每刨光一面增加 2.5mm 的刨光损耗量；附属于人字屋架上的木夹板、垫木、风撑、垫囊木托，假梁头等，均应并入屋架竣工木料工程量内计算。

八、望板防腐，按图示尺寸以面积计算。

九、檩木、楞木防腐，按其端头以数量计算。

十、木柱防腐，按数量计算。

十一、木材面防火涂料按图示尺寸以面积计算。

十二、大雀替、三幅云拱、麻叶云拱等，分别以数量计算。

十三、各种斗拱以攒计算。其中角科斗拱与平身科斗拱联做者应分别按两攒计算，但不得计算附件。

十四、各种斗拱附件以档计算。

十五、斗拱保护网按图示尺寸以面积计算。

十六、各种槛、框、腰枋、通连槛、门枕按图示长度计算。其中槛长量至柱中，抱框、间框（柱）、腰枋量至槛（框）里口。

十七、窗榻板、坐凳面（板）按柱中至柱中长度（扣除出入口水平长度，但坐凳的膝盖腿应计算长度）乘板宽，以面积计算。

十八、门头板、余塞板按框内垂直投影面积计算。

十九、帘架按大框外面积计算。

二十、桶子板、包镶桶子口按展开面积计算。

二十一、过木按图示尺寸以体积计算。长度无图示尺寸者，按洞口宽乘以 1.4 计算其长度。

二十二、各种心屉（不包括什锦窗心屉）有仔边者按仔边外围面积计算；无仔边者按所接触的边抹里口面积计算。

二十三、榻扇、槛窗、风门及帘架余塞腿子，支摘窗及夹门、屏门、各种大门、攒边门、坐凳楣子及吊挂楣子等均按边抹外围面积计算。门枢、坐凳楣子的落地腿、吊挂楣子的白菜头等框外延伸部分已包括在定额内，不得另计算面积。

二十四、单玻窗、一玻一纱窗及镶板门，均按图示门窗框外围面积计算；门窗框不另计算。

二十五、各类栏杆以地面上皮至扶手上皮间高度乘长度（不扣除望柱），楼梯栏杆按其垂直投影面积，以面积计算。

二十六、木楼梯按楼梯段斜长乘楼梯帮外围宽度以面积计算。

二十七、鹅颈靠背（美人靠），按上口长度计算。

二十八、井口天花按井口枋里口（贴梁外口）面积，仿井口天花（天棚）按图示面积计算。

二十九、各种匾联按其投影面积计算。

三十、什锦窗、门簪、卡子花、工字、握拳、花牙子、木门钉、匾托、面叶、包叶、壶瓶护口等，分别按数量计算。

三十一、玻璃安装按框、（扇）外围面积计算。

## 第一节 柱

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-245	3-246	3-247	3-248	3-249	3-250		
项 目		檐柱、单檐金柱		重檐金柱、通柱、牌楼柱		中柱、山柱			
		柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)		
		250		300					
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	10.241	7.119	9.169	6.349	8.419	6.123	
	其 中	普工	工日	2.049	1.423	1.834	1.270	1.683	1.225
		一般技工	工日	3.584	2.492	3.209	2.222	2.947	2.143
		高级技工	工日	4.608	3.204	4.126	2.857	3.789	2.755
材	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	圆木车床	台班	0.370	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-251	3-252	3-253	3-254	3-255		
项 目		圆攀檐柱、牌楼嵌柱		垂花门中柱				
		柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	边宽或柱径(mm以内)		边宽或柱径(mm以外)		
		250		200	250			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	6.248	4.342	8.924	6.760	5.702	
	其 中	普工	工日	1.249	0.868	1.785	1.352	1.140
		一般技工	工日	2.187	1.520	3.123	2.366	1.996
		高级技工	工日	2.812	1.954	4.016	3.042	2.566
材	板枋材	m <sup>3</sup>	-	-	1.205	1.205	1.205	
	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	-	-	-	
	铁钉	kg	-	-	2.100	2.100	2.100	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	圆木车床	台班	0.370	0.240	-	-	-	
	木工平刨床 500mm	台班	-	-	0.519	0.415	0.415	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			3-256	3-257	3-258	3-259	3-260	3-261	
项 目			梅花柱、风廊柱		方擎檐柱、抱柱		童柱		
			边宽(mm以下)	边宽(mm以上)	边宽(mm以下)	边宽(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	
			250				300		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.205	3.597	3.296	2.518	9.589	7.221
	其 中	普工	工日	1.041	0.719	0.659	0.504	1.918	1.445
		一般技工	工日	1.822	1.259	1.154	0.881	3.356	2.527
		高级技工	工日	2.342	1.619	1.483	1.133	4.315	3.249
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	-	-
	原木		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1.436	1.436
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床		台班	-	-	-	-	0.240	0.180
	木工平刨床 500mm		台班	0.415	0.415	0.415	0.415	-	-

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号			3-262	3-263	3-264	3-265	
项 目			金瓜柱				
			不带角背口		带角背口		
			柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	
			250				
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	11.517	6.833	14.924	8.491
	其 中	普工	工日	2.303	1.366	2.985	1.698
		一般技工	工日	4.031	2.392	5.223	2.972
		高级技工	工日	5.183	3.075	6.716	3.821
材 料	原木		m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床		台班	0.370	0.240	0.370	0.240

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-266	3-267	3-268	3-269		
项 目		脊瓜柱					
		不带角背口		带角背口			
		柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)		
		250					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	10.354	6.213	12.843	7.674
	其 中	普工	工日	2.071	1.242	2.569	1.535
		一般技工	工日	3.624	2.175	4.495	2.686
		高级技工	工日	4.659	2.796	5.779	3.453
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.370	0.240	0.370	0.240	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-270	3-271	3-272	3-273		
项 目		交金瓜柱		太平梁上雷公柱			
		柱径(mm以下)	柱径(mm以上)	柱径(mm以下)	柱径(mm以上)		
		250					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	19.030	11.278	15.181	9.009
	其 中	普工	工日	3.805	2.256	3.037	1.802
		一般技工	工日	6.661	3.947	5.313	3.153
		高级技工	工日	8.564	5.075	6.831	4.054
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.370	0.240	0.370	0.240	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-274		3-275	
项 目		攒尖雷公柱、交金灯笼柱			
		带风摆垂柳头		带莲瓣芙蓉垂头	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	27.093	34.432
	其 中	普工	工日	5.418	6.887
		一般技工	工日	9.483	12.051
		高级技工	工日	12.192	15.494
材 料	原木	m <sup>3</sup>	1.436	1.436	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	圆木车床	台班	0.240	0.240	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-276		3-277		3-278	
项 目		垂花门垂柱				四季花草贴脸垂头	
		带风摆垂柳头		带莲瓣芙蓉垂头			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	140.562	180.342	205.194	
	其 中	普工	工日	28.112	36.068	41.039	
		一般技工	工日	49.197	63.120	71.818	
		高级技工	工日	63.253	81.154	92.337	
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205		
	铁钉	kg	2.600	2.600	2.600		
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50		

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** 根

定额编号		3-279	3-280	3-281	3-282				
项 目		牌楼高拱柱(包括通天斗)							
		(50mm斗口)							
		五踩	七踩	九踩	十一踩				
名 称		单 位				消 耗 量			
人	合计工日		工日	1.515	1.613	1.714	1.808		
	其 中	普工	工日	0.303	0.322	0.343	0.361		
		一般技工	工日	0.530	0.565	0.600	0.633		
		高级技工	工日	0.682	0.726	0.771	0.814		
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	0.205	0.205	0.205			
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50			
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.622	0.622	0.622	0.622			

## 第二节 梁

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-283	3-284	3-285	3-286				
项 目		带挑尖的梁		带麻叶头的梁					
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)				
		300							
名 称		单 位				消 耗 量			
人	合计工日		工日	8.926	5.835	12.396	9.204		
	其 中	普工	工日	1.785	1.167	2.479	1.841		
		一般技工	工日	3.124	2.042	4.339	3.221		
		高级技工	工日	4.017	2.626	5.578	4.142		
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205			
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50			
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.346	0.346	0.346	0.346			



工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-287	3-288	3-289	3-290	3-291		
项 目		九架梁	七架梁、卷棚八架梁	五架梁、卷棚六架梁	卷棚四架梁			
					梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)		
					250			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.726	2.358	3.149	7.136	4.217
	其 中	普工	工日	0.345	0.472	0.630	1.427	0.843
		一般技工	工日	0.604	0.825	1.102	2.498	1.476
		高级技工	工日	0.777	1.061	1.417	3.211	1.898
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.207	0.259	0.259	0.415	0.415	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-292	3-293	3-294	3-295	3-296		
项 目		三架梁		月梁		三步梁		
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)			
		250		200				
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	6.444	4.585	11.752	7.250	2.951
	其 中	普工	工日	1.289	0.917	2.351	1.449	0.590
		一般技工	工日	2.255	1.605	4.113	2.538	1.033
		高级技工	工日	2.900	2.063	5.288	3.263	1.328
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.415	0.415	0.519	0.519	0.259	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-297	3-298	3-299	3-300	3-301	3-302		
项 目		双步梁		单步梁、抱头梁、斜抱头梁		扒梁、抹角梁、太平梁			
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)		
		300							
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	4.766	3.547	5.988	4.486	3.589	2.760	
	其 中	普工	工日	0.953	0.710	1.197	0.897	0.718	0.552
		一般技工	工日	1.668	1.241	2.096	1.570	1.256	0.966
		高级技工	工日	2.145	1.596	2.695	2.019	1.615	1.242
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-303	3-304	3-305	3-306	3-307	3-308		
项 目		垂花门麻叶抱头梁							
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)		
		独立柱式		廊罩式		一殿一卷式			
		250							
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	18.888	12.863	13.932	7.961	10.559	7.720	
	其 中	普工	工日	3.777	2.573	2.787	1.593	2.111	1.544
		一般技工	工日	6.611	4.502	4.876	2.786	3.696	2.702
		高级技工	工日	8.500	5.788	6.269	3.582	4.752	3.474
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等; 圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆; 板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: 见表

定额编号		3-309	3-310	3-311		
项 目		混凝土梁外包板	柁墩	交金墩		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.109	8.897	13.447	
	其中	普工	工日	0.022	1.779	2.690
		一般技工	工日	0.038	3.114	4.706
		高级技工	工日	0.049	4.004	6.051
材	板枋材	m <sup>3</sup>	-	1.205	1.205	
	中密度板	m <sup>2</sup>	1.170	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机	木工平刨床 500mm	台班	-	0.207	0.207	
	木工单面压刨床 600mm	台班	0.360	-	-	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等; 圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆; 板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-312	3-313	3-314	3-315		
项 目		挑尖假梁头		抱头梁假梁头			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	10.944	8.135	10.374	7.076	
	其中	普工	工日	2.189	1.627	2.075	1.415
		一般技工	工日	3.830	2.847	3.631	2.477
		高级技工	工日	4.925	3.661	4.668	3.184
材	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	木工平刨床 500mm	台班	0.346	0.346	0.346	0.346	

### 第三节 桁（檩）、枋、替木（连机）

**工作内容：**1.制作与安装（吊装）；

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等；圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆；板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位：**见表

定额编号			3-316	3-317	3-318	3-319	
项 目			圆檩（包括带搭交檩头）		替木		
			檩径（mm以下）	檩径（mm以上）	长（mm以下）		
			250		1000	1500	
			m <sup>3</sup>		块		
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	9.219	5.827	0.336	0.538
	其 中	普工	工日	1.843	1.166	0.067	0.108
		一般技工	工日	3.227	2.039	0.118	0.188
		高级技工	工日	4.149	2.622	0.151	0.242
材 料	原木		m <sup>3</sup>	1.436	1.436	-	-
	板枋材		m <sup>3</sup>	-	-	0.012	0.025
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床		台班	0.370	0.240	-	-
	木工平刨床 500mm		台班	-	-	-	-

**工作内容：**1.制作与安装（吊装）；

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等；圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆；板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位：**m<sup>3</sup>

定额编号			3-320	3-321	
项 目			普通大额枋、单额枋、桁檩枋		
			枋高（mm以下）	枋高（mm以上）	
			250		
名 称		单位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	4.545	3.261
	其 中	普工	工日	0.909	0.653
		一般技工	工日	1.591	1.141
		高级技工	工日	2.045	1.467
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205
	其他材料费		%	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.447	0.447

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-322	3-323	3-324		
项 目		大额枋、单额枋				
		一端				
		带三岔头箍头枋高(m m以下)	带三岔头箍头枋高(m m以上)	带霸王拳箍头		
		250				
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工 中	合计工日		工日	5.808	4.209	3.761
	其 中	普工	工日	1.161	0.842	0.753
		一般技工	工日	2.033	1.473	1.316
		高级技工	工日	2.614	1.894	1.692
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.447	0.447	0.302

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-325	3-326	3-327		
项 目		大额枋、单额枋				
		二端				
		带三岔头箍头枋高(m m以下)	带三岔头箍头枋高(m m以上)	带霸王拳箍头		
		250				
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工 中	合计工日		工日	7.170	4.601	4.630
	其 中	普工	工日	1.433	0.921	0.925
		一般技工	工日	2.510	1.610	1.621
		高级技工	工日	3.227	2.070	2.084
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50
机 械	木工平刨床 500mm		台班	0.447	0.447	0.432

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-328	3-329	3-330	3-331		
项 目		普通小额枋、跨空枋、棋枋、博脊穿插枋、间枋、天花枋		带麻叶头的小额枋、穿插枋			
		枋高(mm以下)	枋高(mm以上)	枋高(mm以下)	枋高(mm以上)		
		300		200			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	8.435	3.972	11.146	6.574
	其 中	普工	工日	1.687	0.795	2.229	1.315
		一般技工	工日	2.952	1.390	3.901	2.301
		高级技工	工日	3.796	1.787	5.016	2.958
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.432	0.432	0.778	0.778	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-332	3-333		
项 目		垂花门麻叶穿插枋			
		枋高(mm以下)	枋高(mm以上)		
		独立柱式			
		200			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	33.936	20.908
	其 中	普工	工日	6.787	4.181
		一般技工	工日	11.878	7.318
		高级技工	工日	15.271	9.409
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.778	0.778	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-334	3-335	3-336	3-337	3-338	3-339		
项 目		垂花门麻叶穿插枋				平板枋			
		枋高(mm以下)	枋高(mm以上)	枋高(mm以下)	枋高(mm以上)	枋高(mm以下)	枋高(mm以上)		
		廊罩式		一殿一卷式		100			
		200		20					
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	26.038	16.186	20.317	12.876	8.460	5.031
	其 中	普工	工日	5.208	3.237	4.063	2.575	1.692	1.006
		一般技工	工日	9.113	5.665	7.111	4.507	2.961	1.761
		高级技工	工日	11.717	7.284	9.143	5.794	3.807	2.264
材	板枋材		m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工平刨床 500mm		台班	0.778	0.778	0.778	0.778	0.778	0.778

工作内容: 找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-340	3-341	3-342	3-343	3-344		
项 目		随梁枋	承椽枋	扶脊木	帘椽枋			
					厚(mm以下)	厚(mm以上)		
					200			
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	4.462	7.182	16.698	11.876	7.706
	其 中	普工	工日	0.892	1.436	3.340	2.375	1.541
		一般技工	工日	1.562	2.514	5.844	4.157	2.697
		高级技工	工日	2.008	3.232	7.514	5.344	3.468
材	板枋材		m <sup>3</sup>	1.090	1.205	-	1.205	1.205
	原木		m <sup>3</sup>	-	-	1.436	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工平刨床 500mm		台班	-	0.292	-	0.778	0.778
	圆木车床		台班	-	-	0.240	-	-

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** 块

定额编号		3-345	3-346	3-347	3-348	3-349	3-350		
项 目		燕尾枋							
		厚(mm以下)							
		30	40	50	70	1000	1500		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	0.106	0.123	0.138	0.165	0.319	0.511	
	其 中	普工	工日	0.021	0.025	0.028	0.033	0.063	0.102
		一般技工	工日	0.037	0.043	0.048	0.058	0.112	0.179
		高级技工	工日	0.048	0.055	0.062	0.074	0.144	0.230
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.002	0.004	0.008	0.014	0.012	0.025	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	2.161	1.852	1.296	0.926	0.065	0.043	

#### 第四节 搁栅

**工作内容:** 找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁橑窝等。

**计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-351	3-352		
项 目		沿边木、楞木	承重		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	2.171	4.447	
	其 中	普工	工日	0.434	0.890
		一般技工	工日	0.760	1.556
		高级技工	工日	0.977	2.001
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	木工平刨床 500mm	台班	0.467	0.346	



### 第五节 木基层

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-353	3-354	3-355	3-356	3-357	
项 目		圆直椽制安径在（cm以内）					
		6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.403	0.448	0.448	0.493	0.493
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.044	0.059	0.076	0.095	0.116
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.300	0.300	0.400
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	圆木车床	台班	0.021	0.028	0.037	0.046	0.057

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-358	3-359	3-360	3-361	3-362	
项 目		圆直椽制安径在（cm以内）					
		11	12	13	14	15	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.538	0.538	0.627	0.627	0.672
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.139	0.164	0.191	0.221	0.252
	自制铁钉	kg	0.500	0.500	0.500	0.800	0.800
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	圆木车床	台班	0.069	0.083	0.097	0.112	0.129

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-363	3-364	3-365	3-366	3-367	
项 目		圆翼角椽制安径在（cm以内）					
		6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.680	1.760	1.840	1.920	2.080
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.044	0.059	0.076	0.095	0.116
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.300	0.300	0.400
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床	台班	0.021	0.028	0.037	0.046	0.057

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-368	3-369	3-370	3-371	3-372	
项 目		圆翼角椽制安径在（cm以内）					
		11	12	13	14	15	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.210	1.254	1.415	1.344	1.434
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.139	0.164	0.191	0.221	0.252
	圆钉	kg	0.500	-	-	-	-
	自制铁钉	kg	-	0.500	0.500	0.500	0.800
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	圆木车床	台班	0.069	0.083	0.097	0.112	0.129

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-373	3-374	3-375	3-376	3-377	3-378	
项 目		方直椽刨光顺接铺钉径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	合计工日	工日	0.400	0.400	0.480	0.480	0.480	0.480
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.032	0.044	0.059	0.076	0.095	0.116
材 料	圆钉	kg	0.200	0.200	0.200	0.300	0.300	0.400
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-379	3-380	3-381	3-382	3-383	3-384	
项 目		方直椽不刨光乱插头铺钉径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	合计工日	工日	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.026	0.038	0.052	0.067	0.085	0.105
材 料	圆钉	kg	0.200	0.200	0.200	0.300	0.300	0.400
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-385	3-386	3-387	3-388	3-389	3-390	
项 目		方翼角椽制安径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	1.360	1.440	1.600	1.680	1.760	1.840
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.041	0.058	0.077	0.099	0.123	0.151
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.200	0.300	0.300	0.400
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10根

定额编号		3-391	3-392	3-393	3-394	3-395	3-396	
项 目		飞椽制安径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.640	0.720	0.800	0.880	1.120	1.280
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.015	0.027	0.043	0.065	0.092	0.128
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.300	0.300	0.500	0.600
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10根

定额编号		3-397	3-398	3-399	3-400	3-401	
项 目		飞椽制安径在（cm以内）					
		11	12	13	14	15	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.600	1.760	1.920	2.240	2.560
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.171	0.222	0.283	0.354	0.436
	自制铁钉	kg	0.800	0.900	0.900	1.000	1.900
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-402	3-403	3-404	3-405	3-406	
项 目		翘飞椽制安（径在5cm以内）					
		七翘	九翘	十一翘	十三翘	十五翘	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	2.400	3.120	3.720	4.440	5.160
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.088	0.114	0.139	0.164	0.189
	圆钉	kg	0.420	0.540	0.660	0.780	0.900
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-407	3-408	3-409	3-410	
项 目		翘飞椽制安（径在6cm以内）				
		七翘	九翘	十一翘	十三翘	
名 称	单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	2.880	3.720	4.560	5.400
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.123	0.158	0.193	0.228
	圆钉	kg	0.420	0.540	0.660	0.780
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-411	3-412	3-413	3-414	3-415	
项 目		翘飞椽制安（径在7cm以内）					
		九翘	十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	
名 称	单位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	4.440	5.520	6.480	7.440	8.520
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.211	0.258	0.305	0.352	0.399
	圆钉	kg	0.720	0.880	1.040	1.200	1.360
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁榫窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-416	3-417	3-418	3-419	3-420	
项 目		翘飞椽制安（径在8cm以内）					
		九翘	十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	5.280	6.480	7.680	8.880	10.080
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.341	0.417	0.492	0.568	0.644
	圆钉	kg	0.720	0.880	1.040	1.200	1.360
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁榫窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-421	3-422	3-423	3-424	3-425	
项 目		翘飞椽制安（径在9cm以内）					
		九翘	十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	6.240	7.560	9.000	10.440	11.760
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.429	0.524	0.619	0.715	0.810
	圆钉	kg	0.900	1.100	1.300	1.500	1.700
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-426	3-427	3-428	3-429	3-430	
项 目		翘飞椽制安（径在10cm以内）					
		十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	8.880	10.440	12.000	13.680	15.240
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.809	0.956	1.103	1.250	1.397
	圆钉	kg	0.900	1.100	1.300	1.500	1.700
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-431	3-432	3-433	3-434	3-435	
项 目		翘飞椽制安（径在11cm以内）					
		十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	10.200	12.000	13.800	15.720	17.520
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.000	1.182	1.363	1.545	1.727
	自制铁钉	kg	3.740	4.420	5.100	5.780	6.460
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50



工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-436	3-437	3-438	3-439	3-440	
项 目		翘飞椽制安（径在12cm以内）					
		十一翘	十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	
名 称	单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	11.520	13.680	15.840	17.880	20.040
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.414	1.671	1.928	2.185	2.442
	自制铁钉	kg	4.400	5.200	6.000	6.800	7.600
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-441	3-442	3-443	3-444	3-445	
项 目		翘飞椽制安（径在13cm以内）					
		十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	二十一翘	
名 称	单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	15.480	17.880	20.280	22.680	24.960
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.913	2.208	2.502	2.797	3.091
	自制铁钉	kg	5.460	6.300	7.140	7.980	8.820
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-446	3-447	3-448	3-449	3-450	
项 目		翘飞椽制安（径在14cm以内）					
		十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	二十一翘	
名 称	单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	17.400	20.040	22.800	25.440	28.080
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	2.580	2.976	3.373	3.770	4.167
	自制铁钉	kg	5.720	6.600	7.480	8.360	9.240
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：攒

定额编号		3-451	3-452	3-453	3-454	3-455	
项 目		翘飞椽制安（径在15cm以内）					
		十三翘	十五翘	十七翘	十九翘	二十一翘	
名 称	单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	19.440	22.440	25.440	28.440	31.440
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	2.943	3.396	3.848	4.301	4.754
	自制铁钉	kg	5.240	7.200	8.160	9.120	10.080
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10根

定额编号		3-456	3-457	3-458	3-459	3-460	3-461	
项 目		罗锅椽制安径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.720	0.880	1.120	1.280	1.600	2.000
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.017	0.028	0.041	0.058	0.079	0.108
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.200	0.300	0.300	0.500
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10块

定额编号		3-462	3-463	3-464	3-465	3-466	3-467	
项 目		枕头木制安厚在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.880	1.200	1.440	1.760	2.080	2.320
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.024	0.043	0.069	0.104	0.148	0.204
	圆钉	kg	0.300	0.300	0.500	0.500	0.500	0.600
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10块

定额编号		3-468	3-469	3-470	3-471	3-472	
项 目		枕头木制安厚在（cm以内）					
		11	12	13	14	15	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日	工日	2.640	2.880	3.200	3.520	3.760
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.273	0.355	0.452	0.565	0.696
材 料	圆钉	kg	0.600	0.600	0.700	0.700	0.700
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-473	3-474	3-475	3-476	3-477	3-478	
项 目		机枋条制安椽径在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	合计工日	工日	0.230	0.250	0.280	0.300	0.320	0.350
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.017	0.024	0.032	0.040	0.050	0.061
材 料	圆钉	kg	0.040	0.040	0.045	0.045	0.050	0.050
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-479	3-480	3-481	3-482	3-483	3-484	
项 目		大连檐制安高在（cm以内）						
		5	6	7	8	9	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.560	0.620	0.700	0.770	0.830	0.900
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.023	0.032	0.043	0.056	0.070	0.085
	圆钉	kg	1.300	1.100	1.000	0.900	0.800	0.700
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-485	3-486	3-487	3-488	3-489	
项 目		大连檐制安高在（cm以内）					
		11	12	13	14	15	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.970	1.030	1.100	1.180	1.250
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.103	0.121	0.142	0.164	0.187
	圆钉	kg	0.600	-	-	-	-
	自制铁钉	kg	-	1.000	0.900	0.900	0.800
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-490	3-491	3-492	3-493	3-494	3-495	
项 目		小连檐制安高在（cm以内）						
		2	2.5	3	3.5	4	4.5	
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	合计工日	工日	0.250	0.290	0.320	0.350	0.380	0.420
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.019	0.024	0.030	0.037	0.044	0.052
材 料	圆钉	kg	0.400	0.400	0.300	0.700	0.600	0.600
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-496	3-497	3-498	3-499	3-500	
项 目		圆椽椽椽制安椽径在（cm以内）					
		8	10	12	14	16	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日	工日	0.960	1.120	1.280	1.360	1.440
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.027	0.040	0.057	0.075	0.098
材 料	圆钉	kg	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-501	3-502	3-503	3-504	3-505	3-506	
项 目		方椽椽碗制安椽径在（cm以内）			闸档板制安椽径在（cm以内）			
		6	8	10	6	8	10	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.350	0.480	0.610	0.540	0.550	0.560
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.017	0.026	0.039	0.008	0.010	0.017
	圆钉	kg	0.100	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-507	3-508	3-509	3-510	3-511	
项 目		闸档板制安椽径在（cm以内）			隔椽板制安椽径在（cm以内）		
		12	14	16	8	12	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.580	0.580	0.590	0.220	0.240
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.020	0.024	0.033	0.018	0.032
	圆钉	kg	0.080	0.060	0.060	0.050	0.050
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-512	3-513	3-514	3-515	
项 目		顺望板制安				
		厚cm		板厚每增加cm	刨光	
		2.1 (1.8)	2.5 (2.2)	0.5		
名 称	单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.864	0.896	0.320	0.480
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.368	0.438	0.088	-
	圆钉	kg	1.800	2.400	0.500	-
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.023	0.023	0.023	0.023
械	木工单面压刨床 600mm	台班	0.171	0.171	0.171	0.171

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖榫橪窝等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-516	3-517	3-518	3-519	
项 目		带柳叶缝望板制安				
		厚cm		板厚每增加cm	刨光	
		2.1 (1.8)	2.5 (2.2)	0.5		
名 称	单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.672	0.704	0.032	0.480
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.315	0.375	0.075	-
	圆钉	kg	1.300	1.800	0.300	-
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工单面压刨床 600mm	台班	0.023	0.023	0.023	0.023
械	木工圆锯机 500mm	台班	0.171	0.171	0.171	0.171



工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-520	3-521	3-522	3-523	
项 目		毛望板铺钉				
		厚cm			板厚每增加cm	
		1.8	2.1	2.5	0.5	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.480	0.488	0.496	0.024
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.223	0.261	0.310	0.062
	圆钉	kg	1.300	1.300	1.800	0.300
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.023	0.023	0.023	0.023
械	木工单面压刨床 600mm	台班	0.171	0.171	0.171	0.171

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：10m

定额编号		3-524	3-525	3-526	3-527	
项 目		瓦口制作				
		6样琉璃瓦	7、8、9样琉璃瓦及 1、2、3号布筒瓦	10号布筒瓦	特1、2、3号布板瓦	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.400	0.400	0.400	0.400
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.022	0.016	0.008	0.020
	圆钉	kg	0.200	0.200	0.100	0.100
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：m

定额编号		5-528	5-529	5-530	5-531	
项 目		预制板下制作、安装木椽椽径（mm以内）				
		60	70	80	90	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.039	0.039	0.046	0.046
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.004	0.006	0.008	0.010
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：找规矩、钉牢、齐头、垂直起重、挖桁檩窝等。

计量单位：m

定额编号		5-532	5-533	5-534	
项 目		预制板下制作、安装木椽椽径（mm以内）			
		100	110	120	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.046	0.050	0.050
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.011	0.013	0.015
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50

## 第六节 钹角

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疔子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位: m<sup>3</sup>**

定额编号		3-535	3-536	3-537	3-538	3-539	
项 目		老角梁	由钹	扣金、插金仔角梁	压金角梁(刀把角梁)		
					梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	
					180		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	21.470	16.815	24.415	28.975	13.110
材	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疔子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位: m<sup>3</sup>**

定额编号		3-540	3-541	3-542	3-543	
项 目		窝角仔角梁		采步金		
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)	
		180		300		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	28.785	13.490	14.630	9.405
材	板枋材	m <sup>3</sup>	1.205	1.205	1.205	1.205
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** 块

定额编号		3-544	3-545	3-546	3-547	3-548	
项 目		菱角木					
		厚(mm以内)					
		60	70	80	90	100	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.435	1.596	1.758	1.938	2.128
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.033	0.038	0.058	0.066	0.094
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

### 第七节 斗拱

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、桁椽、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼,雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验,做样板等。

2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

**计量单位:** 攒

定额编号		3-549	3-550	
项 目		平身科斗拱		
		一斗三升斗拱	一斗二升麻叶斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	1.786	4.608
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.032	0.094
料	其他材料费	%	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-551	3-552	3-553	3-554	3-555	
项 目		平身科斗拱					
		三踩单昂斗拱	五踩单翘单昂斗拱	五踩重昂斗拱	七踩单翘重昂斗拱	九踩重翘重昂斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日	工日	8.427	13.433	13.946	18.896	22.268
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.147	0.277	0.286	0.496	0.625
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-556	3-557	3-558	3-559	
项 目		平身科斗拱				
		三踩平座斗拱	五踩平座斗拱	七踩平座斗拱	九踩平座斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工	合计工日	工日	6.878	10.403	17.803	22.230
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.135	0.220	0.380	0.519
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-560	3-561	3-562	3-563	
项 目		平身科斗拱				
		三踩品字斗拱	五踩品字斗拱	七踩品字斗拱	九踩品字斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	7.885	13.072	18.725	23.275
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.127	0.252	0.387	0.501
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-564	3-565	3-566	3-567	3-568	
项 目		平身科斗拱					
		五踩单翘单昂牌楼斗拱	五踩重昂牌楼斗拱	七踩单翘重昂牌楼斗拱	九踩单翘三昂牌楼斗拱	十一踩重翘三昂牌楼斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	9.985	10.422	12.778	15.454	18.330
材  料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.075	0.087	0.122	0.131	0.238
	圆钉	kg	-	-	-	-	0.050
	连绳	kg	-	-	-	-	0.500
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-569	3-570	3-571	3-572	3-573	
项 目		平身科斗拱					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	18.744	25.365	26.650	26.448	46.110
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.340	0.538	0.643	0.577	1.223
	圆钉	kg	-	-	0.070	-	0.130
	连绳	kg	-	-	0.500	-	0.900
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-574	3-575	
项 目		柱头科斗拱		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	2.090	8.113
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.041	0.185
	其他材料费	%	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-576	3-577	3-578	3-579	3-580
项 目		柱头科斗拱					
		三踩单昂斗拱	五踩单翘单昂斗拱	五踩重昂斗拱	七踩单翘重昂斗拱	九踩重翘重昂斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	7.781	13.101	13.804	19.599	24.634
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.137	0.334	0.351	0.472	0.687
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-581	3-582	3-583	3-584
项 目		柱头科斗拱				
		三踩平座斗拱	五踩平座斗拱	七踩平座斗拱	九踩平座斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	6.356	9.795	18.117	21.000
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.121	0.218	0.368	0.575
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50



**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-585	3-586	3-587	3-588	
项 目		柱头科斗拱				
		三踩品字斗拱	五踩品字斗拱	七踩品字斗拱	九踩品字斗拱	
名 称		消 耗 量				
人	单 位					
工	合计工日	工日	6.175	13.576	20.378	26.942
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.123	0.320	0.459	0.674
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-589	3-590	
项 目		角科斗拱		
		一斗三升斗拱	一斗二升麻叶斗拱	
名 称		消 耗 量		
人	单 位			
工	合计工日	工日	8.113	7.572
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.185	0.185
料	其他材料费	%	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-591	3-592	3-593	3-594	3-595
项 目		角科斗拱					
		三踩单昂斗拱	五踩单翘单昂斗拱	五踩重昂斗拱	七踩单翘重昂斗拱	九踩重翘重昂斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	18.345	39.254	37.126	57.846	79.848
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.348	0.740	0.758	1.614	2.552
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-596	3-597	3-598	3-599
项 目		角科斗拱				
		三踩平座斗拱	五踩平座斗拱	七踩平座斗拱	九踩平座斗拱	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	15.799	27.588	48.498	65.826
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.165	0.454	1.449	2.174
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、桁椽、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-600	3-601	3-602	3-603	3-604
项 目			角科斗拱				
			五踩单翘单昂牌楼斗拱	五踩重昂牌楼斗拱	七踩单翘重昂牌楼斗拱	九踩单翘三昂牌楼斗拱	十一踩重翘三昂牌楼斗拱
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	30.467	31.170	56.614	76.969	104.450
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.254	0.275	0.418	0.785	1.138
	圆钉	kg	-	-	-	-	0.150
	连绳	kg	-	-	-	-	1.000
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、桁椽、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号			3-605	3-606	3-607	3-608	3-609	3-610
项 目			角科斗拱					
			三踩单昂溜金斗拱	五踩单昂溜金斗拱	五踩重昂溜金斗拱	七踩单翘重昂溜金斗拱	七踩重昂溜金斗拱	九踩重翘重昂溜金斗拱
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	31.236	52.697	51.960	78.660	52.697	100.590
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.872	1.653	1.823	3.444	1.721	4.562
	圆钉	kg	-	-	0.020	0.300	-	0.400
	连绳	kg	-	-	1.000	1.400	-	1.800
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 攒

定额编号		3-611	3-612	3-613	3-614	3-615	
项 目		单翘云拱麻叶斗拱	隔架斗拱			丁斗拱(包括小斗)	
			一斗二升重拱荷 叶雀替	一斗三升重拱荷 叶雀替	十字	份	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日	工日	15.742	13.395	12.379	7.049	0.618
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.102	0.248	0.211	0.621	0.014
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 见表

定额编号		3-616	3-617	3-618	
项 目		垫拱板		斗拱保护网(包括油漆)	
		单拱	重拱	m <sup>2</sup>	
		块			
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	合计工日	工日	0.086	0.105	0.390
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.010	0.015	-
	镀锌拧花网	m <sup>2</sup>	-	-	0.920
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椽、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 档

定额编号		3-619	3-620	3-621	3-622	3-623	
项 目		一斗三升及麻叶斗拱附件(正心枋)	平座斗拱外拽附件				
			三踩	五踩	七踩	九踩	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.124	0.314	0.741	1.150	1.460
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.021	0.045	0.111	0.178	0.224
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椽、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 档

定额编号		3-624	3-625	3-626	3-627	
项 目		平座斗拱里拽附件				
		三踩	五踩	七踩	九踩	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.285	0.475	0.694	0.865
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.033	0.058	0.083	0.108
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 档

定额编号		3-628	3-629	3-630	3-631	
项 目		品字斗拱附件				
		三踩	五踩	七踩	九踩	
名 称		消 耗 量				
	单 位					
人	合计工日	工日	0.675	1.188	1.701	2.214
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.087	0.158	0.228	0.299
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.斗拱制作包括翘、昂、耍头、撑头、栿椀、正心拱、单材拱及斗、升、销等全部部件制作及挖掘、拱眼，雕刻麻叶云、三幅云及草架摆验，做样板等。  
2.斗拱安装包括斗拱本身各部件及所有附件。

计量单位: 档

定额编号		3-632	3-633	3-634	3-635	
项 目		牌楼斗拱附件				
		五踩	七踩	九踩	十一踩	
名 称		消 耗 量				
	单 位					
人	合计工日	工日	0.599	0.931	1.216	1.560
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.051	0.075	0.093	0.111
料	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50

## 第八节 木作配件

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位:** 见表

定额编号		3-636	3-637	3-638	3-639	3-640	3-641		
项 目		三幅云拱(80mm厚)	麻叶云拱(80mm厚)	角背	荷叶角背	荷叶墩	童柱下墩斗(包括铁箍)		
		个		m <sup>3</sup>		块	m <sup>3</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量						
人 工 中	合计工日		工日	3.750	0.938	35.378	113.303	0.578	20.528
	其 中	普工	工日	0.749	0.188	7.076	22.661	0.116	4.105
		一般技工	工日	1.313	0.328	12.382	39.656	0.202	7.185
		高级技工	工日	1.688	0.422	15.920	50.986	0.260	9.238
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.018	0.011	1.170	1.170	0.002	1.170	
	铁件综合	kg	-	-	-	-	-	133.000	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 **计量单位:** m<sup>3</sup>

定额编号		3-642	3-643		
项 目		角云、捧梁云、麻叶假梁头			
		梁宽(mm以下)	梁宽(mm以上)		
		300			
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工 中	合计工日		工日	26.175	20.003
	其 中	普工	工日	5.235	4.001
		一般技工	工日	9.161	7.001
		高级技工	工日	11.779	9.001
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** 块

定额编号		3-644	3-645	3-646	3-647	3-648	3-649		
项 目		大雀替							
		云龙			卷草				
		长(mm)	长(mm以内)						
		800	1000	1200	600	800	1000		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	9.270	13.320	18.368	5.288	7.395	10.508
	其 中	普工	工日	1.853	2.664	3.673	1.057	1.479	2.101
		一般技工	工日	3.245	4.662	6.429	1.851	2.588	3.678
		高级技工	工日	4.172	5.994	8.266	2.380	3.328	4.729
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.052	0.102	0.177	0.022	0.052	0.102
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

**计量单位:** 块

定额编号		3-650	3-651	3-652	3-653		
项 目		卷草骑马雀替					
		长(mm以内)					
		600	900	1200	1500		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	6.368	8.063	11.243	15.893
	其 中	普工	工日	1.273	1.613	2.249	3.178
		一般技工	工日	2.229	2.822	3.935	5.563
		高级技工	工日	2.866	3.628	5.059	7.152
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.010	0.033	0.079	0.154
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50



工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: 见表

定额编号		3-654	3-655	3-656		
项 目		雀替下云墩	独立柱式垂花门通雀替	独立柱式垂花门壶瓶抱牙		
		个	块			
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	10.763	5.400	0.975
	其 中	普工	工日	2.153	1.080	0.195
		一般技工	工日	3.767	1.890	0.341
		高级技工	工日	4.843	2.430	0.439
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.133	0.189	0.025	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: m<sup>3</sup>

定额编号		3-657	3-658	3-659		
项 目		踏脚木	由额替板	桁檩垫板		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	12.215	2.453	1.148
	其 中	普工	工日	2.443	0.490	0.229
		一般技工	工日	4.275	0.859	0.402
		高级技工	工日	5.497	1.104	0.517
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	1.170	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-660	3-661	3-662	3-663	3-664	3-665		
项 目		立闸山花板				镶嵌象眼山花板			
		无雕刻		包括雕刻绶带		厚mm	板厚每增加mm		
		厚mm	板厚每增加mm	厚mm	板厚每增加mm	30	10		
		50	10	50	10				
名 称	单位	消 耗 量							
人	合计工日	工日	0.496	0.035	15.886	0.291	0.505	0.035	
	其 中	普工	工日	0.099	0.007	3.177	0.058	0.101	0.007
		一般技工	工日	0.174	0.012	5.560	0.102	0.177	0.012
		高级技工	工日	0.223	0.016	7.149	0.131	0.227	0.016
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.075	0.013	0.075	0.036	0.048	0.013	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-666	3-667	3-668	3-669	3-670	3-671		
项 目		挂檐板							
		无雕刻		带雕刻					
		厚mm	板厚每增加mm	云盘线纹	落地起万字	贴做博古花卉			
		30	10	板厚mm			板厚每增加mm		
50				10					
名 称	单位	消 耗 量							
人	合计工日	工日	0.437	0.026	10.722	14.142	17.562	0.035	
	其 中	普工	工日	0.087	0.005	2.144	2.828	3.512	0.007
		一般技工	工日	0.153	0.009	3.753	4.950	6.147	0.012
		高级技工	工日	0.197	0.012	4.825	6.364	7.903	0.016
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.044	0.013	0.070	0.070	0.082	0.013	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.58	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-672	3-673	3-674	3-675	3-676	3-677		
项 目		挂檐板		滴珠板		博风板			
		板厚mm	板厚每增加mm	板厚mm	板厚每增加mm	悬山、歇山			
		50	10	40	10	厚mm	板厚每增加mm		
						50	10		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.573	0.026	10.850	0.035	0.053	0.010
	其 中	普工	工日	0.114	0.005	2.169	0.007	0.010	0.001
		一般技工	工日	0.201	0.009	3.798	0.012	0.019	0.004
		高级技工	工日	0.258	0.012	4.883	0.016	0.024	0.005
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.070	0.013	0.057	0.013	0.070	0.013
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。

计量单位: 份

定额编号		3-678	3-679	3-680	3-681		
项 目		云牌博风板(50mm斗口)					
		五踩	七踩	九踩	十一踩		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.338	3.825	4.298	4.298
	其 中	普工	工日	0.668	0.765	0.860	0.860
		一般技工	工日	1.168	1.339	1.504	1.504
		高级技工	工日	1.502	1.721	1.934	1.934
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.100	0.123	0.160	0.202
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。**计量单位:** 见表

定额编号		3-682	3-683	3-684		
项 目		博脊板、棋枋板、镶嵌柁挡板		霸王杠		
		30mm厚	板厚每增10mm			
		m <sup>2</sup>		kg		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.368	0.026	0.090
	其 中	普工	工日	0.073	0.005	0.017
		一般技工	工日	0.129	0.009	0.032
		高级技工	工日	0.166	0.012	0.041
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.048	0.013	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	

**工作内容:** 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。**计量单位:** 见表

定额编号		3-685	3-686	3-687	3-688	3-689		
项 目		摺柱		牌楼摺柱		草架柱及穿梁		
		不落海棠池	落海棠池	柱长(mm以内)	柱长(mm以外)			
				600				
		根					m <sup>3</sup>	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.180	0.353	0.323	0.488	25.175
	其 中	普工	工日	0.036	0.070	0.065	0.097	5.035
		一般技工	工日	0.063	0.124	0.113	0.171	8.811
		高级技工	工日	0.081	0.159	0.145	0.220	11.329
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.004	0.004	0.021	0.047	1.170	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: 见表

定额编号		3-690	3-691	3-692	3-693		
项 目		花板		云龙花板			
		起鼓雕镂	不起鼓雕镂	板厚mm	板厚每增mm		
		块		40	10		
		m <sup>2</sup>					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.433	1.275	46.009	5.767
	其 中	普工	工日	0.286	0.255	9.202	1.154
		一般技工	工日	0.502	0.446	16.103	2.018
		高级技工	工日	0.645	0.574	20.704	2.595
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.005	0.004	0.052	0.012	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	

工作内容: 1.制作与安装(吊装);

2.排制分仗杆、样板、选配料、截料、刨光、划线、雕凿成型、弹安装线、标写安装号、试装等;圆形截面的构、部位包括砍疖子、剥刮树皮、砍圆;板类构、部件包括企口拼缝、穿带、制作边缝压条等。 计量单位: 10个

定额编号		3-694	3-695	3-696	3-697		
项 目		梅花钉					
		直径(mm以内)			直径(mm以外)		
		60	80	100			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.173	0.188	0.218	0.263
	其 中	普工	工日	0.034	0.037	0.044	0.053
		一般技工	工日	0.061	0.066	0.076	0.092
		高级技工	工日	0.078	0.085	0.098	0.118
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.219	0.238	0.276	0.333	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	

## 第九节 古式门窗

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-698	3-699	3-700	3-701	3-702	3-703		
项 目		外檐榻扇	内檐榻扇	风门、帘架 、及余塞腿 子	随支窗夹门	槛窗	方格支摘窗 扇(固定直 行方格)		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.104	1.176	1.000	1.056	0.944	2.288	
	其 中	普工	工日	0.221	0.235	0.200	0.211	0.189	0.457
		一般技工	工日	0.386	0.412	0.350	0.370	0.330	0.801
		高级技工	工日	0.497	0.529	0.450	0.475	0.425	1.030
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.052	0.046	0.043	0.041	0.053	0.034	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.021	0.019	0.018	0.017	0.022	0.014	
	木工平刨床 500mm	台班	0.065	0.057	0.053	0.051	0.066	0.042	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.065	0.057	0.053	0.051	0.066	0.042	
	木工打眼机 16mm	台班	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.006	
	木工开榫机 160mm	台班	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.006	
	木工裁口机 400mm	台班	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	

注: 如安装采用转轴铰接, 人工增加1个工日。

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-704	3-705	3-706		
项 目		斜万字心屉支摘窗扇	冰裂纹心屉支摘窗扇	龟背锦心屉支摘窗扇		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	4.160	4.784	3.536	
	其 中	普工	工日	0.832	0.957	0.707
		一般技工	工日	1.456	1.674	1.238
		高级技工	工日	1.872	2.153	1.591
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.035	0.037	0.037	
	乳胶	kg	0.110	0.120	0.110	
	圆钉	kg	0.100	0.100	0.100	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.014	0.015	0.015	
	木工平刨床 500mm	台班	0.043	0.046	0.046	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.043	0.046	0.046	
	木工打眼机 16mm	台班	0.006	0.007	0.007	
	木工开榫机 160mm	台班	0.006	0.007	0.007	
	木工裁口机 400mm	台班	0.005	0.005	0.005	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10份

定额编号			3-707	3-708	3-709	3-710	3-711	3-712	
项 目			直折线型边框什锦窗						
			桶座(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		桶座(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	贴脸(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		贴脸(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	
			0.5	0.8		0.5	0.8		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	4.400	5.432	7.488	4.496	5.616	7.768
	其 中	普工	工日	0.880	1.087	1.497	0.899	1.123	1.553
		一般技工	工日	1.540	1.901	2.621	1.574	1.966	2.719
		高级技工	工日	1.980	2.444	3.370	2.023	2.527	3.496
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.250	0.350	0.460	0.060	0.090	0.130
	乳胶		kg	0.500	0.600	0.700	0.500	0.600	0.700
	圆钉		kg	1.000	1.500	2.000	0.400	0.500	0.600
	防腐油		kg	2.500	3.100	4.000	-	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.102	0.143	0.188	0.024	0.040	0.053
	木工平刨床 500mm		台班	0.310	0.435	0.570	0.075	0.112	0.161
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.310	0.435	0.570	0.075	0.112	0.161
	木工打眼机 16mm		台班	0.045	0.063	0.083	0.011	0.016	0.023
	木工开榫机 160mm		台班	0.045	0.063	0.083	0.011	0.016	0.023
	木工裁口机 400mm		台班	0.034	0.048	0.063	0.008	0.012	0.018

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10扇

定额编号			3-713	3-714	3-715	3-716	3-717	3-718	
项 目			直折线型边框什锦窗						
			无棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		无棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	带棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		带棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	
			0.5	0.8		0.5	0.8		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	4.024	4.960	6.832	16.848	19.840	24.808
	其 中	普工	工日	0.805	0.992	1.367	3.369	3.968	4.961
		一般技工	工日	1.408	1.736	2.391	5.897	6.944	8.683
		高级技工	工日	1.811	2.232	3.074	7.582	8.928	11.164
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.030	0.040	0.070	0.080	0.120	0.180
	乳胶		kg	0.500	0.600	0.700	0.500	0.600	0.700
	圆钉		kg	0.400	0.500	0.600	1.000	1.500	2.000
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.012	0.016	0.029	0.033	0.049	0.070
	木工平刨床 500mm		台班	0.037	0.050	0.087	0.099	0.150	0.224
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.037	0.050	0.087	0.099	0.150	0.224
	木工打眼机 16mm		台班	0.005	0.007	0.013	0.014	0.022	0.032
	木工开榫机 160mm		台班	0.005	0.007	0.013	0.014	0.022	0.032
	木工裁口机 400mm		台班	0.004	0.005	0.010	0.011	0.016	0.016

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10份

定额编号			3-719	3-720	3-721	3-722	3-723	3-724	
项 目			曲线型边框什锦窗						
			桶座(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		桶座(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	贴脸(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		贴脸(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	
			0.5	0.8		0.5	0.8		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	19.840	21.904	24.992	6.368	7.960	10.576
	其 中	普工	工日	3.968	4.381	4.999	1.273	1.592	2.115
		一般技工	工日	6.944	7.666	8.747	2.229	2.786	3.702
		高级技工	工日	8.928	9.857	11.246	2.866	3.582	4.759
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.300	0.400	0.600	0.120	0.180	0.260
	乳胶		kg	0.600	0.700	1.000	0.600	0.700	1.000
	圆钉		kg	2.000	3.000	5.000	0.400	0.500	0.600
	防腐油		kg	2.500	3.100	4.000	-	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.122	0.163	0.245	0.049	0.073	0.106
	木工平刨床 500mm		台班	0.373	0.497	0.745	0.149	0.224	0.323
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.373	0.497	0.745	0.149	0.224	0.323
	木工打眼机 16mm		台班	0.054	0.072	0.108	0.022	0.032	0.047
	木工开榫机 160mm		台班	0.054	0.072	0.108	0.022	0.032	0.047
	木工裁口机 400mm		台班	0.041	0.055	0.082	0.016	0.025	0.036

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10扇

定额编号			3-725	3-726	3-727	3-728	3-729	3-730	
项 目			曲线型边框什锦窗						
			无棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		无棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	带棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以内		带棹条仔屉(洞口面积在) m <sup>2</sup> 以外	
			0.5	0.8		0.5	0.8		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	5.896	7.024	9.176	22.000	24.992	29.952
	其 中	普工	工日	1.179	1.405	1.835	4.400	4.999	5.991
		一般技工	工日	2.064	2.458	3.212	7.700	8.747	10.483
		高级技工	工日	2.653	3.161	4.129	9.900	11.246	13.478
材	板枋材		m <sup>3</sup>	0.060	0.090	0.140	0.100	0.140	0.200
	乳胶		kg	0.500	0.600	0.700	2.000	2.500	3.500
	圆钉		kg	0.400	0.500	0.600	0.400	0.500	0.600
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机	木工圆锯机 500mm		台班	0.024	0.037	0.057	0.041	0.057	0.082
	木工平刨床 500mm		台班	0.075	0.112	0.174	0.124	0.174	0.248
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.075	0.112	0.174	0.124	0.174	0.248
	木工打眼机 16mm		台班	0.011	0.016	0.025	0.018	0.025	0.036
	木工开榫机 160mm		台班	0.011	0.016	0.025	0.018	0.025	0.036
	木工裁口机 400mm		台班	0.008	0.012	0.019	0.014	0.019	0.027



工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-731	3-732	3-733	3-734	3-735		
项 目		榻扇、槛窗、 支摘窗安玻璃	什锦窗安装平板玻璃		支摘纱窗	一玻一纱窗		
计 量 单 位			单面	双面				
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.086	0.238	0.428	1.349	1.150	
	其中	普工	工日	0.017	0.048	0.085	0.270	0.229
		一般技工	工日	0.030	0.083	0.150	0.472	0.403
		高级技工	工日	0.039	0.107	0.193	0.607	0.518
材	木压条	m	-	2.000	4.000	-	-	
	板枋材	m <sup>3</sup>	-	-	-	0.020	0.067	
	平板玻璃 83	m <sup>2</sup>	1.100	1.100	1.100	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	木工圆锯机 500mm	台班	-	-	-	0.008	0.027	
	木工平刨床 500mm	台班	-	-	-	0.025	0.083	
	木工三面压刨床 400mm	台班	-	-	-	0.025	0.083	
	木工打眼机 16mm	台班	-	-	-	0.004	0.012	
	木工开榫机 160mm	台班	-	-	-	0.004	0.012	
	木工裁口机 400mm	台班	-	-	-	0.003	0.009	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m

定额编号		3-736	3-737	3-738	3-739	3-740	3-741		
项 目		上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连槛							
名 称		厚度(mm以内)							
单 位		70	80	90	100	110	120		
名 称		消 耗 量							
人	合计工日	工日	0.200	0.228	0.247	0.276	0.295	0.323	
	其中	普工	工日	0.040	0.045	0.050	0.055	0.059	0.065
		一般技工	工日	0.070	0.080	0.086	0.097	0.103	0.113
		高级技工	工日	0.090	0.103	0.111	0.124	0.133	0.145
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.016	0.019	0.024	0.029	0.035	0.042	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	木工圆锯机 600mm	台班	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017	
	木工平刨床 500mm	台班	0.020	0.024	0.030	0.036	0.043	0.052	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.020	0.024	0.030	0.036	0.043	0.052	
	木工打眼机 16mm	台班	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	
	木工开榫机 160mm	台班	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	
	木工裁口机 400mm	台班	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m

定额编号		3-742	3-743	3-744	3-745	3-746	3-747		
项 目		门 枕							
		厚度 (mm以内)							
		70	80	90	100	110	120		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	1.216	1.273	1.330	1.387	1.454	1.520
	其 中	普工	工日	0.243	0.254	0.265	0.278	0.291	0.304
		一般技工	工日	0.426	0.446	0.466	0.485	0.509	0.532
		高级技工	工日	0.547	0.573	0.599	0.624	0.654	0.684
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.016	0.019	0.024	0.029	0.035	0.042	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017
	木工平刨床 500mm		台班	0.020	0.024	0.030	0.036	0.043	0.052
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.020	0.024	0.030	0.036	0.043	0.052
	木工打眼机 16mm		台班	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
	木工开榫机 160mm		台班	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008
	木工裁口机 400mm		台班	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 见表

定额编号		3-748	3-749		
项 目		帘架大框	帘架荷叶墩、荷叶栓头		
		m <sup>2</sup>	套		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	0.219	2.375
	其 中	普工	工日	0.043	0.475
		一般技工	工日	0.077	0.831
		高级技工	工日	0.099	1.069
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.015	0.016	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.006	0.007
	木工平刨床 500mm		台班	0.019	0.020
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.019	0.020
	木工打眼机 16mm		台班	0.003	0.003
	木工开榫机 160mm		台班	0.003	0.003
	木工裁口机 400mm		台班	0.002	0.002

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-750	3-751	3-752	3-753				
项 目		安踏大门		撒带大门					
		板厚mm	每增厚mm	板厚mm	每增厚mm				
		80	10	80	10				
名 称		单 位				消 耗 量			
人	合计工日		工日	5.064	0.107	2.784	0.124		
	其 中	普工	工日	1.013	0.022	0.557	0.025		
		一般技工	工日	1.772	0.037	0.974	0.043		
		高级技工	工日	2.279	0.048	1.253	0.056		
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.112	0.014	0.092	0.012		
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50		
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.046	0.006	0.038	0.005		
	木工平刨床 500mm		台班	0.139	0.017	0.114	0.015		
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.139	0.017	0.114	0.015		
	木工打眼机 16mm		台班	0.020	0.003	0.017	0.002		
	木工开榫机 160mm		台班	0.020	0.003	0.017	0.002		
	木工裁口机 400mm		台班	0.015	0.002	0.013	0.002		

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 见表

定额编号		3-754	3-755	3-756	3-757	3-758		
项 目		攒边门		屏门		门木钉		
		板厚mm	每增厚mm	板厚mm	每增厚mm			
		60	10	40	10	10个		
名 称		单 位				消 耗 量		
人	合计工日		工日	3.705	0.124	2.223	0.124	0.238
	其 中	普工	工日	0.741	0.025	0.445	0.025	0.048
		一般技工	工日	1.297	0.043	0.778	0.043	0.083
		高级技工	工日	1.667	0.056	1.000	0.056	0.107
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.066	0.011	0.065	0.014	0.002
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.027	0.004	0.027	0.006	0.001
	木工平刨床 500mm		台班	0.082	0.014	0.081	0.017	0.002
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.082	0.014	0.081	0.017	0.002
	木工打眼机 16mm		台班	0.012	0.002	0.012	0.003	-
	木工开榫机 160mm		台班	0.012	0.002	0.012	0.003	-
	木工裁口机 400mm		台班	0.009	0.002	0.009	0.002	-

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗榻板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 个

定额编号		3-759	3-760		
项 目		门簪			
		直径 (mm以内)	直径 (mm以外)		
		150			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	1.188	1.549	
	其 中	普工	工日	0.237	0.310
		一般技工	工日	0.416	0.542
		高级技工	工日	0.535	0.697
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.012	0.031	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.005	0.013	
	木工平刨床 500mm	台班	0.015	0.040	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.015	0.040	
	木工打眼机 16mm	台班	0.002	0.006	
	木工开榫机 160mm	台班	0.002	0.006	
	木工裁口机 400mm	台班	0.002	0.004	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗榻板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-761	3-762	3-763	3-764		
项 目		窗榻板		门头板、余塞板			
		厚度mm	每增厚mm	厚度mm	每增厚mm		
		60	10	20	5		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.570	0.048	0.409	0.019	
	其 中	普工	工日	0.113	0.009	0.082	0.003
		一般技工	工日	0.200	0.017	0.143	0.007
		高级技工	工日	0.257	0.022	0.184	0.009
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.073	0.011	0.034	0.006	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.030	0.004	0.014	0.002	
	木工平刨床 500mm	台班	0.091	0.014	0.042	0.007	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.091	0.014	0.042	0.007	
	木工打眼机 16mm	台班	0.013	0.002	0.006	0.001	
	木工开榫机 160mm	台班	0.013	0.002	0.006	0.001	
	木工裁口机 400mm	台班	0.010	0.002	0.005	0.001	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 见表

定额编号		3-765	3-766	3-767	3-768	3-769	3-770		
项 目		木门枕	过木	榻扇、槛窗面叶	大门包叶	门钹	壶瓶护口		
		m <sup>3</sup>		件			对		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	13.110	4.275	0.057	0.190	0.169	0.475	
	其 中	普工	工日	2.621	0.855	0.011	0.037	0.034	0.095
		一般技工	工日	4.589	1.496	0.020	0.067	0.059	0.166
		高级技工	工日	5.900	1.924	0.026	0.086	0.076	0.214
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.170	-	-	-	-	-	
	面叶	块	-	1.170	1.020	-	-	-	
	包叶	块	-	-	-	1.000	-	-	
	门跋	件	-	-	-	-	1.020	-	
	壶瓶护口	对	-	-	-	-	-	1.000	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.477	0.477	0.416	0.408	0.416	0.408	
	木工平刨床 500mm	台班	1.453	1.453	1.267	1.242	1.267	1.242	
	木工三面压刨床 400mm	台班	1.453	1.453	1.267	1.242	1.267	1.242	
	木工打眼机 16mm	台班	0.210	0.210	0.183	0.179	0.183	0.179	
	木工开榫机 160mm	台班	0.210	0.210	0.183	0.179	0.183	0.179	
	木工裁口机 400mm	台班	0.161	0.161	0.140	0.137	0.140	0.137	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-771	3-772	3-773	3-774	3-775		
项 目		外檐榻扇、槛窗菱花芯屉		外檐榻扇、槛窗方格芯屉		外檐隔扇、槛窗方格芯屉		
		双交四椽	三交六椽	单面	双面夹玻	一玻一纱		
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	10.042	14.364	2.470	3.705	3.211	
	其 中	普工	工日	2.008	2.873	0.493	0.741	0.642
		一般技工	工日	3.515	5.027	0.865	1.297	1.124
		高级技工	工日	4.519	6.464	1.112	1.667	1.445
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.045	0.032	0.027	0.043	0.033	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.018	0.013	0.011	0.018	0.013	
	木工平刨床 500mm	台班	0.056	0.040	0.034	0.053	0.041	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.056	0.040	0.034	0.053	0.041	
	木工打眼机 16mm	台班	0.008	0.006	0.005	0.008	0.006	
	木工开榫机 160mm	台班	0.008	0.006	0.005	0.008	0.006	
	木工裁口机 400mm	台班	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-776	3-777		
项 目		内檐榻扇方格芯屉			
名 称		单面	双面夹玻(纱)		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.347	3.458	
	其 中	普工	工日	0.470	0.692
		一般技工	工日	0.821	1.210
		高级技工	工日	1.056	1.556
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.024	0.039	
	其他材料费	%	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.010	0.016	
	木工平刨床 500mm	台班	0.030	0.048	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.030	0.048	
	木工打眼机 16mm	台班	0.004	0.007	
	木工开榫机 160mm	台班	0.004	0.007	
	木工裁口机 400mm	台班	0.003	0.005	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-778	3-779	3-780	3-781	3-782		
项 目		外檐灯笼锦心屉制安			内檐灯笼锦心屉制安			
名 称		单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)		
单 位		消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.872	2.808	2.496	1.560	2.288	
	其 中	普工	工日	0.375	0.561	0.499	0.312	0.457
		一般技工	工日	0.655	0.983	0.874	0.546	0.801
		高级技工	工日	0.842	1.264	1.123	0.702	1.030
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.017	0.027	0.026	0.015	0.024	
	乳胶	kg	0.040	0.070	0.060	0.040	0.070	
	圆钉	kg	0.070	0.070	0.010	0.060	0.060	
	铁纱	m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-	
	自制小五金	kg	-	0.120	-	-	0.120	
	小五金	元	-	-	1.5	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.007	0.011	0.011	0.006	0.010	
	木工平刨床 500mm	台班	0.021	0.034	0.032	0.019	0.030	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.021	0.034	0.032	0.019	0.030	
	木工打眼机 16mm	台班	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	
	木工开榫机 160mm	台班	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	
	木工裁口机 400mm	台班	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-783	3-784	3-785	3-786	3-787	
项 目			外檐步步紧心屉制安			内檐步步紧心屉制安		
			单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	2.288	3.432	2.912	2.184	3.224
	其 中	普工	工日	0.457	0.687	0.583	0.437	0.645
		一般技工	工日	0.801	1.201	1.019	0.764	1.128
		高级技工	工日	1.030	1.544	1.310	0.983	1.451
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.021	0.033	0.025	0.019	0.030
	乳胶		kg	0.050	0.090	0.070	0.050	0.090
	圆钉		kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060
	铁纱		m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-
	自制小五金		kg	-	0.120	-	-	0.120
	小五金		元	-	-	1.5	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.009	0.013	0.010	0.008	0.012
	木工平刨床 500mm		台班	0.026	0.041	0.031	0.024	0.037
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.026	0.041	0.031	0.024	0.037
	木工打眼机 16mm		台班	0.004	0.006	0.004	0.003	0.005
	木工开榫机 160mm		台班	0.004	0.006	0.004	0.003	0.005
	木工裁口机 400mm		台班	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-788	3-789	3-790	3-791	3-792	
项 目			外檐盘肠心屉制安			内檐盘肠心屉制安		
			单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	2.704	4.056	3.328	2.600	3.848
	其 中	普工	工日	0.541	0.811	0.665	0.520	0.769
		一般技工	工日	0.946	1.420	1.165	0.910	1.347
		高级技工	工日	1.217	1.825	1.498	1.170	1.732
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.019	0.030	0.027	0.017	0.027
	乳胶		kg	0.050	0.090	0.070	0.050	0.090
	圆钉		kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060
	铁纱		m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-
	自制小五金		kg	-	0.120	-	-	0.120
	小五金		元	-	-	1.5	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.008	0.012	0.011	0.007	0.011
	木工平刨床 500mm		台班	0.024	0.037	0.034	0.021	0.034
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.024	0.037	0.034	0.021	0.034
	木工打眼机 16mm		台班	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005
	木工开榫机 160mm		台班	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005
	木工裁口机 400mm		台班	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-793	3-794	3-795	3-796	3-797		
项 目		外檐正万字拐子锦心屉制安			内檐正万字拐子锦心屉制安			
		单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	2.912	4.368	3.536	2.704	4.056	
	其 中	普工	工日	0.583	0.873	0.707	0.541	0.811
		一般技工	工日	1.019	1.529	1.238	0.946	1.420
		高级技工	工日	1.310	1.966	1.591	1.217	1.825
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.022	0.036	0.030	0.020	0.032	
	乳胶	kg	0.060	0.100	0.080	0.060	0.100	
	圆钉	kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060	
	铁纱	m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-	
	自制小五金	kg	-	0.120	-	-	0.120	
	小五金	元	-	-	1.5	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.009	0.015	0.012	0.008	0.013	
	木工平刨床 500mm	台班	0.027	0.045	0.037	0.025	0.040	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.027	0.045	0.037	0.025	0.040	
	木工打眼机 16mm	台班	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	
	木工开榫机 160mm	台班	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	
	木工裁口机 400mm	台班	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-798	3-799	3-800	3-801	3-802		
项 目		外檐斜万字心屉制安			内檐斜万字心屉制安			
		单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	3.744	5.616	4.368	3.536	5.304	
	其 中	普工	工日	0.749	1.123	0.873	0.707	1.061
		一般技工	工日	1.310	1.966	1.529	1.238	1.856
		高级技工	工日	1.685	2.527	1.966	1.591	2.387
材	板枋材	m <sup>3</sup>	0.023	0.037	0.030	0.021	0.033	
	乳胶	kg	0.050	0.090	0.070	0.050	0.090	
	圆钉	kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060	
	铁纱	m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-	
	自制小五金	kg	-	0.120	-	-	0.120	
	小五金	元	-	-	1.5	-	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
机	木工圆锯机 500mm	台班	0.009	0.015	0.012	0.009	0.013	
	木工平刨床 500mm	台班	0.029	0.046	0.037	0.026	0.041	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.029	0.046	0.037	0.026	0.041	
	木工打眼机 16mm	台班	0.004	0.007	0.005	0.004	0.006	
	木工开榫机 160mm	台班	0.004	0.007	0.005	0.004	0.006	
	木工裁口机 400mm	台班	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	



工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-803	3-804	3-805	3-806	3-807	
项 目			外檐龟背锦心屉制安			内檐龟背锦心屉制安		
			单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	3.120	4.680	3.744	2.912	4.368
	其 中	普工	工日	0.624	0.936	0.749	0.583	0.873
		一般技工	工日	1.092	1.638	1.310	1.019	1.529
		高级技工	工日	1.404	2.106	1.685	1.310	1.966
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.027	0.043	0.033	0.024	0.039
	乳胶		kg	0.070	0.120	0.090	0.070	0.120
	圆钉		kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060
	铁纱		m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-
	自制小五金		kg	-	0.120	-	-	0.120
	小五金		元	-	-	1.5	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.011	0.018	0.013	0.010	0.016
	木工平刨床 500mm		台班	0.034	0.053	0.041	0.030	0.048
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.034	0.053	0.041	0.030	0.048
	木工打眼机 16mm		台班	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007
	木工开榫机 160mm		台班	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007
	木工裁口机 400mm		台班	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修; 下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-808	3-809	3-810	3-811	3-812	
项 目			外檐冰裂纹心屉制安			内檐冰裂纹心屉制安		
			单面	双面夹玻	一玻一纱	单面	双面夹玻(纱)	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	4.368	5.512	4.992	4.160	6.240
	其 中	普工	工日	0.873	1.103	0.999	0.832	1.248
		一般技工	工日	1.529	1.929	1.747	1.456	2.184
		高级技工	工日	1.966	2.480	2.246	1.872	2.808
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.028	0.044	0.033	0.025	0.040
	乳胶		kg	0.080	0.140	0.100	0.080	0.140
	圆钉		kg	0.070	0.070	0.100	0.060	0.060
	铁纱		m <sup>2</sup>	-	-	1.200	-	-
	自制小五金		kg	-	0.120	-	-	0.120
	小五金		元	-	-	1.5	-	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.011	0.018	0.013	0.010	0.016
	木工平刨床 500mm		台班	0.035	0.055	0.041	0.031	0.050
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.035	0.055	0.041	0.031	0.050
	木工打眼机 16mm		台班	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007
	木工开榫机 160mm		台班	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007
	木工裁口机 400mm		台班	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10个

定额编号			3-813	3-814	3-815	3-816	
项 目			卡子花				
名 称			单位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	5.130	6.270	7.980	10.260
	其 中	普工	工日	1.025	1.253	1.596	2.052
		一般技工	工日	1.796	2.195	2.793	3.591
		高级技工	工日	2.309	2.822	3.591	4.617
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.007	0.009	0.007	0.009
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.003	0.004	0.003	0.004
	木工平刨床 500mm		台班	0.009	0.011	0.009	0.011
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.009	0.011	0.009	0.011
	木工打眼机 16mm		台班	0.001	0.002	0.001	0.002
	木工开榫机 160mm		台班	0.001	0.002	0.001	0.002
	木工裁口机 400mm		台班	0.001	0.001	0.001	0.001

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: 10个

定额编号			3-817	3-818	
项 目			工字	握拳	
名 称			单位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	1.140	0.475
	其 中	普工	工日	0.228	0.095
		一般技工	工日	0.399	0.166
		高级技工	工日	0.513	0.214
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.003	0.001
	其他材料费		%	0.50	0.50
机 械	木工圆锯机 500mm		台班	0.001	-
	木工平刨床 500mm		台班	0.004	0.001
	木工三面压刨床 400mm		台班	0.004	0.001
	木工开榫机 160mm		台班	0.001	-
	木工打眼机 16mm		台班	0.001	-
	木工裁口机 400mm		台班	-	-

工作内容: 1.制作、安装等;

2.窗塌板、筒子板等靠墙、接地的装修;下木砖、刷防腐剂及安装铁件等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-819	3-820	3-821	3-822		
项 目		筒子板		包镶桶子口	门下槛包铜板		
		厚度mm	每增厚mm				
		40	10				
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.083	0.171	0.513	0.337
	其 中	普工	工日	0.217	0.034	0.102	0.067
		一般技工	工日	0.379	0.060	0.180	0.118
		高级技工	工日	0.487	0.077	0.231	0.152
材 料	铜板	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.000	
	板枋材	m <sup>3</sup>	0.061	0.013	0.013	-	
	胶合板5mm	m <sup>2</sup>	-	-	1.070	-	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	
机 械	木工圆锯机 500mm	台班	0.025	0.005	0.005	0.408	
	木工平刨床 500mm	台班	0.076	0.016	0.016	1.242	
	木工三面压刨床 400mm	台班	0.076	0.016	0.016	1.242	
	木工打眼机 16mm	台班	0.011	0.002	0.002	0.179	
	木工开榫机 160mm	台班	0.011	0.002	0.002	0.179	
	木工裁口机 400mm	台班	0.008	0.002	0.002	0.137	

### 第十节 古式栏杆

工作内容: 制作安装、边抹、心屉、白菜头、落地腿及框外的延伸部分等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-823	3-824	3-825	3-826	3-827		
项 目		寻杖栏杆	直挡栏杆	花栏杆	坐凳面			
					板厚mm	每增厚mm		
					50	10		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	12.816	1.104	3.072	0.694	0.048
	其 中	普工	工日	2.563	0.221	0.615	0.139	0.009
		一般技工	工日	4.486	0.386	1.075	0.243	0.017
		高级技工	工日	5.767	0.497	1.382	0.312	0.022
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.073	0.071	0.061	0.064	0.013	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

## 第十一节 鹅颈靠背(美人靠)、楣子(挂落)、飞罩

工作内容: 制作安装、边抹、心屉、白菜头、落地腿及框外的延伸部分等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-828	3-829	3-830	3-831	3-832	3-833	3-834		
项 目		鹅颈靠背(美人靠)	步步紧		灯笼锦		盘肠锦			
名 称		单 位	消 耗 量							
人	合计工日	工日	2.016	3.091	3.283	2.109	2.611	4.243	4.435	
	其 中	普工	工日	0.403	0.618	0.657	0.422	0.522	0.849	0.887
		一般技工	工日	0.706	1.082	1.149	0.738	0.914	1.485	1.552
		高级技工	工日	0.907	1.391	1.477	0.949	1.175	1.909	1.996
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.102	0.050	0.055	0.047	0.052	0.050	0.055	
	乳胶	kg	-	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	
	圆钉	kg	-	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.85	0.50	0.50	

工作内容: 制作安装、边抹、心屉、白菜头、落地腿及框外的延伸部分等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-835	3-836	3-837	3-838	3-839	3-840		
项 目		金线如意		万字拐子		斜万字			
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	5.011	5.203	3.955	4.147	5.395	5.587	
	其 中	普工	工日	1.002	1.041	0.791	0.830	1.079	1.118
		一般技工	工日	1.754	1.821	1.384	1.451	1.888	1.955
		高级技工	工日	2.255	2.341	1.780	1.866	2.428	2.514
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.053	0.058	0.052	0.057	0.052	0.058	
	乳胶	kg	0.120	0.120	0.110	0.110	0.120	0.120	
	圆钉	kg	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

工作内容：制作安装、边抹、心屉、白菜头、落地腿及框外的延伸部分等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-841	3-842	3-843	3-844	3-845	3-846		
项 目		龟背锦		冰裂纹		西洋瓶坐凳帽子	直根条坐凳帽子		
		软槿	硬槿	软槿	硬槿				
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	4.243	4.435	5.971	6.163	0.979	1.171
	其 中	普工	工日	0.849	0.887	1.194	1.233	0.195	0.234
		一般技工	工日	1.485	1.552	2.090	2.157	0.343	0.410
		高级技工	工日	1.909	1.996	2.687	2.773	0.441	0.527
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.056	0.061	0.057	0.062	0.066	0.052
	乳胶		kg	0.120	0.120	0.150	0.150	0.100	-
	圆钉		kg	0.110	0.110	0.110	0.110	0.090	-
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支梁、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：块

定额编号		3-847	3-848	3-849	3-850		
项 目		花牙子		骑马牙子			
		卷草夔龙长在 (mm 以内)	四季花草长在 (mm 以外)	卷草夔龙长在 (mm 以内)	四季花草长在 (mm 以外)		
		500		700			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.232	1.624	1.786	2.288
	其 中	普工	工日	0.247	0.325	0.357	0.457
		一般技工	工日	0.431	0.568	0.625	0.801
		高级技工	工日	0.554	0.731	0.804	1.030
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.005	0.005	0.006	0.006
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50

## 第十二节 墙、地板及天花

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支梁、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-851	3-852	3-853		
项 目		木楼板		木楼梯		
		板厚mm	板每增厚mm			
		40	10			
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.346	0.024	2.016
	其 中	普工	工日	0.069	0.005	0.403
		一般技工	工日	0.121	0.008	0.706
		高级技工	工日	0.156	0.011	0.907
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.060	0.013	0.106
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.58

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支梁、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-854	3-855		
项 目		井口天花	仿井口天花棚（带压条）		
		井口板（mm以内）			
		800			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	1.425	0.437
	其 中	普工	工日	0.285	0.087
		一般技工	工日	0.499	0.153
		高级技工	工日	0.641	0.197
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.095	0.050
	其他材料费		%	0.50	0.50

### 第十三节 匾额、楹联及博古架

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-856		3-857	
项 目		素面额			
		厚mm		每增厚mm	
		60		10	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	4.180	0.247
	其 中	普工	工日	0.836	0.050
		一般技工	工日	1.463	0.086
		高级技工	工日	1.881	0.111
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.085	0.012
	其他材料费		%	0.50	0.50

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-858		3-859		3-860		3-861	
项 目		素面联（平面）				素面联（弧面）			
		厚mm		每增厚mm		厚mm		每增厚mm	
		60		10		60		10	
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	4.180	0.247	4.180	0.247		
	其 中	普工	工日	0.836	0.050	0.836	0.050		
		一般技工	工日	1.463	0.086	1.463	0.086		
		高级技工	工日	1.881	0.111	1.881	0.111		
材 料	板枋材		m <sup>3</sup>	0.085	0.012	0.085	0.012		
	其他材料费		%	0.50	0.50	0.50	0.50		

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：对

定额编号		3-862	3-863		
项 目		单匾托			
		素面	万字回纹		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.618	3.088	
	其 中	普工	工日	0.124	0.617
		一般技工	工日	0.216	1.081
		高级技工	工日	0.278	1.390
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.018	0.018	
	其他材料费	%	0.50	0.50	

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：块

定额编号		3-864	3-865	3-866	3-867		
项 目		云龙纹通匾托		万字花草通匾托			
		长在 (m以内)	长在 (m以外)	m以内	m以外		
		1					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	12.350	19.500	6.175	9.880	
	其 中	普工	工日	2.469	3.900	1.235	1.976
		一般技工	工日	4.323	6.825	2.161	3.458
		高级技工	工日	5.558	8.775	2.779	4.446
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.033	0.072	0.033	0.072	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	



工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：10m<sup>2</sup>

定额编号		3-868	3-869		
项 目		栈板墙（罗汉板）			
名 称		板厚mm	每增厚mm		
		20	5		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	6.840	0.240	
	其 中	普工	工日	1.368	0.048
		一般技工	工日	2.394	0.084
		高级技工	工日	3.078	0.108
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.384	0.096	
	圆钉	kg	2.000	0.800	
	乳胶	kg	10.000	0.400	
	其他材料费	%	0.50	0.50	

工作内容：井口天花包括帽儿梁、支条、贴梁、井口板及铁件等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-870	3-871		
项 目		楹联	博古架		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.266	0.688	
	其 中	普工	工日	0.053	0.137
		一般技工	工日	0.093	0.241
		高级技工	工日	0.120	0.310
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	0.035	-	
	大芯板	m <sup>2</sup>	-	1.598	
	切片皮	m <sup>2</sup>	-	3.338	
	其他材料费	%	0.50	0.50	

## 第十四节 木作三防处理

工作内容：防腐：打扫、清理、刷防腐油等。

计量单位：见表

定额编号		3-872	3-873	3-874	3-875		
项 目		望板	檁、楞木	木柱	木材面防火		
		刷防腐油					
		m <sup>2</sup>	个	根	m <sup>2</sup>		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.019	0.010	0.019	0.009	
	其 中	普工	工日	0.003	0.001	0.003	0.002
		一般技工	工日	0.007	0.004	0.007	0.003
		高级技工	工日	0.009	0.005	0.009	0.004
材 料	防腐油	kg	0.300	0.180	0.450	-	
	防火涂料	kg	-	-	-	0.510	
	熟桐油	kg	-	-	-	0.014	
	催干剂	kg	-	-	-	0.001	
	其他材料费	%	0.50	0.50	0.50	0.50	

工作内容：防腐：打扫、清理、刷防腐油等。

计量单位：m<sup>3</sup>

定额编号		3-876		
项 目		人字屋架		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	6.755	
	其 中	普工	工日	1.351
		一般技工	工日	2.364
		高级技工	工日	3.040
材 料	板枋材	m <sup>3</sup>	1.096	
	水泥 综合	kg	1.700	
	砂子	kg	5.800	
	石子（综合）	kg	9.100	
	防锈漆	kg	0.460	
	防腐油	kg	0.330	
	其他材料费	%	0.50	

# 第五章 屋面工程

## 第五章 屋面工程

### 说 明

一、本章包括：屋面基层、布瓦屋面、琉璃瓦屋面等三节。

二、定额已综合了各种屋面不同的檐高及坡长、使用定额时不得调整。

三、定额中苦泥背的厚度是按一遍平均 50mm 厚计算的，不足 50mm 的，按 50mm 计算，如设计为两遍时乘 2 计算；灰背厚按 30mm 计算，不足 30mm 的按 30mm 计算。

四、星星瓦定额中已综合了瓦头费用。

五、合瓦的檐头已综合了瓦头费用。

六、布瓦调垂脊均按 2 号瓦编制的，若与设计要求不同时，可调整瓦的数量，其他不变。

七、琉璃剪边定额，指非琉璃瓦屋面与琉璃瓦檐头或脊部的剪边作法，不包括琉璃瓦的变色剪边作法。剪边部分以“一勾二筒”作法为准，并已包括了檐头附件在内。“一勾二筒”以外者按下表乘以系数调整定额单价。如做只有一块勾头的琉璃剪边，则执行相应的檐头附件定额子目。

剪边作法	一勾一筒	一勾三筒	一勾四筒
调整系数	0.60	1.40	1.73

八、墙帽、牌楼、门罩等铺琉璃瓦按坡长在“一勾四筒”以内者，执行琉璃瓦剪边定额。

九、墙帽、牌楼、门罩等铺瓦坡长超过“一勾四筒”者，执行屋面铺瓦定额；

但单坡铺瓦面积 $<12\text{m}^2$ 者，分别按相应定额乘下表系数执行：

系数 类别	面积	6m <sup>2</sup> 以内	12m <sup>2</sup> 以内
		布瓦类	1.14
琉璃瓦类		1.05	1.04

十、所有调脊定额均综合了直形脊、拱形脊、弧形脊等因素在内。

十一、屋面天沟、窝角沟的附件执行檐头附件定额。

十二、铃铛排山脊定额已包括安排山勾滴、瓦耳子瓦及安钉帽。

十三、宝顶安装（琉璃、黑活）均包括底座和顶珠的安装、砌筑，不分形状均执行本定额。其中黑活宝顶的顶珠的高度由底座上皮算至珠顶面。

十四、蝎子尾脊中的平草、跨草、落落草砖件均为成品。

十五、一般建筑工程，设计为仿古形式屋面时，在防水层以下部分应按建筑工程预算定额执行；防水层以上按本章相应定额子目及工程量计算规则执行；只作墙帽、门罩、垂花门顶时，均按本定额相应子目执行。

十六、庀殿、攒尖垂脊、戗（岔）脊、角脊、硬山、悬山、铃铛排山脊、披水排山脊的附件中每条只包括一件仙人或走兽的材料价格，如实际发生安装件数与定额中不一致，可按实际发生的走兽件数另行调整材料价格，其他不得调整。

十七、除屋面过垄脊（卷棚）以外的各种调脊中的罗锅部分，相应子目中已将所需主材做了增减调整，编制预算时其罗锅部分，按份计算增价。

## 工程量计算规则

一、苫背、铺瓦按屋面图示形状以面积计算，其各部分边线规定如下：

1. 檐头长度以木基屋或砖檐外边线为准。
2. 屋面剖面为曲线者、坡长按曲线长度计算。
3. 硬山、悬山建筑，两山以博风外皮为准。
4. 歇山建筑挑山边线与硬山、悬山相同，撒头上边线以博风外皮连线为准。
5. 重檐建筑，下层檐上边线以重檐金柱（或重檐童柱）外皮连线为准。
6. 带角梁的建筑，檐头长度以仔角梁端头中点连线为准，屋角飞檐冲出部分面积不增加。
7. 望板勾缝、抹护板灰、苫背、泥背不扣除连檐、扶脊木、角梁所占面积；铺瓦不扣除各种脊所占面积。

二、檐头附件、铺檐头琉璃瓦剪边以长度计算，其中硬山、悬山建筑算至博风外皮，带角梁的建筑算至仔角梁端中点。

三、各种脊均按长度计算、其中：

1. 正脊带吻（兽）、围脊及清水脊应扣除吻（兽）、平草、跨草、落落草所占长度。
2. 过垄脊、鞍子脊算至边垄外皮。
3. 歇山垂脊，下端算至兽座或盘子外皮，上端有正吻（兽）的算至吻（兽）外皮，无正吻（兽）的算至正脊中线。
4. 戗脊、角脊及庀殿、攒尖、硬山、悬山垂脊带垂（岔）兽者，按兽前（包括兽）、兽后分别由翘头外皮算至兽后口；兽后部分由兽后口起计算，戗脊算至垂脊外皮，角脊算至合角吻外皮，庀殿、攒尖建筑垂脊算至吻或宝顶外皮，硬山、

悬山建筑垂脊有正吻的算至正脊中线。

5. 布瓦屋面的无陡板垂脊，由规矩盘子或勾头外皮算至正脊中线。

6. 披水梢垄由勾头外皮算至正脊中线。

7. 博脊算至挂尖头。

四、各种脊附件不分尖山、圆山、（卷棚）均按每一坡为单位，以条计算。

五、正吻、合角吻、宝顶、云冠以份计算，合角吻按每角算一份。

六、星星瓦按图示长度计算。

### 第一节 屋面基层

工作内容：：材料运输、调制灰浆、铺设简易脚手架、屋面苫背分层摊抹、拍麻刀、轧实、赶光等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-877	3-878	3-879	3-880	3-881	3-882	3-883		
项 目		护板灰	泥背滑秸	泥背麻刀	青灰背	月白灰背	白灰背	望版勾缝		
			厚 (mm以内)	厚(mm以内)		灰背 (每cm厚)				
			50	30	3					
名 称		单 位	消 耗 量							
人	合计工日		工日	0.033	0.082	0.082	0.467	0.254	0.205	0.025
	其 中	普工	工日	0.006	0.016	0.016	0.094	0.051	0.041	0.005
		一般技工	工日	0.012	0.029	0.029	0.163	0.089	0.072	0.009
		高级技工	工日	0.015	0.037	0.037	0.210	0.114	0.092	0.011
材 料	白灰		kg	10.500	10.500	10.500	21.000	23.450	23.450	1.000
	青灰		kg	1.350	-	-	4.700	3.100	-	0.130
	幼麻筋 (麻刀)		kg	0.380	-	0.320	1.020	1.800	1.800	0.030
	滑秸		kg	-	0.420	-	-	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	2.963	2.625	2.625	6.425	6.648	5.863	0.283

### 第二节 布瓦屋面

工作内容：：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-884	3-885	3-886	3-887	3-888		
项 目		筒瓦屋面						
		裹垄						
		头号	1号	2号	3号	10号		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.923	0.923	1.107	1.292	1.476
	其 中	普工	工日	0.185	0.185	0.222	0.259	0.295
		一般技工	工日	0.323	0.323	0.387	0.452	0.517
		高级技工	工日	0.415	0.415	0.498	0.581	0.664
材 料	板瓦 1#		块	-	65.400	-	-	-
	板瓦 2#		块	-	-	81.600	-	-
	板瓦 3#		块	-	-	-	105.000	-
	板瓦 10#		块	-	-	-	-	262.600
	筒瓦1#		块	-	21.800	-	-	-



续前

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-884	3-885	3-886	3-887	3-888	
项 目			筒瓦屋面					
			裹垄					
			头号	1号	2号	3号	10号	
材	筒瓦 2#	块	-	-	27.200	-	-	
	筒瓦 3#	块	-	-	-	35.000	-	
	筒瓦 10#	块	-	-	-	-	87.500	
	幼麻筋 (麻刀)	kg	-	0.610	0.580	0.600	0.600	
	青灰	kg	-	2.100	2.010	2.100	2.100	
	白灰	kg	-	37.500	35.000	34.500	34.500	
	板瓦	块	40.973	-	-	-	-	
	筒瓦	块	13.658	-	-	-	-	
	掺灰泥 4:6	m <sup>3</sup>	0.078	-	-	-	-	
	深月白中麻刀灰 (扎档)	m <sup>3</sup>	0.006	-	-	-	-	
	深月白中麻刀灰	m <sup>3</sup>	0.018	-	-	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.026	9.900	9.253	9.150	9.150

工作内容: 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件, 布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件, 清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号			3-889	3-890	3-891	3-892	3-893	
项 目			筒瓦屋面					
			捉节夹垄					
			头号	1号	2号	3号	10号	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.738	0.738	0.831	1.107	1.384
	中	普工	工日	0.148	0.148	0.166	0.222	0.277
		一般技工	工日	0.258	0.258	0.291	0.387	0.484
		高级技工	工日	0.332	0.332	0.374	0.498	0.623
材	板瓦 1#	块	-	70.400	-	-	-	
	板瓦 2#	块	-	-	85.500	-	-	
	板瓦 3#	块	-	-	-	107.900	-	
	板瓦 10#	块	-	-	-	-	282.800	
	筒瓦 1#	块	-	23.500	-	-	-	
	筒瓦 2#	块	-	-	28.500	-	-	
	筒瓦 3#	块	-	-	-	36.000	-	
	筒瓦 10#	块	-	-	-	-	94.300	
	幼麻筋 (麻刀)	kg	-	0.360	0.390	0.460	0.460	
	青灰	kg	-	1.250	1.360	1.640	1.640	
	白灰	kg	-	31.000	30.000	31.000	31.000	
	板瓦	块	44.125	-	-	-	-	
	筒瓦	块	14.708	-	-	-	-	
	掺灰泥 4:6	m <sup>3</sup>	0.078	-	-	-	-	
	深月白中麻刀灰 (扎档)	m <sup>3</sup>	0.006	-	-	-	-	
深月白中麻刀灰	m <sup>3</sup>	0.008	-	-	-	-		
其他材料费	%	-	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.023	8.063	7.840	8.160	8.160	

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-894	3-895	3-896	
项 目			合瓦屋面			
			1号	2号	3号	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	1.015	1.070	1.116
	其 中	普工	工日	0.203	0.213	0.223
		一般技工	工日	0.355	0.375	0.391
		高级技工	工日	0.457	0.482	0.502
材 料	板瓦 1#		块	128.500	-	-
	板瓦 2#		块	-	135.700	-
	板瓦 3#		块	-	-	172.200
	板瓦 10#		块	-	-	-
	幼麻筋（麻刀）		kg	0.440	0.440	0.520
	青灰		kg	1.530	1.530	1.850
	白灰		kg	39.650	37.740	38.550
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	10.295	9.818	10.100

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-897	3-898	3-899	3-900	
项 目			干茬瓦屋面				
			2号	3号	10号	干茬瓦檐头每10米增加材料	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.636	0.673	0.738	-
	其 中	普工	工日	0.127	0.134	0.148	-
		一般技工	工日	0.223	0.236	0.258	-
		高级技工	工日	0.286	0.303	0.332	-
材 料	板瓦		块	102.890	131.760	295.250	-
	深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	-	-	-	0.002
	掺灰泥 4：6		m <sup>3</sup>	0.060	0.054	0.054	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	-
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.015	0.014	0.014	0.001

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-901	3-902	3-903	3-904	
项 目			带吻（兽）正脊				
			带陡板 高度(mm以下)		带陡板 高度在(mm以上)		无陡板
			500	700			
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.009	3.247	3.395	1.648
	其 中	普工	工日	0.602	0.650	0.679	0.329
		一般技工	工日	1.053	1.136	1.188	0.577
		高级技工	工日	1.354	1.461	1.528	0.742
材	板瓦 1#		块	12.000	12.000	12.000	12.000
	筒瓦1#		块	6.000	6.000	6.000	6.000
	大开条砖		块	8.400	8.400	8.400	3.790
	地趴砖		块	8.680	8.680	8.680	-
	尺二方砖		块	2.800	-	5.420	-
	尺四方砖		块	-	2.800	-	-
	小停泥砖		块	-	-	-	7.400
	幼麻筋（麻刀）		kg	1.290	1.370	1.620	1.090
	青灰		kg	4.510	4.780	5.670	3.800
	白灰		kg	34.780	36.820	43.650	29.320
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	9.823	10.400	12.330	8.280

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-905	3-906	3-907	
项 目			鞍子脊			
			1号	2号	3号	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.664	0.763	0.861
	其 中	普工	工日	0.133	0.153	0.173
		一般技工	工日	0.232	0.267	0.301
		高级技工	工日	0.299	0.343	0.387
材	板瓦 1#		块	4.700	-	-
	板瓦 2#		块	-	5.330	-
	1#折腰、续折腰		块	13.020	-	-
	折腰板瓦 2#		块	-	14.870	-
	3#折腰、续折腰		块	-	-	17.120
	板瓦 3#		块	-	-	6.180
	白灰		kg	40.240	38.200	36.820
	青灰		kg	5.220	4.960	4.780
	蓝机砖		块	1.550	1.550	2.060
	幼麻筋（麻刀）		kg	1.490	1.420	1.370
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	11.365	10.790	10.400

**工作内容：**1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：份

定额编号		3-908	3-909	3-910	3-911		
项 目		清水脊	蝎子尾脊				
计 量 单 位		m	平草	跨草	落落草		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.328	17.220	37.433	39.073	
	其 中	普工	工日	0.265	3.444	7.486	7.814
		一般技工	工日	0.465	6.027	13.102	13.676
		高级技工	工日	0.598	7.749	16.845	17.583
材	板瓦 1#	块	15.600	-	-	-	
	小停泥砖	块	4.800	-	-	-	
	板瓦 2#	块	-	14.000	14.000	14.000	
	勾头 2#	块	-	2.080	2.080	2.080	
	筒瓦 2#	块	-	3.090	3.090	3.090	
	平草	份	-	1.000	-	-	
	跨草	份	-	-	1.000	-	
	落落草	份	-	-	-	1.000	
	木方	m <sup>3</sup>	-	0.001	0.001	0.001	
	白灰	kg	16.370	10.910	10.910	10.910	
	青灰	kg	2.120	1.420	1.420	1.420	
	蓝机砖	块	15.700	8.100	8.100	8.100	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.610	0.400	0.400	0.400	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	4.623	3.083	3.083	3.083	

**工作内容：**1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号		3-912	3-913	3-914	3-915	3-916	3-917	3-918	3-919		
项 目		布瓦屋面垂脊带陡板									
名 称		单位	消 耗 量				消 耗 量				
人	合计工日	工日	1.632	3.075	2.788	1.919	3.264	2.985	3.264	2.985	
	其 中	普工	工日	0.327	0.615	0.557	0.383	0.653	0.597	0.653	0.597
		一般技工	工日	0.571	1.076	0.976	0.672	1.142	1.045	1.142	1.045
		高级技工	工日	0.734	1.384	1.255	0.864	1.469	1.343	1.469	1.343
材	尺二方砖	块	-	2.760	-	-	2.760	-	2.760	-	
	小停泥砖	块	-	-	8.000	-	-	8.000	-	8.000	
	滴水 2#	块	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	勾头 2#	块	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	板瓦 2#	块	11.560	11.560	11.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	
	筒瓦 2#	块	1.000	5.780	5.780	1.000	5.780	5.780	5.780	5.780	
	白灰	kg	12.270	23.190	22.510	21.140	23.190	22.510	36.140	35.460	
	青灰	kg	1.600	3.010	2.920	2.740	3.010	2.920	4.690	4.600	
	蓝机砖	块	9.100	18.300	18.300	9.100	18.300	18.300	18.300	18.300	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.450	0.860	0.830	0.780	0.860	0.830	1.340	1.320	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	3.468	6.550	6.358	5.970	6.550	6.358	10.208	10.015	

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号		3-920	3-921	3-922	3-923		
项 目		布瓦屋面垂脊无陡板					
名 称		铃铛排山	攒尖	披水排山	披水梢垄		
单 位		消 耗 量					
人	合计工日	工日	2.009	1.829	1.911	0.279	
	其 中	普工	工日	0.402	0.366	0.382	0.055
		一般技工	工日	0.703	0.640	0.669	0.098
		高级技工	工日	0.904	0.823	0.860	0.126
材	尺二方砖	块	-	-	-	-	
	小停泥砖	块	-	-	4.500	4.500	
	滴水 2#	块	5.000	-	-	-	
	勾头 2#	块	5.000	-	-	-	
	板瓦 2#	块	16.560	11.560	11.560	-	
	筒瓦 2#	块	5.780	5.780	5.780	5.780	
	白灰	kg	21.140	12.270	15.690	7.500	
	青灰	kg	2.740	1.600	2.040	0.980	
	蓝机砖	块	13.400	13.400	13.400	8.580	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.780	0.450	0.590	0.280	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	5.970	3.468	4.433	2.120	

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：条

定额编号		3-924	3-925	3-926	3-927	3-928	3-929	
项 目		黑活屋脊附件（带陡板）						
名 称		庀殿攒尖兽后高（mm以外）	庀殿攒尖兽后高（mm以内）	悬山硬山兽后高（mm以外）	悬山硬山兽后高	歇山兽后高（mm以外）	歇山兽后高（mm以内）	
单 位		400						
单 位		消 耗 量						
人	合计工日	工日	0.426	0.426	0.426	0.426	-	
	其 中	普工	工日	0.085	0.085	0.085	0.085	-
		一般技工	工日	0.149	0.149	0.149	0.149	-
		高级技工	工日	0.192	0.192	0.192	0.192	-
材	垂兽七样	件	1.000	-	1.000	-	1.000	
	垂兽八样	件	-	1.000	-	1.000	-	
	套兽七样	件	1.000	-	-	-	-	
	套兽八样	件	-	1.000	-	-	-	
	七样抱头狮子（走兽）	件	1.000	-	1.000	-	-	
	八样抱头狮子（走兽）	件	-	1.000	-	1.000	-	
	滴水 2#	块	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
	勾头 2#	块	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	大开条砖	块	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
	尺二方砖	块	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
	白灰	kg	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	
	青灰	kg	0.710	0.710	0.710	0.710	0.710	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	

· 219 ·

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：条

定额编号		3-930	3-931	3-932		
项 目		垂脊（附件）无陡板				
名 称		铃铛排山脊	披水排山脊	披水梢垄		
单 位		消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.426	0.467	0.041	
	其 中	普工	工日	0.085	0.094	0.009
		一般技工	工日	0.149	0.163	0.014
		高级技工	工日	0.192	0.210	0.018
材	大开条砖	块	1.000	1.000	-	
	尺二方砖	块	1.000	1.000	-	
	小停泥砖	块	-	1.000	1.000	
	大城样砖	块	0.500	0.500	-	
	滴水 2#	块	1.000	1.000	1.000	
	勾头 2#	块	2.000	2.000	2.000	
	白灰	kg	2.730	1.360	1.360	
	青灰	kg	0.350	0.180	0.180	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.100	0.050	0.050	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.770	0.385	0.385

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号		3-933	3-934	3-935	3-936		
项 目		筒瓦过垄脊（裹垄）					
名 称		1号	2号	3号	10号		
单 位		消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.664	0.763	0.861	0.951	
	其 中	普工	工日	0.133	0.153	0.173	0.190
		一般技工	工日	0.232	0.267	0.301	0.333
		高级技工	工日	0.299	0.343	0.387	0.428
材	1#折腰、续折腰	块	14.100	-	-	-	
	2#折腰、续折腰	块	-	16.000	-	-	
	3#折腰、续折腰	块	-	-	18.580	-	
	10#折腰、续折腰	块	-	-	-	25.200	
	1#罗锅、续罗锅	块	14.100	-	-	-	
	2#罗锅、续罗锅	块	-	16.000	-	-	
	3#罗锅、续罗锅	块	-	-	18.580	-	
	10#罗锅、续罗锅	块	-	-	-	25.200	
	白灰	kg	43.650	36.830	32.050	17.500	
	青灰	kg	5.660	4.780	4.160	2.210	
	幼麻筋（麻刀）	kg	1.620	1.370	1.190	0.630	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	12.328	10.403	9.053	4.928	

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-937	3-938	3-939	3-940		
项 目			筒瓦过垄脊（捉节夹垄）					
			1号	2号	3号	10号		
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.484	0.574	0.664	0.763	
	其 中	普工	工日	0.097	0.115	0.133	0.153	
		一般技工	工日	0.169	0.201	0.232	0.267	
		高级技工	工日	0.218	0.258	0.299	0.343	
材 料	1#折腰、续折腰		块	15.150	-	-	-	
	2#折腰、续折腰		块	-	16.780	-	-	
	3#折腰、续折腰		块	-	-	19.050	-	
	10#折腰、续折腰		块	-	-	-	27.120	
	1#罗锅、续罗锅		块	15.150	-	-	-	
	2#罗锅、续罗锅		块	-	16.780	-	-	
	3#罗锅、续罗锅		块	-	-	19.050	-	
	10#罗锅、续罗锅		块	-	-	-	27.120	
	白灰		kg	41.610	35.460	31.370	16.370	
	青灰		kg	5.400	4.600	4.070	2.130	
	幼麻筋（麻刀）		kg	1.540	1.320	1.160	0.610	
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L		台班	11.753	10.015	8.860	4.625

**工作内容：**：1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-941	3-942	3-943	
项 目			合瓦过垄脊			
			1号	2号	3号	
名 称		单位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.574	0.664	0.763
	其 中	普工	工日	0.115	0.133	0.153
		一般技工	工日	0.201	0.232	0.267
		高级技工	工日	0.258	0.299	0.343
材 料	板瓦 1#		块	4.700	-	-
	板瓦 2#		块	-	5.330	-
	板瓦 3#		块	-	-	6.180
	1#折腰、续折腰		块	4.700	-	-
	2#折腰、续折腰		块	-	5.330	-
	3#折腰、续折腰		块	-	-	6.180
	白灰		kg	39.560	36.820	36.140
	青灰		kg	5.130	4.780	4.690
	幼麻筋（麻刀）		kg	1.470	1.370	1.340
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	11.173	10.400	10.208

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-944	3-945	3-946	3-947	3-948	
项 目			围脊带陡坡		无陡坡板脊			
			陡坡 高在 (mm 以上)	陡坡 高在 (mm 以下)	围脊	博脊	花瓦脊	
			400					
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.615	1.468	0.910	0.910	1.193
	其 中	普工	工日	0.323	0.293	0.181	0.181	0.238
		一般技工	工日	0.565	0.514	0.319	0.319	0.418
		高级技工	工日	0.727	0.661	0.410	0.410	0.537
材	尺二方砖		块	2.760	-	-	-	-
	小停泥砖		块	-	8.000	-	-	-
	板瓦 2#		块	11.560	11.560	11.560	11.560	19.320
	筒瓦 2#		块	5.780	5.780	5.780	5.780	31.920
	白灰		kg	23.870	22.510	12.270	12.270	3.410
	青灰		kg	3.100	2.920	1.600	1.600	0.450
	蓝机砖		块	18.300	18.300	9.100	9.100	33.000
	幼麻筋 (麻刀)		kg	0.890	0.830	0.450	0.450	0.130
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机	灰浆搅拌机 200L		台班	6.743	6.358	3.468	3.468	0.965

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-949	3-950	3-951	3-952	3-953	
项 目			筒瓦檐头附件 (裹垄)					
			头号	1号	2号	3号	10号	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.249	0.276	0.276	0.369	0.415
	其 中	普工	工日	0.050	0.055	0.055	0.074	0.083
		一般技工	工日	0.087	0.097	0.097	0.129	0.145
		高级技工	工日	0.112	0.124	0.124	0.166	0.187
材	滴水1#		块	-	4.200	-	-	-
	滴水 2#		块	-	-	4.700	-	-
	滴水3#		块	-	-	-	5.500	-
	滴水10#		块	-	-	-	-	7.400
	勾头1#		块	-	4.200	-	-	-
	勾头 2#		块	-	-	4.700	-	-
	勾头3#		块	-	-	-	5.500	-
	勾头 10#		块	-	-	-	-	7.400
	白灰		kg	-	15.820	13.370	11.800	6.250
	青灰		kg	-	2.050	1.730	1.530	0.820
	幼麻筋 (麻刀)		kg	-	0.590	0.500	0.440	0.240
	松烟		kg	0.025	-	-	-	-
	骨胶		kg	0.010	-	-	-	-
	勾头		块	3.750	-	-	-	-
滴水		块	3.750	-	-	-	-	
深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.023	-	-	-	-	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机	灰浆搅拌机 200L		台班	0.006	4.468	3.775	3.333	1.768



**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-954	3-955	3-956	3-957	3-958	
项 目			筒瓦檐头附件（捉节夹垄）					
名 称			头号	1号	2号	3号	10号	
单 位			消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.230	0.249	0.249	0.277	0.369
	其 中	普工	工日	0.045	0.050	0.050	0.055	0.074
		一般技工	工日	0.081	0.087	0.087	0.097	0.129
		高级技工	工日	0.104	0.112	0.112	0.125	0.166
材	滴水1#	块	-	4.500	-	-	-	
	滴水2#	块	-	-	5.000	-	-	
	滴水3#	块	-	-	-	5.800	-	
	滴水10#	块	-	-	-	-	8.000	
	勾头1#	块	-	4.500	-	-	-	
	勾头2#	块	-	-	5.000	-	-	
	勾头3#	块	-	-	-	5.800	-	
	勾头10#	块	-	-	-	-	8.000	
	白灰	kg	-	13.230	11.180	9.960	5.320	
	青灰	kg	-	1.720	1.450	1.290	0.690	
	幼麻筋（麻刀）	kg	-	0.490	0.410	0.370	0.200	
	松烟	kg	0.025	-	-	-	-	
	骨胶	kg	0.010	-	-	-	-	
	勾头	kg	3.960	-	-	-	-	
	深月白中麻刀灰	m <sup>3</sup>	0.019	-	-	-	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.005	3.738	3.158	2.813	1.503	

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号			3-959	3-960	3-961	
项 目			合瓦檐头附件			
名 称			1号	2号	3号	
单 位			消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.071	0.071	0.071
	其 中	普工	工日	0.014	0.014	0.014
		一般技工	工日	0.025	0.025	0.025
		高级技工	工日	0.032	0.032	0.032
材	花边瓦1#	块	8.400	-	-	
	花边瓦2#	块	-	8.400	-	
	花边瓦3#	块	-	-	9.540	
	水泥综合	kg	0.200	0.200	0.200	
	砂子	kg	0.520	0.520	0.520	
	白灰	kg	13.440	12.890	12.550	
	青灰	kg	1.740	1.670	1.630	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.520	0.480	0.470	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	3.925	3.770	3.675	

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：份

定额编号			3-962	3-963	3-964	3-965	3-966	
项 目			正吻安装			合角吻安装		
			高 (mm以下)		高 (mm以上)	高 (mm以下)	高 (mm以上)	
			600	1000		600		
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.722	4.092	9.217	1.706	2.214
	其 中	普工	工日	0.344	0.819	1.843	0.341	0.443
		一般技工	工日	0.603	1.432	3.226	0.597	0.775
		高级技工	工日	0.775	1.841	4.148	0.768	0.996
材	正吻七样		份	1.000	1.000	1.000	-	-
	大城样砖		块	1.000	1.000	1.000	-	-
	小停泥砖		块	1.200	2.300	2.300	1.200	1.200
	大开条砖		块	0.600	0.600	0.600	-	-
	尺四方砖		块	1.000	1.600	1.600	-	-
	合角吻		对	-	-	-	1.000	1.000
	板瓦 2#		块	12.000	13.000	15.000	4.000	4.000
	白灰		kg	1.500	29.330	35.460	5.460	4.090
	青灰		kg	0.560	1.090	1.320	0.710	0.530
	吻铜		kg	-	6.300	11.920	-	-
	幼麻筋 (麻刀)		kg	1.950	3.830	4.630	0.200	0.150
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.515	7.605	9.195	1.543	1.155

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：份

定额编号			3-967	3-968	3-969	3-970	
项 目			宝顶宝珠砌筑			云冠	
			高 (mm以下)		高 (mm以上)		
			600	1000			
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	7.536	14.785	28.405	1.150
	其 中	普工	工日	1.507	2.957	5.681	0.229
		一般技工	工日	2.638	5.175	9.942	0.403
		高级技工	工日	3.391	6.653	12.782	0.518
材	尺二方砖		块	17.000	-	-	-
	尺四方砖		块	-	38.000	88.600	-
	小停泥砖		块	60.000	115.000	171.000	-
	水泥 综合		kg	2.580	12.900	28.380	-
	页岩砖 240×115×53		千块	40.000	200.000	400.000	-
	砂子		kg	32.620	163.100	17.440	-
	白灰		kg	32.070	84.640	156.330	14.390
	青灰		kg	3.920	9.700	358.820	2.880
	幼麻筋 (麻刀)		kg	1.120	2.770	4.970	0.650
	云冠		份	-	-	-	1.000
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	17.153	64.360	133.148	4.318

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号		3-971	3-972	3-973	3-974		
项 目		布瓦屋面戗（岔）角脊					
		带陡板兽前	带陡板兽后高（m m以上）	带陡板兽后高在（ mm以下）	无陡板		
			400				
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	1.722	3.075	2.788	1.484
	其 中	普工	工日	0.344	0.615	0.557	0.297
		一般技工	工日	0.603	1.076	0.976	0.519
		高级技工	工日	0.775	1.384	1.255	0.668
材 料	蓝机砖		块	9.100	18.300	18.300	13.400
	板瓦 2#		块	11.560	11.560	11.560	11.560
	筒瓦 2#		块	1.000	5.780	5.780	5.780
	尺二方砖		块	-	2.760	-	-
	小停泥砖		块	-	-	8.000	-
	白灰		kg	12.280	23.870	22.510	12.270
	青灰		kg	1.590	3.100	2.920	1.600
	幼麻筋（麻刀）		kg	0.460	0.890	0.830	0.450
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	3.468	6.743	6.358	3.468

**工作内容：** 1.瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。  
2.调脊包括按脊桩、扎尖、摆砌各种脊件，布瓦脊及宝顶包括砍制各种砖件，清水脊的蝎子尾包括平草、跨草、落落草的雕刻等。

计量单位：m

定额编号		3-975	3-976	3-977		
项 目		戗（岔）角脊（附件）				
		带陡板兽后高（mm以 上）	带陡板兽后高（mm以 下）	无陡板		
		400				
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.492	0.426	0.426
	其 中	普工	工日	0.099	0.085	0.085
		一般技工	工日	0.172	0.149	0.149
		高级技工	工日	0.221	0.192	0.192
材 料	垂兽七样		件	1.000	-	-
	垂兽八样		件	-	1.000	-
	套兽七样		件	1.000	-	-
	套兽九样（3-1064）		件	-	1.000	-
	七样抱头狮子（走兽）		件	1.000	-	-
	八样抱头狮子（走兽）		件	-	1.000	-
	滴水 2#		块	1.000	1.000	1.000
	勾头 2#		块	2.000	2.000	2.000
	大开条砖		块	1.000	1.000	-
	白灰		kg	5.460	5.460	5.460
	青灰		kg	0.710	0.710	0.710
	幼麻筋（麻刀）		kg	0.200	0.200	0.200
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	1.543	1.543	1.543

### 第三节 琉璃瓦屋面

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-978	3-979	3-980	3-981	3-982	3-983	
项 目			屋面瓦瓦						
			五样	六样	七样	八样	九样	竹节瓦	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.779	0.813	0.823	0.842	0.880	1.004
	其 中	普工	工日	0.155	0.162	0.165	0.168	0.176	0.201
		一般技工	工日	0.273	0.285	0.288	0.295	0.308	0.351
		高级技工	工日	0.351	0.366	0.370	0.379	0.396	0.452
材  料	板瓦五样		件	31.000	-	-	-	-	-
	板瓦六样		件	-	34.310	-	-	-	-
	板瓦七样		件	-	-	40.910	-	-	-
	板瓦八样		件	-	-	-	46.010	-	-
	板瓦九样		件	-	-	-	-	52.460	-
	筒瓦五样		件	12.400	-	-	-	-	-
	筒瓦六样		件	-	13.730	-	-	-	-
	筒瓦七样		件	-	-	16.360	-	-	-
	筒瓦八样		件	-	-	-	18.410	-	-
	筒瓦九样		件	-	-	-	-	21.000	-
	竹节瓦		件	-	-	-	-	-	1.020
	白灰		kg	45.010	41.950	36.140	34.440	34.450	41.600
	青灰		kg	0.800	0.800	0.530	0.530	0.710	0.800
	氧化铁红		kg	0.110	0.110	0.130	0.150	0.150	0.110
	幼麻筋（麻刀）		kg	0.380	0.380	0.330	0.350	0.400	0.380
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	11.453	10.688	9.168	8.743	8.790	10.600

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-984	3-985	3-986	3-987	3-988	
项 目			琉璃瓦剪边					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.761	0.785	0.736	0.736	0.708
	其 中	普工	工日	0.153	0.157	0.147	0.147	0.141
		一般技工	工日	0.266	0.275	0.258	0.258	0.248
		高级技工	工日	0.342	0.353	0.331	0.331	0.319
材  料	板瓦五样		件	24.780	-	-	-	-
	板瓦六样		件	-	26.250	-	-	-
	板瓦七样		件	-	-	29.750	-	-
	板瓦八样		件	-	-	-	31.740	-
	板瓦九样		件	-	-	-	-	34.200
	滴水五样		件	3.540	-	-	-	-
	滴水六样		件	-	3.750	-	-	-
	滴水七样		件	-	-	4.250	-	-
	滴水八样		件	-	-	-	4.530	-
	滴水九样		件	-	-	-	-	4.880
	筒瓦五样		件	7.080	-	-	-	-
	筒瓦六样		件	-	7.500	-	-	-
筒瓦七样		件	-	-	8.500	-	-	

续前

计量单位: m

定额编号			3-984	3-985	3-986	3-987	3-988
项 目			琉璃瓦剪边				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	筒瓦八样	件	-	-	-	9.070	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	9.760
	勾头五样	件	3.540	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880
	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	-
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-
	钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880
	白灰	kg	64.660	60.220	48.420	48.420	39.080
	青灰	kg	7.820	7.290	5.870	5.870	4.740
瓦钉	kg	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	
氧化铁红	kg	0.130	0.120	0.100	0.090	0.080	
幼麻筋 (麻刀)	kg	2.410	2.240	1.800	1.800	1.450	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	18.120	16.878	13.573	13.573	10.955

工作内容: 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: m

定额编号			3-989	3-990	3-991	3-992	3-993	
项 目			琉璃瓦屋面正脊					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.752	0.714	0.676	0.633	0.595
	其	普工	工日	0.151	0.143	0.135	0.126	0.119
		一般技工	工日	0.263	0.250	0.237	0.222	0.208
		高级技工	工日	0.338	0.321	0.304	0.285	0.268
材	正脊筒五样	件	1.420	-	-	-	-	
	正脊筒六样	件	-	1.490	-	-	-	
	正脊筒七样	件	-	-	1.630	-	-	
	正脊筒八样	件	-	-	-	1.800	-	
	正脊筒九样	件	-	-	-	-	2.020	
	群色条五样	件	5.000	-	-	-	-	
	群色条六样	件	-	5.200	-	-	-	
	群色条七样	件	-	-	5.400	-	-	
	群色条八样	件	-	-	-	6.000	-	
	群色条九样	件	-	-	-	-	6.400	
	正当沟五样	件	7.200	-	-	-	-	

· 227 ·

续前

计量单位: m

定额编号			3-989	3-990	3-991	3-992	3-993
项 目			琉璃瓦屋面正脊				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	正当沟六样	件	-	7.600	-	-	-
	正当沟七样	件	-	-	8.700	-	-
	正当沟八样	件	-	-	-	9.300	-
	正当沟九样	件	-	-	-	-	10.000
	筒瓦五样	件	3.260	-	-	-	-
	筒瓦六样	件	-	3.470	-	-	-
	筒瓦七样	件	-	-	3.590	-	-
	筒瓦八样	件	-	-	-	3.800	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	4.050
	白灰	kg	61.380	47.740	40.920	32.050	26.600
	青灰	kg	5.790	4.450	3.560	2.670	2.230
	铁脊桩	kg	8.090	7.450	8.150	5.400	6.060
	氧化铁红	kg	0.480	0.380	0.380	0.320	0.270
	幼麻筋 (麻刀)	kg	2.290	1.780	1.530	1.190	1.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	16.793	13.048	11.120	8.680

工作内容: : 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: m

定额编号			3-994	3-995	3-996	3-997	3-998	
项 目			琉璃瓦屋面过垄脊					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.842	0.850	0.859	0.876	0.893
	工	普工	工日	0.168	0.169	0.171	0.175	0.178
		一般技工	工日	0.295	0.298	0.301	0.307	0.313
		高级技工	工日	0.379	0.383	0.387	0.394	0.402
材	板瓦五样	件	13.040	-	-	-	-	
	板瓦六样	件	-	13.880	-	-	-	
	板瓦七样	件	-	-	16.320	-	-	
	板瓦八样	件	-	-	-	17.960	-	
	板瓦九样	件	-	-	-	-	19.520	
	折腰、续折腰(板瓦)五样	件	9.780	-	-	-	-	
	折腰、续折腰(板瓦)六样	件	-	11.410	-	-	-	
	折腰、续折腰(板瓦)七样	件	-	-	12.240	-	-	
	折腰、续折腰(板瓦)八样	件	-	-	-	13.470	-	
	折腰、续折腰(板瓦)九样	件	-	-	-	-	14.640	
	罗锅、续罗锅筒瓦五样	件	9.780	-	-	-	-	
	罗锅、续罗锅筒瓦六样	件	-	11.410	-	-	-	
	罗锅、续罗锅筒瓦七样	件	-	-	12.240	-	-	
	罗锅、续罗锅筒瓦八样	件	-	-	-	13.470	-	
	罗锅、续罗锅筒瓦九样	件	-	-	-	-	14.640	
	白灰	kg	59.330	55.240	44.330	38.870	35.460	
青灰	kg	5.430	5.070	4.090	3.560	3.200		
氧化铁红	kg	0.500	0.460	0.360	0.320	0.310		
幼麻筋 (麻刀)	kg	2.740	2.060	1.650	1.450	1.320		
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	16.190	15.078	12.105	10.608	9.665	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号		3-999	3-1000	3-1001	3-1002		
项 目		琉璃瓦墙帽正脊					
名 称		六样	七样	八样	九样		
单 位		消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.638	0.595	0.544	0.502	
	其 中	普工	工日	0.128	0.119	0.109	0.100
		一般技工	工日	0.223	0.208	0.190	0.176
		高级技工	工日	0.287	0.268	0.245	0.226
材	正当沟六样	件	7.600	-	-	-	
	正当沟七样	件	-	8.700	-	-	
	正当沟八样	件	-	-	9.300	-	
	正当沟九样	件	-	-	-	10.000	
	承奉连六样	件	2.600	-	-	-	
	承奉连七样	件	-	2.800	-	-	
	承奉连八样	件	-	-	3.100	-	
	承奉连九样	件	-	-	-	3.200	
	筒瓦六样	件	3.470	-	-	-	
	筒瓦七样	件	-	3.590	-	-	
	筒瓦八样	件	-	-	3.800	-	
	筒瓦九样	件	-	-	-	4.050	
	白灰	kg	47.740	40.920	30.690	26.590	
	青灰	kg	4.360	3.740	2.940	2.400	
	氧化铁红	kg	0.400	0.340	0.230	-	
	幼麻筋（麻刀）	kg	1.770	1.530	1.140	0.990	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	13.025	11.165	8.408	7.248	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号		3-1003	3-1004	3-1005	3-1006	3-1007		
项 目		歇山铃铛排山脊						
名 称		五样	六样	七样	八样	九样		
单 位		消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.088	1.088	0.944	0.901	0.850	
	其 中	普工	工日	0.217	0.217	0.189	0.181	0.169
		一般技工	工日	0.381	0.381	0.330	0.315	0.298
		高级技工	工日	0.490	0.490	0.425	0.405	0.383
材	正当沟五样	件	3.600	-	-	-	-	
	正当沟六样	件	-	3.800	-	-	-	
	正当沟七样	件	-	-	4.350	-	-	
	正当沟八样	件	-	-	-	4.650	-	
	正当沟九样	件	-	-	-	-	5.000	
	垂脊筒五样	件	1.800	-	-	-	-	
	垂脊筒六样	件	-	1.850	-	-	-	
	垂脊筒七样	件	-	-	1.920	-	-	
	垂脊筒八样	件	-	-	-	2.080	-	
	垂脊筒九样	件	-	-	-	-	2.220	
	板瓦五样	件	3.540	-	-	-	-	
	板瓦六样	件	-	3.750	-	-	-	
	板瓦七样	件	-	-	4.250	-	-	
	板瓦八样	件	-	-	-	4.530	-	
	板瓦九样	件	-	-	-	-	4.880	
	滴水五样	件	3.540	-	-	-	-	
	滴水六样	件	-	3.750	-	-	-	
滴水七样	件	-	-	4.250	-	-		

续前

计量单位: m

定额编号			3-1003	3-1004	3-1005	3-1006	3-1007
项 目			歇山铃铛排山脊				
			五样	六样	七样	八样	九样
材                料	滴水八样	件	-	-	-	4.530	-
	滴水九样	件	-	-	-	-	4.880
	筒瓦五样	件	3.260	-	-	-	-
	筒瓦六样	件	-	3.470	-	-	-
	筒瓦七样	件	-	-	3.590	-	-
	筒瓦八样	件	-	-	-	3.800	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	4.050
	勾头五样	件	3.540	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880
	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	-
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-
	钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880
	白灰	kg	41.610	33.420	30.010	25.230	20.460
	青灰	kg	3.830	3.030	2.760	2.310	1.870
氧化铁红	kg	0.340	0.290	0.250	0.210	0.170	
幼麻筋(麻刀)	kg	1.550	1.240	1.120	0.940	0.760	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	11.360	9.113	8.193	6.885	5.583

工作内容: 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堊、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: m

定额编号			3-1008	3-1009	3-1010	3-1011	3-1012	
项 目			硬山、悬山、铃铛排山脊(兽后)					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人   工	合计工日		工日	1.063	1.063	0.927	0.884	0.833
	其 中	普工	工日	0.213	0.213	0.186	0.177	0.166
		一般技工	工日	0.372	0.372	0.324	0.309	0.292
		高级技工	工日	0.478	0.478	0.417	0.398	0.375
材                料	正当沟五样	件	3.600	-	-	-	-	
	正当沟六样	件	-	3.800	-	-	-	
	正当沟七样	件	-	-	4.350	-	-	
	正当沟八样	件	-	-	-	4.650	-	
	正当沟九样	件	-	-	-	-	5.000	
	垂脊筒五样	件	1.800	-	-	-	-	
	垂脊筒六样	件	-	185.000	-	-	-	
	垂脊筒七样	件	-	-	1.920	-	-	
	垂脊筒八样	件	-	-	-	2.030	-	
	垂脊筒九样	件	-	-	-	-	2.220	
	板瓦五样	件	3.540	-	-	-	-	
	板瓦六样	件	-	3.750	-	-	-	
	板瓦七样	件	-	-	4.250	-	-	
	板瓦八样	件	-	-	-	4.530	-	
	板瓦九样	件	-	-	-	-	4.880	
	滴水五样	件	3.540	-	-	-	-	
	滴水六样	件	-	3.750	-	-	-	
滴水七样	件	-	-	4.250	-	-		



续前

计量单位: m

定额编号			3-1008	3-1009	3-1010	3-1011	3-1012	
项 目			硬山、悬山、铃铛排山脊(兽后)					
			五样	六样	七样	八样	九样	
材	滴水八样	件	-	-	-	4.530	-	
	滴水九样	件	-	-	-	-	4.880	
	筒瓦五样	件	3.260	-	-	-	-	
	筒瓦六样	件	-	3.470	-	-	-	
	筒瓦七样	件	-	-	3.590	-	-	
	筒瓦八样	件	-	-	-	3.950	-	
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	4.050	
	勾头五样	件	3.540	-	-	-	-	
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-	
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-	
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-	
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880	
	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	-	
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-	
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-	
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-	
	钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880	
	料	白灰	kg	41.610	33.420	30.010	25.230	20.460
		青灰	kg	3.830	3.030	2.760	2.310	1.870
		瓦钉	kg	0.310	0.330	0.220	0.350	0.250
氧化铁红		kg	0.340	0.290	0.250	0.210	0.170	
幼麻筋(麻刀)		kg	1.550	1.240	1.120	0.940	0.760	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
灰浆搅拌机 200L		台班	11.360	9.113	8.193	6.885	5.583	

工作内容: 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: m

定额编号			3-1013	3-1014	3-1015	3-1016	3-1017	
项 目			硬山、悬山、铃铛排山脊(兽前)					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.791	0.791	0.689	0.689	0.689
	工	普工	工日	0.158	0.158	0.138	0.138	0.138
		一般技工	工日	0.277	0.277	0.241	0.241	0.241
		高级技工	工日	0.356	0.356	0.310	0.310	0.310
材	正当沟五样	件	3.600	-	-	-	-	
	正当沟六样	件	-	3.800	-	-	-	
	正当沟七样	件	-	-	4.350	-	-	
	正当沟八样	件	-	-	-	4.650	-	
	正当沟九样	件	-	-	-	-	3.620	
	三连砖五样	件	2.440	-	-	-	-	
	三连砖六样	件	-	2.560	-	-	-	
	三连砖七样	件	-	-	2.700	-	-	
	三连砖八样	件	-	-	-	3.030	-	
	三连砖九样	件	-	-	-	-	3.170	
	板瓦五样	件	3.540	-	-	-	-	
	板瓦六样	件	-	3.750	-	-	-	
	板瓦七样	件	-	-	4.250	-	-	
	板瓦八样	件	-	-	-	4.530	-	
	板瓦九样	件	-	-	-	-	4.880	
滴水五样	件	3.540	-	-	-	-		

· 231 ·

续前

计量单位: m

定额编号			3-1013	3-1014	3-1015	3-1016	3-1017
项 目			硬山、悬山、铃铛排山脊 (兽前)				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	滴水六样	件	-	3.750	-	-	-
	滴水七样	件	-	-	4.250	-	-
	滴水八样	件	-	-	-	4.530	-
	滴水九样	件	-	-	-	-	4.880
	勾头五样	件	3.540	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880
	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	-
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-
	钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880
	料	白灰	kg	85.940	76.390	50.470	45.010
青灰		kg	7.830	6.940	4.450	4.090	3.560
瓦钉		kg	0.310	0.330	0.220	0.240	0.250
氧化铁红		kg	0.730	0.650	0.460	0.380	0.340
幼麻筋 (麻刀)		kg	3.210	2.840	1.880	1.680	1.480
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机械		灰浆搅拌机 200L	台班	23.443	20.833	13.740	12.275

工作内容: 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堊、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: m

定额编号			3-1018	3-1019	3-1020	3-1021	
项 目			硬山、悬山披水排山脊 (兽前)				
			六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.638	0.595	0.544	0.502	
	其 中	普工	工日	0.128	0.119	0.109	0.100
		一般技工	工日	0.223	0.208	0.190	0.176
		高级技工	工日	0.287	0.268	0.245	0.226
材	披水六样	件	3.500	-	-	-	
	垂脊筒七样	件	-	3.500	-	-	
	垂脊筒八样	件	-	-	3.500	-	
	垂脊筒九样	件	-	-	-	3.500	
	三连砖六样	件	2.560	-	-	-	
	三连砖七样	件	-	2.700	-	-	
	三连砖八样	件	-	-	3.230	-	
	白灰	kg	45.690	38.190	30.690	21.820	
	青灰	kg	4.180	3.470	2.850	1.960	
	氧化铁红	kg	0.380	0.320	0.250	0.190	
	幼麻筋 (麻刀)	kg	1.700	1.420	1.140	0.810	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	12.468	10.415	8.385	5.945	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1022	3-1023	3-1024	3-1025		
项 目			歇山及硬山悬山披水排山脊（兽后）					
名 称			六样	七样	八样	九样		
单 位		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.842	0.757	0.706	0.646	
	其 中	普工	工日	0.168	0.151	0.141	0.129	
		一般技工	工日	0.295	0.265	0.247	0.226	
		高级技工	工日	0.379	0.341	0.318	0.291	
材	垂脊筒六样		件	1.850	-	-	-	
	垂脊筒七样		件	-	1.920	-	-	
	承奉连八样		件	-	-	2.440	-	
	三连砖九样		件	-	-	-	3.470	
	筒瓦六样		件	3.470	-	-	-	
	筒瓦七样		件	-	3.590	-	-	
	筒瓦八样		件	-	-	3.800	-	
	筒瓦九样		件	-	-	-	4.050	
	披水六样		件	3.500	-	-	-	
	披水七样		件	-	3.500	-	-	
	披水八样		件	-	-	3.500	-	
	披水九样		件	-	-	-	3.500	
	料	白灰		kg	45.690	38.190	30.690	21.820
		青灰		kg	4.180	3.470	2.850	1.960
		氧化铁红		kg	0.380	0.320	0.250	0.190
		幼麻筋（麻刀）		kg	1.700	1.420	1.140	0.810
		其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机	灰浆搅拌机 200L		台班	12.467	10.415	8.385	5.945	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1026	3-1027	3-1028	3-1029	3-1030		
项 目			庑殿、攒尖垂脊（兽后）						
名 称			五样	六样	七样	八样	九样		
单 位		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.918	0.918	0.791	0.748	0.689	
	其 中	普工	工日	0.184	0.184	0.158	0.149	0.138	
		一般技工	工日	0.321	0.321	0.277	0.262	0.241	
		高级技工	工日	0.413	0.413	0.356	0.337	0.310	
材	垂脊筒五样		件	3.600	-	-	-	-	
	垂脊筒六样		件	-	3.740	-	-	-	
	垂脊筒七样		件	-	-	4.080	-	-	
	垂脊筒八样		件	-	-	-	4.340	-	
	垂脊筒九样		件	-	-	-	-	2.330	
	斜当沟五样		件	5.160	-	-	-	-	
	斜当沟六样		件	-	5.460	-	-	-	
	斜当沟七样		件	-	-	6.200	-	-	
	斜当沟八样		件	-	-	-	6.620	-	
	斜当沟九样		件	-	-	-	-	3.570	
	料	筒瓦五样		件	6.520	-	-	-	-
		筒瓦六样		件	-	6.940	-	-	-
		筒瓦七样		件	-	-	7.180	-	-
		筒瓦八样		件	-	-	-	7.600	-
		筒瓦九样		件	-	-	-	-	4.050
		白灰		kg	91.380	76.380	65.480	54.560	20.460
		青灰		kg	8.360	6.940	6.060	4.980	1.870
幼麻筋（麻刀）		kg	3.400	2.840	2.440	2.020	0.760		
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机	灰浆搅拌机 200L		台班	24.935	20.830	17.885	14.885	5.583	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1031	3-1032	3-1033	3-1034	3-1035		
项 目			琉璃瓦屋面垂脊庑殿、攒尖（兽前）						
			五样	六样	七样	八样	九样		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.689	0.689	0.638	0.638	0.638	
	其 中	普工	工日	0.138	0.138	0.128	0.128	0.128	
		一般技工	工日	0.241	0.241	0.223	0.223	0.223	
		高级技工	工日	0.310	0.310	0.287	0.287	0.287	
材	斜当沟五样		件	2.580	-	-	-	-	
	斜当沟六样		件	-	2.730	-	-	-	
	斜当沟七样		件	-	-	3.100	-	-	
	斜当沟八样		件	-	-	-	3.310	-	
	斜当沟九样		件	-	-	-	-	3.570	
	三连砖五样		件	2.460	-	-	-	-	
	三连砖六样		件	-	2.590	-	-	-	
	三连砖七样		件	-	-	2.730	-	-	
	三连砖八样		件	-	-	-	3.060	-	
	三连砖九样		件	-	-	-	-	3.210	
	料	白灰		kg	41.610	33.420	30.010	25.230	20.460
		青灰		kg	3.830	3.030	2.760	2.310	1.870
		氧化铁红		kg	0.340	0.290	0.250	0.210	0.170
幼麻筋（麻刀）		kg	1.550	1.240	1.120	0.940	0.760		
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	11.360	9.113	8.193	6.885	5.583	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1036	3-1037	3-1038	3-1039	
项 目			披水梢垄				
			六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.204	0.179	0.179	0.179
	其 中	普工	工日	0.041	0.035	0.035	0.035
		一般技工	工日	0.071	0.063	0.063	0.063
		高级技工	工日	0.092	0.081	0.081	0.081
材	筒瓦六样		件	3.470	-	-	-
	筒瓦七样		件	-	3.590	-	-
	筒瓦八样		件	-	-	3.800	-
	筒瓦九样		件	-	-	-	4.050
	披水六样		件	3.500	-	-	-
	披水七样		件	-	3.500	-	-
	披水八样		件	-	-	3.500	-
	披水九样		件	-	-	-	3.500
	料	白灰		kg	20.460	17.050	15.000
青灰		kg	1.780	1.510	1.420	1.160	
氧化铁红		kg	0.190	0.150	0.110	0.110	
幼麻筋（麻刀）		kg	0.760	0.630	0.560	0.480	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	5.560	4.640	4.105	3.530

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1040	3-1041	3-1042	3-1043	3-1044		
项 目			琉璃瓦屋面戗（岔）脊、角脊（兽前）						
			五样	六样	七样	八样	九样		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	1.411	1.411	1.522	1.522	1.522	
	其 中	普工	工日	0.282	0.282	0.304	0.304	0.304	
		一般技工	工日	0.494	0.494	0.533	0.533	0.533	
		高级技工	工日	0.635	0.635	0.685	0.685	0.685	
材	斜当沟五样		件	2.580	-	-	-	-	
	斜当沟六样		件	-	2.730	-	-	-	
	斜当沟七样		件	-	-	3.100	-	-	
	斜当沟八样		件	-	-	-	3.310	-	
	斜当沟九样		件	-	-	-	-	3.570	
	三连砖五样		件	2.440	-	-	-	-	
	三连砖六样		件	-	2.560	-	-	-	
	三连砖七样		件	-	-	2.700	-	-	
	三连砖八样		件	-	-	-	3.030	-	
	三连砖九样		件	-	-	-	-	3.170	
	料	白灰		kg	25.230	19.780	17.050	14.230	12.280
		青灰		kg	2.310	1.780	1.510	1.340	1.160
		氧化铁红		kg	0.210	0.170	0.150	0.110	0.100
		幼麻筋（麻刀）		kg	0.940	0.740	0.630	0.530	0.460
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
灰浆搅拌机 200L		台班	6.885	5.390	4.640	3.893	3.360		

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1045	3-1046	3-1047	3-1048	3-1049		
项 目			琉璃瓦屋面戗（岔）脊、角脊（兽后）						
			五样	六样	七样	八样	九样		
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	0.918	0.918	0.791	0.748	0.689	
	其 中	普工	工日	0.184	0.184	0.158	0.149	0.138	
		一般技工	工日	0.321	0.321	0.277	0.262	0.241	
		高级技工	工日	0.413	0.413	0.356	0.337	0.310	
材	斜当沟五样		件	2.580	-	-	-	-	
	斜当沟六样		件	-	2.730	-	-	-	
	斜当沟七样		件	-	-	3.100	-	-	
	斜当沟八样		件	-	-	-	3.510	-	
	斜当沟九样		件	-	-	-	-	3.570	
	岔脊筒五样		件	1.850	-	-	-	-	
	岔脊筒六样		件	-	1.960	-	-	-	
	岔脊筒七样		件	-	-	2.040	-	-	
	岔脊筒八样		件	-	-	-	2.170	-	
	岔脊筒九样		件	-	-	-	-	2.330	
	料	筒瓦五样		件	3.260	-	-	-	-
		筒瓦六样		件	-	3.470	-	-	-
		筒瓦七样		件	-	-	3.590	-	-
		筒瓦八样		件	-	-	-	3.800	-
筒瓦九样		件	-	-	-	-	4.050		
白灰		kg	45.010	36.830	29.330	23.190	23.190		
青灰		kg	4.090	3.380	2.670	2.140	2.140		
氧化铁红		kg	0.380	0.310	0.250	0.190	0.190		
幼麻筋（麻刀）		kg	1.680	1.380	1.090	0.860	0.680		
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
灰浆搅拌机 200L		台班	12.275	10.053	8.000	6.333	6.333		

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1050	3-1051	3-1052	3-1053	3-1054	
项 目			琉璃瓦屋面围脊					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工 中	合计工日		工日	0.748	0.748	0.689	0.638	0.638
	其 中	普工	工日	0.149	0.149	0.138	0.128	0.128
		一般技工	工日	0.262	0.262	0.241	0.223	0.223
		高级技工	工日	0.337	0.337	0.310	0.287	0.287
材 料	群色条五样		件	2.460	-	-	-	-
	围脊筒五样		件	1.420	-	-	-	-
	群色条六样		件	-	2.590	-	-	-
	围脊筒六样		件	-	1.790	-	-	-
	正当沟五样		件	3.600	-	-	-	-
	正当沟六样		件	-	3.800	-	-	-
	正当沟七样		件	-	-	4.350	-	-
	正当沟八样		件	-	-	-	4.650	-
	正当沟九样		件	-	-	-	-	5.000
	博脊连砖七样		件	-	-	2.720	-	-
	博脊连砖八样		件	-	-	-	2.980	-
	博脊连砖九样		件	-	-	-	-	3.300
	蹬脚瓦五样		件	3.040	-	-	-	-

续前

计量单位：m

定额编号			3-1050	3-1051	3-1052	3-1053	3-1054	
项 目			琉璃瓦屋面围脊					
			五样	六样	七样	八样	九样	
材 料	蹬脚瓦六样		件	-	3.360	-	-	-
	蹬脚瓦七样		件	-	-	3.750	-	-
	蹬脚瓦八样		件	-	-	-	4.250	-
	蹬脚瓦九样		件	-	-	-	-	5.000
	满面砖五样		件	2.450	-	-	-	-
	满面砖六样		件	-	2.660	-	-	-
	满面砖七样		件	-	-	2.900	-	-
	满面砖八样		件	-	-	-	3.190	-
	满面砖九样		件	-	-	-	-	3.540
	页岩砖 240×115×53		千块	64.000	43.000	-	-	-
	水泥 综合		kg	4.000	2.710	-	-	-
	砂子		kg	50.560	34.250	-	-	-
	白灰		kg	48.880	38.300	30.010	23.870	21.820
青灰		kg	4.180	3.290	2.760	2.230	1.960	
氧化铁红		kg	0.380	0.310	0.250	0.190	0.190	
幼麻筋（麻刀）		kg	1.700	1.350	1.120	0.890	0.810	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	26.905	19.638	8.193	6.525	5.945

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1055	3-1056	3-1057	3-1058	3-1059	
项 目			琉璃瓦屋面博脊					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	0.689	0.689	0.595	0.595	0.544	
	其中	普工	工日	0.138	0.138	0.119	0.119	0.109
		一般技工	工日	0.241	0.241	0.208	0.208	0.190
		高级技工	工日	0.310	0.310	0.268	0.268	0.245
材	正当沟五样	件	3.600	-	-	-	-	
	正当沟六样	件	-	3.800	-	-	-	
	正当沟七样	件	-	-	4.350	-	-	
	正当沟八样	件	-	-	-	4.650	-	
	正当沟九样	件	-	-	-	-	5.000	
	博脊瓦五样	件	2.360	-	-	-	-	
	博脊瓦六样	件	-	2.550	-	-	-	
	博脊瓦七样	件	-	-	2.770	-	-	
	博脊瓦八样	件	-	-	-	3.040	-	
	博脊瓦九样	件	-	-	-	-	3.360	
	博脊连砖五样	件	2.310	-	-	-	-	
	博脊连砖六样	件	-	2.500	-	-	-	
	博脊连砖七样	件	-	-	2.720	-	-	
	博脊连砖八样	件	-	-	-	2.980	-	
	博脊连砖九样	件	-	-	-	-	3.300	
	白灰	kg	45.690	36.140	30.010	23.870	21.830	
	青灰	kg	4.180	3.290	2.760	2.140	2.140	
	氧化铁红	kg	0.380	0.310	0.250	0.210	0.150	
	幼麻筋（麻刀）	kg	1.700	1.350	1.120	0.890	0.810	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	12.468	9.858	8.193	6.503	5.993	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号			3-1060	3-1061	3-1062	3-1063	3-1064
项 目			琉璃屋脊附件（庑殿、攒尖垂脊）				
			五样	六样	七样	八样	九样
名 称		单位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	垂兽五样	件	1.000	-	-	-	-
	垂兽六样	件	-	1.000	-	-	-
	垂兽七样	件	-	-	1.000	-	-
	垂兽八样	件	-	-	-	1.000	-
	垂兽九样	件	-	-	-	-	1.000
	垂兽座五样	件	1.000	-	-	-	-
	垂兽座六样	件	-	1.000	-	-	-
	垂兽座七样	件	-	-	1.000	-	-
	垂兽座八样	件	-	-	-	1.000	-
	垂兽座九样	件	-	-	-	-	1.000
	兽角五样	对	1.000	-	-	-	-
	兽角六样	对	-	1.000	-	-	-
	兽角七样	对	-	-	1.000	-	-
	兽角八样	对	-	-	-	1.000	-
	套兽五样	件	1.000	-	-	-	-
	套兽六样	件	-	1.000	-	-	-





工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号			3-1065	3-1066	3-1067	3-1068	3-1069
项 目			琉璃屋脊附件（歇山铃铛排山脊）				
			五样	六样	七样	八样	九样
名 称		单位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	垂兽五样	件	1.000	-	-	-	-
	垂兽六样	件	-	1.000	-	-	-
	垂兽七样	件	-	-	1.000	-	-
	垂兽八样	件	-	-	-	1.000	-
	垂兽九样	件	-	-	-	-	1.000
	垂兽座五样	件	1.000	-	-	-	-
	垂兽座六样	件	-	1.000	-	-	-
	垂兽座七样	件	-	-	1.000	-	-
	垂兽座八样	件	-	-	-	1.000	-
	垂兽座九样	件	-	-	-	-	1.000
	兽角五样	对	1.000	-	-	-	-
	兽角六样	对	-	1.000	-	-	-
	兽角七样	对	-	-	1.000	-	-
	兽角八样	对	-	-	-	1.000	-

续前

计量单位：条

定额编号			3-1065	3-1066	3-1067	3-1068	3-1069
项 目			琉璃屋脊附件（歇山铃铛排山脊）				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	兽角九样	对	-	-	-	-	1.000
	托泥当沟五样	件	1.000	-	-	-	-
	托泥当沟六样	件	-	1.000	-	-	-
	托泥当沟七样	件	-	-	1.000	-	-
	托泥当沟八样	件	-	-	-	1.000	-
	托泥当沟九样	件	-	-	-	-	1.000
	筒瓦五样	件	9.000	-	-	-	-
	筒瓦六样	件	-	7.000	-	-	-
	筒瓦七样	件	-	-	5.000	-	-
	筒瓦八样	件	-	-	-	3.000	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	3.000
	白灰	kg	7.510	6.140	-	3.430	3.430
	青灰	kg	0.710	0.530	0.450	0.360	0.360
	铁件 综合	kg	5.000	4.000	3.000	-	-
氧化铁红	kg	0.060	0.060	0.040	0.020	0.020	
幼麻筋（麻刀）	kg	0.280	0.230	0.180	0.130	0.130	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	2.055	1.668	0.113	0.948	0.948

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号		3-1070	3-1071	3-1072	3-1073	3-1074	
项 目		琉璃屋脊附件（硬山、悬山、铃铛排山脊）					
		五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材             料	兽角五样	对	1.000	-	-	-	-
	兽角六样	对	-	1.000	-	-	-
	兽角七样	对	-	-	1.000	-	-
	兽角八样	对	-	-	-	1.000	-
	兽角九样	对	-	-	-	-	1.000
	撞头五样	件	1.000	-	-	-	-
	撞头六样	件	-	1.000	-	-	-
	撞头七样	件	-	-	1.000	-	-
	撞头八样	件	-	-	-	1.000	-
	撞头九样	件	-	-	-	-	1.000
	趟头五样	件	1.000	-	-	-	-
	趟头六样	件	-	1.000	-	-	-
	趟头七样	件	-	-	1.000	-	-
	趟头八样	件	-	-	-	1.000	-

续前

计量单位：条

定额编号		3-1070	3-1071	3-1072	3-1073	3-1074	
项 目		琉璃屋脊附件（硬山、悬山、铃铛排山脊）					
		五样	六样	七样	八样	九样	
材             料	趟头九样	件	-	-	-	-	1.000
	盆兽五样	件	1.000	-	-	-	-
	盆兽六样	件	-	1.000	-	-	-
	盆兽七样	件	-	-	1.000	-	-
	盆兽八样	件	-	-	-	1.000	-
	盆兽九样	件	-	-	-	-	1.000
	盆兽座五样	件	1.000	-	-	-	-
	盆兽座六样	件	-	1.000	-	-	-
	盆兽座七样	件	-	-	1.000	-	-
	盆兽座八样	件	-	-	-	1.000	-
	盆兽座九样	件	-	-	-	-	1.000
	仙人五样	件	1.000	-	-	-	-
	仙人六样	件	-	1.000	-	-	-
	仙人七样	件	-	-	1.000	-	-
	仙人八样	件	-	-	-	1.000	-
	仙人九样	件	-	-	-	-	1.000
	滴水五样	件	2.000	-	-	-	-
	滴水六样	件	-	2.000	-	-	-

续前

计量单位：条

定额编号			3-1070	3-1071	3-1072	3-1073	3-1074
项 目			琉璃屋脊附件（硬山、悬山、铃铛排山脊）				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	滴水七样	件	-	-	2.000	-	-
	滴水八样	件	-	-	-	2.000	-
	滴水九样	件	-	-	-	-	2.000
	筒瓦五样	件	9.000	-	-	-	-
	筒瓦六样	件	-	7.000	-	-	-
	筒瓦七样	件	-	-	5.000	-	-
	筒瓦八样	件	-	-	-	3.000	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	-	3.000
	勾头五样	件	2.000	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	2.000	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	2.000	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	2.000	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	2.000
	料	白灰	kg	45.010	36.830	29.330	23.190
青灰		kg	4.090	3.380	2.670	2.140	2.140
氧化铁红		kg	0.380	0.310	0.250	0.190	0.190
幼麻筋（麻刀）		kg	1.680	1.380	1.090	0.860	0.860
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	12.275	10.053	8.000	6.333	6.333

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：份

定额编号			3-1075	3-1076	3-1077	3-1078	3-1079	
项 目			歇山、硬山、悬山、铃铛排山脊罗锅部分增价					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量					
人	普工	工日	-	-	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	-	-	
材	压当条五样	件	2.000	-	-	-	-	
	压当条六样	件	-	2.000	-	-	-	
	压当条七样	件	-	-	2.000	-	-	
	压当条八样	件	-	-	-	2.000	-	
	压当条九样	件	-	-	-	-	2.000	
	平口条五样	件	2.000	-	-	-	-	
	平口条六样	件	-	2.000	-	-	-	
	平口条七样	件	-	-	2.000	-	-	
	平口条八样	件	-	-	-	2.000	-	
	平口条九样	件	-	-	-	-	2.000	
	料	罗锅、续罗锅脊筒五样	件	3.000	-	-	-	-
		罗锅、续罗锅脊筒六样	件	-	3.000	-	-	-
罗锅、续罗锅脊筒七样		件	-	-	3.000	-	-	

续前

计量单位：份

定额编号			3-1075	3-1076	3-1077	3-1078	3-1079
项 目			歇山、硬山、悬山、铃铛排山脊罗锅部分增价				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	罗锅、续罗锅脊筒八样	件	-	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅脊筒九样	件	-	-	-	-	3.000
	罗锅、续罗锅压当条五样	件	3.000	-	-	-	-
	罗锅、续罗锅压当条六样	件	-	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅压当条七样	件	-	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅压当条八样	件	-	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅压当条九样	件	-	-	-	-	3.000
	罗锅、续罗锅平口条五样	件	3.000	-	-	-	-
	罗锅、续罗锅平口条六样	件	-	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅平口条七样	件	-	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅平口条八样	件	-	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅平口条九样	件	-	-	-	-	3.000
	罗锅、续罗锅当沟五样	件	3.000	-	-	-	-
	罗锅、续罗锅当沟六样	件	-	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅当沟七样	件	-	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅当沟八样	件	-	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅当沟九样	件	-	-	-	-	3.000
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堊、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号			3-1080	3-1081	3-1082	3-1083
项 目			琉璃屋脊附件（硬山、悬山披水排山脊）			
			六样	七样	八样	九样
名 称		单 位	消 耗 量			
人	普工	工日	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-
材	垂兽六样	件	1.000	-	-	-
	垂兽七样	件	-	1.000	-	-
	垂兽八样	件	-	-	1.000	-
	垂兽九样	件	-	-	-	1.000
	垂兽座六样	件	1.000	-	-	-
	垂兽座七样	件	-	1.000	-	-
	垂兽座八样	件	-	-	1.000	-
	垂兽座九样	件	-	-	-	1.000
	兽角六样	对	1.000	-	-	-
	兽角七样	对	-	1.000	-	-
	兽角八样	对	-	-	1.000	-
	兽角九样	对	-	-	-	1.000
	撞头六样	件	1.000	-	-	-
	撞头七样	件	-	1.000	-	-
	撞头八样	件	-	-	1.000	-
	撞头九样	件	-	-	-	1.000
	趟头六样	件	1.000	-	-	-
趟头七样	件	-	1.000	-	-	
趟头八样	件	-	-	1.000	-	
趟头九样	件	-	-	-	1.000	

续前

计量单位：条

定额编号			3-1080	3-1081	3-1082	3-1083
项 目			琉璃屋脊附件（硬山、悬山披水排山脊）			
			六样	七样	八样	九样
材	仙人六样	件	1.000	-	-	-
	仙人七样	件	-	1.000	-	-
	仙人八样	件	-	-	1.000	-
	走兽七样	件	-	1.000	-	-
	走兽八样	件	-	-	1.000	-
	走兽九样	件	-	-	-	1.000
	筒瓦六样	件	7.000	-	-	-
	筒瓦七样	件	-	5.000	-	-
	筒瓦八样	件	-	-	3.000	-
	筒瓦九样	件	-	-	-	3.000
	勾头六样	件	1.000	-	-	-
	勾头七样	件	-	1.000	-	-
	勾头八样	件	-	-	1.000	-
	勾头九样	件	-	-	-	1.000
	披水六样	件	1.000	-	-	-
	披水七样	件	-	1.000	-	-
	披水八样	件	-	-	1.000	-
	披水九样	件	-	-	-	1.000
	白灰	kg	79.110	44.330	24.550	17.050
	青灰	kg	7.210	4.010	2.230	1.400
铁件 综合	kg	4.000	3.000	-	-	
氧化铁红	kg	1.540	0.380	0.210	0.130	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	21.580	12.085	6.695	4.613

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堊、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号			3-1084	3-1085	3-1086	3-1087
项 目			琉璃屋脊附件（歇山披水排山脊）			
			六样	七样	八样	九样
名 称		单位	消 耗 量			
人	普工	工日	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-
材	垂兽六样	件	1.000	-	-	-
	垂兽七样	件	-	1.000	-	-
	垂兽八样	件	-	-	1.000	-
	垂兽九样	件	-	-	-	1.000
	垂兽座六样	件	1.000	-	-	-
	垂兽座七样	件	-	1.000	-	-
	垂兽座八样	件	-	-	1.000	-
	垂兽座九样	件	-	-	-	1.000
	兽角六样	对	1.000	-	-	-
	兽角七样	对	-	1.000	-	-
	兽角八样	对	-	-	1.000	-
	兽角九样	对	-	-	-	1.000

续前

计量单位：条

定额编号			3-1084	3-1085	3-1086	3-1087	
项 目			琉璃屋脊附件（歇山披水排山脊）				
			六样	七样	八样	九样	
材	托泥当沟六样	件	1.000	-	-	-	
	托泥当沟七样	件	-	1.000	-	-	
	托泥当沟八样	件	-	-	1.000	-	
	托泥当沟九样	件	-	-	-	1.000	
	撞头六样	件	1.000	-	-	-	
	撞头七样	件	-	1.000	-	-	
	撞头八样	件	-	-	1.000	-	
	趟头六样	件	1.000	-	-	-	
	趟头七样	件	-	1.000	-	-	
	趟头八样	件	-	-	1.000	-	
	三仙盘子九样	件	-	-	-	1.000	
	料	白灰	kg	79.110	44.330	-	-
		青灰	kg	7.210	4.010	-	-
		铁件 综合	kg	4.000	3.000	-	-
氧化铁红		kg	0.670	0.380	-	-	
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	21.580	12.085	-	-	

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堊、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：份

定额编号			3-1088	3-1089	3-1090	3-1091	
项 目			披水排山脊罗锅部分增价				
			六样	七样	八样	九样	
名 称		单位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	-	
材	压当条六样	件	2.000	-	-	-	
	压当条七样	件	-	2.000	-	-	
	压当条八样	件	-	-	2.000	-	
	压当条九样	件	-	-	-	2.000	
	料	平口条六样	件	2.000	-	-	-
		平口条七样	件	-	2.000	-	-
		平口条八样	件	-	-	2.000	-
		平口条九样	件	-	-	-	2.000
		罗锅、续罗锅压当条六样	件	6.000	-	-	-
		罗锅、续罗锅压当条七样	件	-	6.000	-	-

续前

计量单位：份

定额编号			3-1088	3-1089	3-1090	3-1091
项 目			披水排山脊罗锅部分增价			
			六样	七样	八样	九样
材	罗锅、续罗锅压当条八样	件	-	-	6.000	-
	罗锅、续罗锅压当条九样	件	-	-	-	6.000
	罗锅、续罗锅平口条六样	件	6.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅平口条七样	件	-	6.000	-	-
	罗锅、续罗锅平口条八样	件	-	-	6.000	-
	罗锅、续罗锅平口条九样	件	-	-	-	6.000
	罗锅、续罗锅披水六样	件	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅披水七样	件	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅披水八样	件	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅披水九样	件	-	-	-	3.000
料	罗锅扣脊瓦（六样）	件	3.000	-	-	-
	罗锅扣脊瓦（七样）	件	-	3.000	-	-
	罗锅扣脊瓦（八样）	件	-	-	3.000	-
	罗锅扣脊瓦（九样）	件	-	-	-	3.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号			3-1092	3-1093	3-1094	3-1095
项 目			琉璃屋脊附件（披水梢垄）			
			六样	七样	八样	九样
名 称		单位	消 耗 量			
人	普工	工日	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-
材	勾头六样	件	1.000	-	-	-
	勾头七样	件	-	1.000	-	-
	勾头八样	件	-	-	1.000	-
	勾头九样	件	-	-	-	1.000
	披水六样	件	1.000	-	-	-
	披水七样	件	-	1.000	-	-
	披水八样	件	-	-	1.000	-
	披水九样	件	-	-	-	1.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

·245·

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：份

定额编号		3-1096	3-1097	3-1098	3-1099	
项 目		披水梢垄罗锅部分增价				
		六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	普工	工日	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-
材  料	罗锅、续罗锅筒瓦六样	件	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅筒瓦七样	件	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅筒瓦八样	件	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅筒瓦九样	件	-	-	-	3.000
	罗锅、续罗锅披水六样	件	3.000	-	-	-
	罗锅、续罗锅披水七样	件	-	3.000	-	-
	罗锅、续罗锅披水八样	件	-	-	3.000	-
	罗锅、续罗锅披水九样	件	-	-	-	3.000
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号		3-1100	3-1101	3-1102	3-1103	3-1104
项 目		琉璃屋脊附件（戗（岔）脊、角脊）				
		五样	六样	七样	八样	九样
名 称		单 位	消 耗 量			
人	普工	工日	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-
材  料	兽角五样	对	1.000	-	-	-
	兽角六样	对	-	1.000	-	-
	兽角七样	对	-	-	1.000	-
	兽角八样	对	-	-	-	1.000
	兽角九样	对	-	-	-	1.000
	套兽五样	件	1.000	-	-	-
	套兽六样	件	-	1.000	-	-
	套兽七样	件	-	-	1.000	-
	套兽八样	件	-	-	-	1.000
	套兽九样（3-1064）	件	-	-	-	1.000
	撞头五样	件	1.000	-	-	-
	撞头六样	件	-	1.000	-	-
	撞头七样	件	-	-	1.000	-
	撞头八样	件	-	-	-	1.000
	撞头九样	件	-	-	-	1.000
趟头五样	件	1.000	-	-	-	





工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：条

定额编号		3-1105	3-1106	3-1107	3-1108	
项 目		琉璃屋脊附件（博脊）				
名 称		六样	七样	八样	九样	
单 位		消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	
材	斜当沟六样	件	2.730	-	-	
	斜当沟七样	件	-	3.100	-	
	斜当沟八样	件	-	-	3.310	
	斜当沟九样	件	-	-	-	3.570
	三连砖六样	件	2.560	-	-	-
	三连砖七样	件	-	2.700	-	-
	三连砖八样	件	-	-	3.030	-
	三连砖九样	件	-	-	-	3.170
	白灰	kg	19.780	17.050	14.230	12.280
	青灰	kg	1.780	1.510	1.340	1.160
	氧化铁红	kg	0.170	0.150	0.110	0.100
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.740	0.630	0.530	0.460
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	5.390	4.640	3.893

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号		3-1109	3-1110	3-1111	3-1112	3-1113	
项 目		琉璃瓦檐头附件					
名 称		五样	六样	七样	八样	九样	
单 位		消 耗 量					
人	普工	工日	-	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	-	
材	滴水五样	件	3.540	-	-	-	
	滴水六样	件	-	3.750	-	-	
	滴水七样	件	-	-	4.250	-	
	滴水八样	件	-	-	-	4.530	
	滴水九样	件	-	-	-	-	4.880
	勾头五样	件	3.540	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880
	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	-
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-
钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880	
白灰	kg	29.320	20.460	16.370	14.320	12.960	
青灰	kg	2.740	2.580	2.070	1.820	1.650	
瓦钉	kg	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	
氧化铁红	kg	0.030	0.020	0.010	0.010	0.010	
幼麻筋（麻刀）	kg	1.090	0.770	0.610	0.530	0.470	
其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	8.015	5.760	4.610	4.035	3.653

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1114	3-1115	3-1116	3-1117	3-1118
项 目			琉璃瓦天沟				
名 称			五样	六样	七样	八样	九样
单 位			消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	正(斜)方砚(房檐)五样	件	3.560	-	-	-	-
	正(斜)方砚(房檐)六样	件	-	3.750	-	-	-
	正(斜)方砚(房檐)七样	件	-	-	4.250	-	-
	正(斜)方砚(房檐)八样	件	-	-	-	4.530	-
	正(斜)方砚(房檐)九样	件	-	-	-	-	4.880
	勾头五样	件	3.560	-	-	-	-
	勾头六样	件	-	3.750	-	-	-
	勾头七样	件	-	-	4.250	-	-
	勾头八样	件	-	-	-	4.530	-
	勾头九样	件	-	-	-	-	4.880
	钉帽五样	件	3.560	-	-	-	-
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	-
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	-
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	-
	钉帽九样	件	-	-	-	-	4.880
料	白灰	kg	22.000	22.000	17.000	16.000	15.000
	青灰	kg	3.000	2.800	2.500	2.300	2.000
	蓝机砖(仿古)	块	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	瓦钉	kg	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310
	氧化铁红	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	幼麻筋(麻刀)	kg	0.810	0.800	0.780	0.760	0.700
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	灰浆搅拌机 200L	台班	6.250	6.200	4.875	4.575	4.250

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号			3-1119	3-1120	3-1121	3-1122	3-1123
项 目			琉璃瓦窝角沟				
名 称			五样	六样	七样	八样	九样
单 位			消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	正(斜)方砚(房檐)五样	件	5.610	-	-	-	-
	正(斜)方砚(房檐)六样	件	-	5.940	-	-	-
	正(斜)方砚(房檐)七样	件	-	-	6.700	-	-
	正(斜)方砚(房檐)八样	件	-	-	-	7.120	-
	正(斜)方砚(房檐)九样	件	-	-	-	-	7.800
	板瓦五样	件	9.120	-	-	-	-
	板瓦六样	件	-	9.120	-	-	-
	板瓦七样	件	-	-	9.120	-	-
	板瓦八样	件	-	-	-	9.120	-
	板瓦九样	件	-	-	-	-	9.120
料	勾头五样	件	5.610	-	-	-	-

续前

计量单位: m

定额编号			3-1119	3-1120	3-1121	3-1122	3-1123	
项 目			琉璃瓦窝角沟					
			五样	六样	七样	八样	九样	
材	勾头六样	件	-	5.940	-	-	-	
	勾头七样	件	-	-	6.700	-	-	
	勾头八样	件	-	-	-	7.120	-	
	勾头九样	件	-	-	-	-	7.800	
	钉帽五样	件	5.610	-	-	-	-	
	钉帽六样	件	-	5.940	-	-	-	
	钉帽七样	件	-	-	6.700	-	-	
	钉帽八样	件	-	-	-	7.120	-	
	钉帽九样	件	-	-	-	-	7.800	
	料	白灰	kg	47.000	46.000	38.000	37.000	40.000
		青灰	kg	6.000	5.500	5.000	5.000	5.500
		瓦钉	kg	0.490	0.500	0.350	0.370	0.380
		氧化铁红	kg	0.040	0.040	0.040	0.020	0.020
		幼麻筋 (麻刀)	kg	1.750	1.740	1.420	1.410	1.500
		其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		机械	灰浆搅拌机 200L	台班	13.250	12.875	10.750	10.500

工作内容: 瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位: 份

定额编号			3-1124	3-1125	3-1126	3-1127	3-1128	
项 目			琉璃正吻					
			五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	普工	工日	-	-	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	-	-	
材	正吻五样	份	1.000	-	-	-	-	
	正吻六样	份	-	1.000	-	-	-	
	正吻七样	份	-	-	1.000	-	-	
	正吻八样	份	-	-	-	1.000	-	
	正吻九样	份	-	-	-	-	1.000	
	料	群色条五样	件	3.000	-	-	-	-
		群色条六样	件	-	2.500	-	-	-
		群色条七样	件	-	-	1.700	-	-
		群色条八样	件	-	-	-	1.500	-
		正当沟五样	件	8.310	-	-	-	-
正当沟六样		件	-	5.990	-	-	-	

250

续前

计量单位：份

定额编号			3-1124	3-1125	3-1126	3-1127	3-1128
项 目			琉璃正吻				
			五样	六样	七样	八样	九样
材	正当沟七样	件	-	-	4.900	-	-
	正当沟八样	件	-	-	-	4.500	-
	正当沟九样	件	-	-	-	-	1.700
	吻下当沟五样	件	1.000	-	-	-	-
	吻下当沟六样	件	-	1.000	-	-	-
	吻下当沟七样	件	-	-	1.000	-	-
	吻下当沟八样	件	-	-	-	1.000	-
	吻下当沟九样	件	-	-	-	-	1.000
	吻錾	kg	20.850	9.800	5.000	5.000	5.000
	白灰	kg	108.440	45.690	22.510	12.960	9.550
	青灰	kg	9.700	4.180	2.050	1.160	0.360
	氧化铁红	kg	0.960	0.380	0.190	0.110	0.080
	幼麻筋（麻刀）	kg	4.040	1.700	0.830	0.480	0.350
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	机	灰浆搅拌机 200L	台班	29.535	12.468	6.140	3.530

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号堇、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：份

定额编号			3-1129	3-1130	3-1131	3-1132	3-1133
项 目			琉璃合角吻				
			五样	六样	七样	八样	九样
名 称		单 位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	群色条五样	件	2.650	-	-	-	-
	正当沟五样	件	2.920	-	-	-	-
	群色条六样	件	-	2.130	-	-	-
	正当沟六样	件	-	3.180	-	-	-
	正当沟七样	件	-	-	1.900	-	-
	正当沟八样	件	-	-	-	1.450	-
	正当沟九样	件	-	-	-	-	1.340
	合角吻五样	对	1.000	-	-	-	-
	合角吻六样	对	-	1.000	-	-	-
	合角吻七样	对	-	-	1.000	-	-
	合角吻八样	对	-	-	-	1.000	-
	合角吻九样	对	-	-	-	-	1.000
	合角剑把五样	对	1.000	-	-	-	-
	合角剑把六样	对	-	1.000	-	-	-
	合角剑把七样	对	-	-	1.000	-	-
	合角剑把八样	对	-	-	-	1.000	-
	合角剑把九样	对	-	-	-	-	1.000
	料	白灰	kg	26.590	16.360	10.230	10.250
青灰		kg	2.400	1.510	0.890	0.890	0.890
氧化铁红		kg	0.230	0.130	0.100	0.100	0.100
幼麻筋（麻刀）		kg	0.990	0.610	0.380	0.380	0.380
其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机		灰浆搅拌机 200L	台班	7.248	4.468	2.780	2.785

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：份

定额编号		3-1134	3-1135	3-1136	3-1137	3-1138	3-1139
项 目		琉璃宝顶					琉璃云冠
		五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	-
	一般技工	工日	-	-	-	-	-
	高级技工	工日	-	-	-	-	-
材	宝顶五样	套	1.000	-	-	-	-
	宝顶六样	套	-	1.000	-	-	-
	宝顶七样	套	-	-	1.000	-	-
	宝顶八样	套	-	-	-	1.000	-
	宝顶九样	套	-	-	-	-	1.000
	琉璃云冠（1.5M以上）	套	-	-	-	-	1.000
	页岩砖 240×115×53	千块	400.000	400.000	200.000	40.000	40.000
	水泥 综合	kg	28.380	28.380	12.900	2.580	2.580
	砂子	kg	358.820	358.820	163.100	32.620	32.620
	白灰	kg	100.410	100.410	40.990	21.840	21.840
	青灰	kg	7.120	7.120	2.670	1.610	1.610
	氧化铁红	kg	0.650	0.650	0.290	0.210	0.210
	幼麻筋（麻刀）	kg	2.900	2.900	1.140	0.740	0.740
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	123.683	123.683	54.915	14.663	14.663

工作内容：瓦瓦及檐头附近包括铺设简易脚手架、分中、号垄、排钉或砌抹瓦口、瓦瓦、安沟滴、安顶帽、窝角沟、天沟附件、打点等。

计量单位：m

定额编号		3-1140	3-1141	3-1142	3-1143	3-1144	
项 目		琉璃瓦星星瓦					
		五样	六样	七样	八样	九样	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	普工	工日	-	-	-	-	
	一般技工	工日	-	-	-	-	
	高级技工	工日	-	-	-	-	
材	钉帽五样	件	3.540	-	-	-	
	钉帽六样	件	-	3.750	-	-	
	钉帽七样	件	-	-	4.250	-	
	钉帽八样	件	-	-	-	4.530	
	钉帽九样	件	-	-	-	-	
	白灰	kg	0.680	0.680	0.680	0.680	
	青灰	kg	0.090	0.090	0.090	0.090	
	瓦钉	kg	0.310	0.310	0.310	0.310	
	幼麻筋（麻刀）	kg	0.030	0.030	0.030	0.030	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.193	0.193	0.193	0.193	

# 第六章 地面工程

## 第六章 地面工程

### 说 明

一、本章包括：细墁地面、糙墁地面、细墁散水、糙墁散水、墁石子地等五节。

二、铺墁地面的定额中已综合了掏柱顶卡口等因素，其中细墁地面及散水综合了砖件的砍磨、散水出（窝）角等；糙墁地面及散水综合了守缝、勾缝等作法，不得另行计算。

三、细墁、糙墁地面，不分室内、外均执行同一铺墁地面定额。

四、墁石子地所用石子的材料价格中包括其筛选、清洗费用；定额中的拼花作法系指用石子拼花的作法，不包括用砖、瓦材料切磨加工、拼花摆铺，发生时所需工料另行计算；石子地中铺墁的方砖心另按有关定额人工费乘1.5系数执行。

### 工程量计算规则

一、砖墁地面及散水（其细墁、糙墁）均按图示尺寸以面积计算。其中：

1. 室内地面不扣除柱顶石、垛、间壁墙所占面积；室外地面应扣除 $>0.5\text{m}^2$ 的树池、花坛、台阶、坡道所占面积。
2. 散水应扣除树池、花坛、台阶、坡道所占面积。
3. 牙子砖按其中线长度计算。

二、各种地面均按图示尺寸以面积计算。



## 第一节 细墁地面

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1145	3-1146	3-1147		
项 目		细墁地面				
		尺二方砖地面	尺四方砖地面	尺七方砖地面		
名 称		消 耗 量				
人	合计工日	工日	2.109	2.210	2.300	
	其 中	普工	工日	0.422	0.441	0.460
		一般技工	工日	0.738	0.774	0.805
		高级技工	工日	0.949	0.995	1.035
材 料	尺二方砖	块	8.020	-	-	
	尺四方砖	块	-	5.550	-	
	尺七方砖 <b>544×544×80</b>	块	-	-	3.810	
	白灰	kg	15.770	15.770	18.130	
	生桐油	kg	0.150	0.150	0.120	
	松烟	kg	0.150	0.150	0.120	
	面粉	kg	0.300	0.300	0.240	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	3.943	3.943	4.533

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1148	3-1149	3-1150		
项 目		车辆砖、龟背锦等异形地面				
		方 砖				
		尺二方砖	尺四方砖	尺七方砖		
名 称		消 耗 量				
人	合计工日	工日	3.795	4.685	4.984	
	其 中	普工	工日	0.759	0.937	0.997
		一般技工	工日	1.328	1.640	1.744
		高级技工	工日	1.708	2.108	2.243
材 料	尺二方砖	块	11.100	-	-	
	尺四方砖	块	-	8.500	-	
	尺七方砖 <b>544×544×80</b>	块	-	-	5.438	
	生桐油	kg	0.180	0.180	0.144	
	面粉	kg	0.360	0.360	0.288	
	松烟	kg	0.180	0.180	0.144	
	黄土	m <sup>3</sup>	0.055	0.055	0.066	
	白灰	kg	15.770	15.770	18.130	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	3.943	3.943	4.533	

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1151	3-1152	3-1153	3-1154	3-1155	3-1156	
项 目			大城样砖埽地						
			陡板（平铺）		直柳叶		斜柳叶		
			异形	矩形	半砖	整砖	半砖	整砖	
名 称		单位	消 耗 量						
人	合计工日		工日	7.164	3.162	5.487	5.186	6.145	5.835
	其 中	普工	工日	1.433	0.632	1.098	1.037	1.229	1.167
		一般技工	工日	2.507	1.107	1.920	1.815	2.151	2.042
		高级技工	工日	3.224	1.423	2.469	2.334	2.765	2.626
材 料	大城样砖		块	14.045	11.704	12.881	25.151	14.169	28.326
	生桐油		kg	0.180	0.150	0.300	0.300	0.300	0.300
	面粉		kg	0.360	0.300	0.600	0.600	0.600	0.600
	松烟		kg	0.180	0.150	0.300	0.300	0.300	0.300
	黄土		m <sup>3</sup>	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
	白灰		kg	15.770	15.770	16.770	16.770	16.770	16.770
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	3.943	3.943	4.193	4.193	4.193	4.193

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1157	3-1158	3-1159	3-1160	
项 目			细埽地面			地面钻生	
			二样城砖地面	大停泥砖地面	小停泥砖地面		
名 称		单位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	3.211	2.967	2.856	0.162
	其 中	普工	工日	0.642	0.594	0.571	0.032
		一般技工	工日	1.124	1.038	1.000	0.057
		高级技工	工日	1.445	1.335	1.285	0.073
材 料	二城样砖448*224*112		块	11.720	-	-	-
	大停泥砖		块	-	13.920	-	-
	小停泥砖		块	-	-	28.350	-
	白灰		kg	2.810	2.790	3.060	-
	生桐油		kg	0.390	0.380	0.520	0.200
	松烟		kg	0.390	0.380	0.510	-
	面粉		kg	0.780	0.760	1.030	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.703	0.698	0.765	-

## 第二节 糙 漫 地 面

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1161	3-1162	3-1163		
项 目		糙漫地面				
		尺二方砖地面	尺四方砖地面	尺七方砖地面		
名 称		单 位				
名 称		消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.228	0.209	0.181	
	其 中	普工	工日	0.045	0.042	0.037
		一般技工	工日	0.080	0.073	0.063
		高级技工	工日	0.103	0.094	0.081
材 料	尺二方砖	块	7.140	-	-	
	尺四方砖	块	-	5.330	-	
	尺七方砖544×544×80	块	-	-	3.530	
	砂子	kg	52.300	52.300	52.300	
	白灰	kg	7.500	7.500	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	14.950	14.950	13.075	

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1164	3-1165	3-1166	3-1167	3-1168	3-1169		
项 目		大城样砖							
		陡板（平铺）	直柳叶		斜柳叶		礅碴		
			半砖	整砖	半砖	整砖			
名 称		单 位							
名 称		消 耗 量							
人	合计工日	工日	0.246	0.394	0.443	0.472	0.531	0.492	
	其 中	普工	工日	0.049	0.079	0.089	0.095	0.106	0.099
		一般技工	工日	0.086	0.138	0.155	0.165	0.186	0.172
		高级技工	工日	0.111	0.177	0.199	0.212	0.239	0.221
材 料	大城样砖	块	9.750	9.760	19.510	10.736	21.461	19.600	
	白灰砂浆1:3	m <sup>3</sup>	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1170	3-1171	3-1172	3-1173	3-1174	3-1175	3-1176	
项 目		粗粍地面	蓝机砖（仿古）						
名 称		单 位	消 耗 量						
人 工 中	合计工日	工日	0.307	0.246	0.256	0.266	0.492	0.590	0.541
	其 中 普工	工日	0.062	0.049	0.051	0.053	0.099	0.117	0.109
	一般技工	工日	0.107	0.086	0.090	0.093	0.172	0.207	0.189
	高级技工	工日	0.138	0.111	0.115	0.120	0.221	0.266	0.243
材 料	二城样砖448*224*112	块	9.930	-	-	-	-	-	-
	蓝机砖（仿古）	块	-	35.760	35.760	35.760	72.000	80.000	80.000
	白灰砂浆1:3	m <sup>3</sup>	-	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
	砂子	kg	55.440	-	-	-	-	-	-
	白灰	kg	7.980	-	-	-	-	-	-
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	15.855	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1177	3-1178	3-1179	
项 目		糙粍黄道砖	大停泥砖地面	小停泥砖地面	
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工 中	合计工日	工日	0.290	0.316	0.345
	其 中 普工	工日	0.057	0.063	0.069
	一般技工	工日	0.102	0.111	0.121
	高级技工	工日	0.131	0.142	0.155
材 料	盲道砖250*250*50	m <sup>2</sup>	1.020	-	-
	大停泥砖	块	-	11.678	-
	小停泥砖	块	-	-	23.600
	砂子	kg	3.000	55.440	53.860
	白灰	kg	-	7.980	7.752
	水泥砂浆 1 : 3	m <sup>3</sup>	0.025	-	-
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.756	15.855	15.403

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1180	3-1181	3-1182	3-1183		
项 目		坡道		踏道			
		方砖	大城样砖	方砖	大城样砖		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.312	0.384	0.264	0.324	
	其 中	普工	工日	0.063	0.077	0.053	0.065
		一般技工	工日	0.109	0.134	0.092	0.113
		高级技工	工日	0.140	0.173	0.119	0.146
材 料	尺四方砖	块	5.330	-	5.330	-	
	大城样砖	块	-	9.750	-	9.750	
	白灰砂浆1:3	m <sup>3</sup>	0.033	0.033	0.033	0.033	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.008	0.008	0.008	0.008	

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1184	3-1185	3-1186	3-1187	3-1188	3-1189		
项 目		石板路						乱铺块石	
		整			碎				
		平道	坡道	踏道	平道	坡道			
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	0.360	0.480	0.420	0.468	0.624	0.846	
	其 中	普工	工日	0.072	0.096	0.084	0.093	0.125	0.169
		一般技工	工日	0.126	0.168	0.147	0.164	0.218	0.296
		高级技工	工日	0.162	0.216	0.189	0.211	0.281	0.381
材 料	混合砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.070	0.070	0.070	0.090	0.090	0.296	
	整石板	m <sup>2</sup>	1.030	1.030	1.030	-	-	-	
	碎石板	m <sup>2</sup>	-	-	-	1.030	1.030	-	
	毛石	t	-	-	-	-	-	1.757	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.018	0.018	0.018	0.023	0.023	0.074	

### 第三节 细墁散水

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1190	3-1191	3-1192	3-1193	
项 目			细墁散水				
			大城砖散水	二城砖散水	尺二方砖散水	尺四方砖散水	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日		工日	3.108	1.773	1.773	2.064
	其 中	普工	工日	0.621	0.354	0.354	0.413
		一般技工	工日	1.088	0.621	0.621	0.722
		高级技工	工日	1.399	0.798	0.798	0.929
材 料	大城砖480*240*128		块	12.320	-	-	-
	二城样砖448*224*112		块	-	12.750	-	-
	尺二方砖		块	-	-	7.700	-
	尺四方砖		块	-	-	-	6.650
	白灰		kg	17.940	3.580	17.940	17.940
	生桐油		kg	0.190	0.770	0.190	0.190
	松烟		kg	0.190	0.770	0.190	0.190
	面粉		kg	0.380	1.550	0.380	0.380
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
	机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	4.485	0.895	4.485

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m

定额编号			3-1194	3-1195	3-1196	3-1197	
项 目			顺裁细牙子砖				
			大城样	二城样	大停泥	小停泥	
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日		工日	0.518	0.460	0.403	0.326
	其 中	普工	工日	0.104	0.092	0.081	0.065
		一般技工	工日	0.181	0.161	0.141	0.114
		高级技工	工日	0.233	0.207	0.181	0.147
材 料	大城砖480*240*128		块	2.530	-	-	-
	二城样砖448*224*112		块	-	2.720	-	-
	大停泥砖		块	-	-	2.950	-
	小停泥砖		块	-	-	-	4.670
	白灰		kg	0.390	0.370	0.290	0.260
	生桐油		kg	0.080	0.080	0.070	0.070
	松烟		kg	0.080	0.080	0.070	0.070
	面粉		kg	0.160	0.160	0.150	0.140
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
	机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.098	0.093	0.073

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m

定额编号		3-1198	3-1199		
项 目		栽砖牙子			
		蓝机砖（仿古）			
		顺栽	立栽		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.402	0.742	
	其 中	普工	工日	0.080	0.148
		一般技工	工日	0.141	0.260
		高级技工	工日	0.181	0.334
材 料	蓝机砖（仿古）	块	5.022	10.043	
	生桐油	kg	0.060	0.060	
	面粉	kg	0.120	0.120	
	松烟	kg	0.060	0.060	
	黄土	m <sup>3</sup>	0.005	0.005	
	白灰	kg	1.880	1.880	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.470	0.470	

## 第四节 糙堰散水

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1200	3-1201	3-1202	3-1203	3-1204	3-1205		
项 目		糙堰散水							
		大城样砖散水	二城样砖散水	尺二方砖散水	尺四方砖散水	大开条散水	蓝机砖散水		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	0.226	0.254	0.177	0.157	0.236	0.105	
	其 中	普工	工日	0.045	0.051	0.035	0.031	0.047	0.021
		一般技工	工日	0.079	0.089	0.062	0.055	0.083	0.037
		高级技工	工日	0.102	0.114	0.080	0.071	0.106	0.047
材 料	大城砖480*240*128	块	11.120	-	-	-	-	-	
	二城样砖448*224*112	块	-	12.170	-	-	-	-	
	尺二方砖	块	-	-	7.140	-	-	-	
	尺四方砖	块	-	-	-	5.330	-	-	
	砂子	kg	60.190	71.280	60.190	60.190	60.190	60.190	
	白灰	kg	8.660	10.260	8.660	8.660	8.660	8.660	
	大开条砖	块	-	-	-	-	29.980	-	
	蓝机砖（仿古）	块	-	-	-	-	-	42.000	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	17.213	20.385	17.213	17.213	17.213	17.213	

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m

定额编号		3-1206	3-1207	3-1208	3-1209		
项 目		糙裁牙子砖					
		大城样		二城样			
		顺裁	立裁1/4	顺裁	立裁1/4		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.077	0.153	0.077	0.153
	其 中	普工	工日	0.015	0.030	0.015	0.030
		一般技工	工日	0.027	0.054	0.027	0.054
		高级技工	工日	0.035	0.069	0.035	0.069
材 料	大城砖480*240*128		块	2.140	2.140	-	-
	二城样砖448*224*112		块	-	-	2.300	4.600
	白灰		kg	0.912	2.280	0.913	2.052
	砂子		kg	6.336	15.840	6.336	14.256
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	1.812	4.530	1.812	4.077

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m

定额编号		3-1210	3-1211	3-1212	3-1213	3-1214	3-1215	3-1216		
项 目		糙裁牙子砖								
		地趴砖		小停泥砖		蓝机砖（仿古）				
		顺裁	立裁1/4	顺裁	立裁1/4	顺裁	立裁（宽1/4）	立裁（宽2/1）		
名 称		单 位	消 耗 量							
人	合计工日		工日	0.096	0.173	0.096	0.173	0.083	0.098	0.099
	其 中	普工	工日	0.019	0.034	0.019	0.034	0.017	0.020	0.019
		一般技工	工日	0.034	0.061	0.034	0.061	0.029	0.034	0.035
		高级技工	工日	0.043	0.078	0.043	0.078	0.037	0.044	0.045
材 料	大停泥砖		块	2.260	4.520	-	-	-	-	-
	小停泥砖		块	-	-	3.580	7.150	-	-	-
	砂子		kg	4.752	12.673	4.752	12.673	-	-	-
	白灰		kg	0.684	1.824	0.684	1.824	-	-	-
	蓝机砖（仿古）		块	-	-	-	-	4.375	8.750	19.100
	白灰砂浆1:3		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	0.033	0.033	0.033
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	1.359	3.624	1.359	3.624	0.008	0.008	0.008



## 第五节 漫石子地

工作内容：材料及成品的加工、运输、调制灰浆、铺设、清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1217	3-1218	3-1219		
项 目		满铺拼花	满铺不拼花	散铺		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.013	1.150	0.230	
	其 中	普工	工日	0.402	0.229	0.045
		一般技工	工日	0.705	0.403	0.081
		高级技工	工日	0.906	0.518	0.104
材  料	板瓦 2#	块	12.500	-	-	
	彩色卵石1~3cm	kg	23.180	13.910	-	
	彩色卵石3~7cm	kg	37.080	51.910	51.910	
	砂子	kg	63.714	60.684	68.265	
	白灰	kg	19.263	18.320	20.610	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	20.744	19.751	22.219	

# 第七章 抹灰工程

## 第七章 抹灰工程

### 说 明

一、本章包括：墙面抹灰、柱梁面抹灰、其他仿古项目抹灰等 3 节。

二、室内净高(山墙部分指室内地坪至山尖二分之一高度)在 3.6 米以内的墙面及天棚抹灰，已考虑了搭拆简易脚手架的因素。超过 3.6 米时，可另行计算抹灰脚手架。

三、本章麻刀灰浆是传统抹灰项目，其他各抹灰项目是根据现行工程质量要求综合制定的，不分等级均执行同一定额子目。

四、零星抹麻刀灰是指山花象眼、穿插档、什锦窗侧壁、匾心、小红山及单块面积 $<3\text{m}^2$ 的廊心墙等处的抹灰。单块面积 $>3\text{m}^2$ 的廊心墙抹灰，应执行墙面定额。

五、下肩（碱）抹灰执行墙面定额。

## 工程量计算规则

一、抹灰工程量的计算，除本章另有规定者外，均以结构尺寸为准。

### 二、麻刀灰浆

1. 外墙抹灰面积，分抹灰颜色按图示尺寸以面积计算；应扣除门窗洞口及空圈所占面积，不扣除 $<0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积；墙垛侧面积应并入外墙抹灰工程量内计算。外墙高度由室外设计地坪（有台明者由台明上皮；无台明而有散水者由散水上皮）算起。

- (1) 墙出檐者算至檐下皮；
- (2) 有檐口天棚者算至檐口天棚下皮；
- (3) 下肩（碱）不抹者应扣除下肩（碱）高度。

2. 内墙抹灰面积按主墙间净长乘高以面积计算；应扣除门窗洞口和空圈所占面积，不扣除踢脚线、挂镜线露明柱面及 $<0.3\text{m}^2$ 的孔洞及墙与构件交接处所占面积，但门窗洞口及空圈周围侧壁抹灰面积也不增加；墙垛侧面积应并入内墙抹灰工程量内计算。内墙高度由室内地（楼）面算起：

- (1) 梁（柁）下墙算至梁（柁）底；
- (2) 板下墙算至板底；
- (3) 吊顶抹灰者算至顶棚底；
- (4) 天花吊顶者算至天花底面，另增加 200mm；
- (5) 有内墙裙者，其抹灰高度自墙裙上边线算起。

3. 槛墙抹灰面积，分内、外槛墙执行内、外墙抹灰相应定额，按图示长度乘高以面积计算，不扣除露明柱面及踢脚线所占面积，但槛墙八字部分面积也不增加。

4. 现制、预制混凝土顶板抹灰，按墙体内包水平投影以面积计算，不扣除柱、垛、隔断所占面积，梁的侧面积应并入顶板抹灰工程量内。

5. 抹灰面做假砖缝，抹灰前下麻钉，按其相应项目的抹灰工程量以面积计算。

### 三、水泥砂浆、剁斧石、水刷石

1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆、剁斧石，均按图示长度乘高以面积计算，应扣除门窗洞口及空圈所占面积，不扣除露明柱面及 $<0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积，但其门窗洞口及空圈侧壁面积也不增加；墙垛侧面积应并入墙面、墙裙工程量内。其高度的计算与抹麻刀灰浆相同。

2. 混凝土梁、柱及独立砖柱、门窗套、窗眉、腰线、挑檐、窗台、压顶、榻板等抹灰项目，均按展开面积计算。

3. 带椽条的混凝土板底抹灰按设计图示尺寸以展开面积计算，椽条两侧的抹灰面积并入天棚面积内。

4. 木门窗后塞口堵缝，按门窗框外围面积计算。

5. 须弥座、冰盘檐抹灰，均按图示垂直投影面积计算。

6. 贴面砖按图示面积计算。

## 第七章 抹灰工程

### 第一节 墙面抹灰

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。 计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1210	3-1211	3-1212	3-1213	3-1214	3-1215	3-1216	
项 目			靠骨麻刀灰				靠骨麻刀灰厚度每增加			
			月白麻刀灰	青麻刀灰	红麻刀灰	白麻刀灰		红麻刀灰	月白麻刀灰	
			厚度mm				mm			
			15				10			
名 称		单位	消 耗 量							
人	合计工日		工日	0.138	0.173	0.161	0.038	0.036	0.036	0.036
	其 中	普工	工日	0.028	0.034	0.033	0.008	0.007	0.007	0.007
		一般技工	工日	0.048	0.061	0.056	0.013	0.013	0.013	0.013
		高级技工	工日	0.062	0.078	0.072	0.017	0.016	0.016	0.016
材 料	白灰		kg	10.800	10.800	10.800	10.800	7.190	7.190	7.190
	青灰		kg	1.620	2.150	-	-	-	-	0.930
	氧化铁红		kg	-	-	0.700	-	-	0.200	-
	麻刀		kg	0.540	0.540	0.540	0.540	0.360	0.360	0.360
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。 计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1217	3-1218	3-1219	3-1220	3-1221	
项 目			麻刀灰（带砂子灰底层）底层厚mm				砂子灰底层每增加mm	
			月白麻刀灰	青麻刀灰	红麻刀灰	白麻刀灰		10
			18					
名 称		单位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.150	0.184	0.173	0.152	0.035
	其 中	普工	工日	0.029	0.037	0.034	0.031	0.007
		一般技工	工日	0.053	0.064	0.061	0.053	0.012
		高级技工	工日	0.068	0.083	0.078	0.068	0.016
材 料	砂子		kg	32.500	32.500	32.500	32.500	15.000
	白灰		kg	6.170	6.170	6.170	6.170	2.180
	青灰		kg	0.510	0.800	-	-	-
	氧化铁红		kg	-	-	0.200	-	-
	麻刀		kg	0.200	0.200	0.200	0.200	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.008	0.008	0.008	0.008	0.003

**工作内容:** 调制灰浆、材料输、搭拆**3.6**以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。

**计量单位: m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1222	3-1223		
项 目		麻面砂子灰	抹灰前下麻钉		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.127	0.062	
	其 中	普工	工日	0.026	0.012
		一般技工	工日	0.044	0.022
		高级技工	工日	0.057	0.028
材 料	砂子	kg	28.020	-	
	白灰	kg	3.610	-	
	铁钉	kg	-	0.210	
	线麻	kg	-	0.070	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.006	-	

**工作内容:** 调制灰浆、材料输、搭拆**3.6**以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。

**计量单位: m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1224	3-1225	3-1226		
项 目		抹白麻刀灰				
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.162	0.181	0.171	
	其 中	普工	工日	0.032	0.037	0.034
		一般技工	工日	0.057	0.063	0.060
		高级技工	工日	0.073	0.081	0.077
材 料	水泥 综合	kg	3.800	2.400	0.220	
	砂子	kg	11.900	10.500	25.910	
	白灰	kg	4.700	4.300	8.820	
	氢氧化钠 (烧碱)	kg	0.100	0.100	-	
	麻刀	kg	0.110	0.110	0.170	
	其他材料费	%	1.00	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.004	0.003	0.007	

工作内容：调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1227	
项 目		墙面做假砖缝	
名 称		单 位	消 耗 量
人   工 中	合计工日		工日 0.143
	其  中	普工	工日 0.029
		一般技工	工日 0.050
		高级技工	工日 0.064

## 第二节 柱梁面抹灰

工作内容：调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1228		3-1229	
项 目		抹白麻刀灰			
		混凝土梁、柱		砖柱	
名 称		单 位	消 耗 量		
人   工 中	合计工日		工日	0.247	0.238
	其  中	普工	工日	0.050	0.048
		一般技工	工日	0.086	0.083
		高级技工	工日	0.111	0.107
材   料	水泥 综合		kg	3.770	0.200
	砂子		kg	22.190	26.830
	白灰		kg	6.570	6.270
	氢氧化钠（烧碱）		kg	-	-
	麻刀		kg	0.110	0.110
	其他材料费		%	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.006	0.007



**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1230	3-1231		
项 目		剁斧石	梁柱面做假砖缝		
名 称		梁、柱			
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	1.064	0.143	
	其 中	普工	工日	0.213	0.029
		一般技工	工日	0.372	0.050
		高级技工	工日	0.479	0.064
材 料	水泥 综合	kg	17.800	-	
	砂子	kg	20.450	-	
	普通石碴	kg	10.600	-	
	石屑	kg	4.540	-	
	氢氧化钠（烧碱）	kg	0.100	-	
	其他材料费	%	1.00	-	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.007	-	

### 第三节 其它仿古项目抹灰

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1232		
项 目		门窗框抹灰		
名 称		剁斧石		
单 位		消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.979	
	其 中	普工	工日	0.195
		一般技工	工日	0.343
		高级技工	工日	0.441
材 料	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.014	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	-	
	普通石碴	kg	12.000	
	石屑	kg	5.140	
	其他材料费	%	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.006	

工作内容：调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1233	3-1234	3-1235	3-1236	
项 目			须弥座、冰盘檐抹灰				
			麻刀灰	水泥砂浆	剁斧石		
普通水泥		白水泥					
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	-	0.741	1.995	1.995
	其 中	普工	工日	-	0.149	0.399	0.399
		一般技工	工日	-	0.259	0.698	0.698
		高级技工	工日	-	0.333	0.898	0.898
材 料	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	-	0.015	0.025	0.018
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	-	0.012	-	-
	普通石碴		kg	-	-	22.910	22.810
	石屑		kg	-	-	6.890	6.890
	白灰		kg	17.930	-	-	-
	青灰		kg	3.060	-	-	-
	麻刀		kg	0.890	-	-	-
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.007	0.007	0.011	0.009

工作内容：调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1237	3-1238	
项 目			须弥座、冰盘檐抹灰		
			水刷石（普通）	水刷石（美术）	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	0.513	0.513
	其 中	普工	工日	0.102	0.102
		一般技工	工日	0.180	0.180
		高级技工	工日	0.231	0.231
材 料	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	0.018	0.018
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	-	-
	普通石碴		kg	18.690	-
	美术石碴		kg	-	18.690
	其他材料费		%	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.007	0.007

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1239	3-1240		
项 目		零星抹灰	抹瓦口		
名 称		抹白麻刀灰	水泥砂浆		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.238	0.120	
	其 中	普工	工日	0.048	0.024
		一般技工	工日	0.083	0.042
		高级技工	工日	0.107	0.054
材 料	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	-	0.005	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	-	0.003	
	白灰	kg	10.800	-	
	麻刀	kg	0.540	-	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.004	0.002	

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碴及养护等。

**计量单位：m<sup>2</sup>**

定额编号		3-1241	3-1242		
项 目		木门窗后塞口堵缝	腰线、挑檐、窗台榻板		
名 称		水泥砂浆	剁斧石		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.038	1.644	
	其 中	普工	工日	0.008	0.329
		一般技工	工日	0.013	0.575
		高级技工	工日	0.017	0.740
材 料	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.002	0.022	
	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	-	-	
	豆石	m <sup>3</sup>	-	10.910	
	普通石碴	kg	-	16.060	
	石屑	kg	-	6.880	
	其他材料费	%	1.00	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.001	2.736	

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1243	3-1244	3-1245	
项 目			小品			
			水泥砂浆	剁斧石(普通水泥)	剁斧石(白水泥)	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	0.352	1.002	1.002
	其 中	普工	工日	0.071	0.200	0.200
		一般技工	工日	0.123	0.351	0.351
		高级技工	工日	0.158	0.451	0.451
材 料	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	0.015	0.002	0.002
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	0.001	0.002	0.007
	普通石碓		kg	-	11.640	11.640
	石屑		kg	-	4.990	4.990
	其他材料费		%	1.00	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.004	0.003	0.005

**工作内容：**调制灰浆、材料输、搭拆3.6以内的简易脚手架、清理基层、抹灰、找平、罩面、轧光、剁斧、刷粘、石碓及养护等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1246	3-1247	
项 目			小品		
			水刷石(普通水泥)	水刷石(白水泥)	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	0.447	0.607
	其 中	普工	工日	0.090	0.122
		一般技工	工日	0.156	0.212
		高级技工	工日	0.201	0.273
材 料	水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	0.009	0.009
	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	0.007	-
	普通石碓		kg	16.610	-
	美术石碓		kg	-	16.610
	其他材料费		%	1.00	1.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	0.006	0.005

# 第八章 油漆彩画工程

## 第八章 油漆彩画工程

### 说 明

一、本章包括：地仗、油漆、彩画、饰金贴金**四节**。

二、本章各节子目以单项工程项目为整体、综合各工程部位的相同工序编制的，因此，凡工序相同的子目，均不再划分工程部位，均执行本定额相同的工程项目的综合子目。

三、本章各节定额中的饰金子目，均按饰钛金粉编制的（已考虑了搭设工作帐子因素），如实际需要饰金（铜）箔者，按下列附表换算其金（铜）箔的用量。

钛金粉每千克重折算金（铜）箔数量表

名称	赤金箔	库金箔	铜箔
数量（张）	3400	2720	2700
每张规格（mm）	83.3×83.3	93.3×93.3	100×100

四、凡使用铜箔者，按其油活饰金、彩画饰金相应子目，增加丙稀酸清漆一道，每平方米 5.80 元。

五、本章第四节饰金子目中的“平面沥粉”，适用于无雕刻的山花板、挂檐板上沥粉以及其他部位无雕刻的沥粉（如裙板、绦环板等）。第三节彩画定额中的沥粉工序已包括在各相应的定额子目中，不得再重复计取第**四节**“平面沥粉”子目。

六、地仗分层做法表见附表一。

七、彩画内容简表见附表二。

八、本章中几个术语的释义：

1. 上架大木：泛指自檐枋下皮算起的以上（包括柱头在内）所有的梁、枋、

板、檩、瓜柱、柁墩、角背、雷公柱、角梁、宝瓶、由戗、燕尾枋、博脊板、棋枋板、镶嵌象眼山花板、柁档板、承重、楞木、木楼板底面及梁枋檩等露明的榫头、箍头部分。

2. 下架大木：自檐枋下皮以下的各种柱、抱框、榻板、风槛、门簪、门枕、门头板、走马板、筒子板（包括什锦门、窗套）、大门、屏门、木（栈）板墙、木地板、木楼梯等。

3. “白活”：是指苏式彩画在包袱、枋心、池子、聚锦等部位的白地上，泛画山水、人物、翎毛、花卉等图案的做法。

4. “五大线”：指箍头线、枋心线、盒子线、皮条线、岔口线。

## 工程量计算规则

一、地仗、油漆及油活饰金工程量计算规则见附表三。

彩画及画活饰金工程量计算规则见附表四。

二、每攒斗拱面积折算表见附表五。

三、喷刷粉饰工程量计算规则见附表六。

附表一 地仗分层做法表

地仗项目		分层作法（按施工操作顺序）
一布四灰		汁浆、捉缝灰、通灰、糊布、中灰、细灰、钻生桐油
一布五灰		汁浆、捉缝灰、通灰、糊布、压布灰、中灰、细灰、钻生桐油
一麻五灰		汁浆、捉缝灰、通灰、粘麻、压麻灰、中灰、细灰、钻生桐油
单皮灰	四道灰	汁浆、捉缝灰、通灰、中灰、细灰、钻生桐油
	三道灰	汁浆、捉缝灰、中灰、细灰、钻生桐油
	二道灰	汁浆、中灰捉缝、满细灰、钻生桐油
	一道半灰	汁浆、中灰捉缝、找细灰、钻生桐油

附表二 彩画内容简表

定额名称		图案简要内容
金龙、龙凤和玺	高	贯套箍头、枋心、藻头、盒子、岔角做彩云，挑檐枋、平板枋、桃尖梁头均为片金图案作法。
	中	贯套箍头、挑檐枋、平板枋为片金图案作法。
	普	素箍头、挑檐枋、桃尖梁头不做片金图案作法
	中	素箍头、挑檐枋、平板枋、金琢墨草，均为沥粉片



龙草和		金花纹（包括平板枋做轱辘草攒退）
玺	普	素箍头、挑檐枋、平板枋、桃尖梁头不做片金，草为攒退活或爬粉作法
和玺加苏画		和玺彩画的格式作法，在枋心、藻头、盒子部位画人物山水、花鸟鱼虫及瑞兽等苏画画题。
金琢墨石碾玉		所有大线及旋子各路瓣均沥粉饰金退晕。旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头均沥粉饰金，枋心画龙锦
烟琢墨石碾玉		五大线沥粉饰金退晕，旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头沥粉饰金，枋心画龙锦，平板枋画降幕云、梔花墨线退晕
金线大点金		五大线沥粉饰金退晕，旋子与梔花均为墨线不退晕，旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头沥粉饰金，枋心画龙锦，平板枋画降幕云、云纹沥粉饰金退晕
金线大点金加苏画		金线大点金的格式作法，枋心、盒子做白活，画人物山水、花鸟鱼虫瑞兽等苏画画题。
墨 线大 点金	龙锦枋心	枋心画龙锦，各大线与旋子、梔花均为墨线不退晕，旋眼、梔花心、菱角地、宝剑头沥粉饰金，平板枋画降幕云、云纹梔花均为墨线
	一字枋心	枋心画“一一”字（或称一统天下），其他同上
墨 线大 点金	夔龙黑叶子花枋心	枋心画夔龙黑叶子花，除旋眼、梔花心饰金外，其他各处均不饰金
	一字枋心	枋心画“一一”字其他同上

雅 伍墨	夔龙黑叶子 花枋心	枋心画夔龙黑叶子花，整租彩画不饰金不退晕，旋子用黑白线画在青绿底色上，平板枋画梔花
	一字枋心	枋心画“——”字其他同上
	夔龙枋心	枋心画夔龙，黄色做底色，上衬青绿旋花瓣和白线条均退晕，不饰金
雄 黄玉	素枋心	枋心不画图案，其他同上
金琢墨苏画		箍头、卡子在退晕的外轮廓加饰金边线，烟云软、硬调换，烟云退晕层次七至九道，包袱做白活
金 线苏 画	色卡子	箍头、卡子用颜色攒退活不饰金，箍头线、包袱线、聚锦壳、池子线、柁头边框线沥粉饰金，包袱做白活
	片金卡子	箍头、卡子饰金，其他同上
	片金箍头卡子	箍头心及卡子均饰金，其他同上
黄线苏画		主要线条均用黄线，不饰金，箍头多画单色联珠、回纹并退晕，软、硬卡子，包袱做白活
海漫 苏画	素箍头、有卡子	不做枋心或包袱，也无白活，只做素箍头、色卡子，青地部位画红、兰、白流云；绿地部位画黑叶子花
	素箍头、无卡子	素箍头无卡子，其他同上
金线海漫锦彩画		各种色地画锦纹图案，线路饰金
掐箍头		只画箍头、柱头、柁头，其余部位均刷红油漆
掐箍头搭包袱		在掐箍头的基础上搭做包袱、白活，但在箍头与包袱之间的空地上无任何彩画，只刷红油
斑竹彩画		只画斑竹纹，无其他彩画图案；多用于椽望及上下

		架大木部位	
白活	人物及线法	在苏式彩画白活部位画人物故事或线法楼台殿阁等	
	动物及翎毛、花卉	在苏式彩画白活部位画瑞兽、鸟禽、鱼虫及桃、柳、梅、兰、竹、菊、牡丹、灵芝等吉祥图案	
	墨山水、洋山水	中国墨山水画及洋山水技法的风景画	
	聚锦	画于聚锦部位，画题同包袱	
新式彩画	油地沥	满做 新式彩画做法仿苏式彩画格调，以油漆代替颜色绘画图案，箍头、卡子、包袱做片金图案	
	粉饰金		掐箍头 做法同上，但只做箍头、柱头、柁头。其他部位均不做彩画
	满金琢墨做法		箍头、藻心、枋心、盒子的大线及其内的花纹饰金退晕
	金琢墨作法	素箍头、活枋心	同金琢墨苏画做法，素箍头、箍头、藻头及大线饰金退晕，枋心画各种图案
		素箍头、素枋心	做法同金琢墨、素箍头、枋心无图题
	局部饰金作法		主要大线饰金，枋心、盒子内花纹的蕊、花蕾点金
	各种不饰金作法		各种图案均不饰金
仿明式彩画	饰金	仿明式彩画特点，色彩以青、绿为主，纹样庄严，结构严谨，配列均衡，风格素雅。线路沥粉饰金，有晕色，枋心有花纹	
	不饰金	做法同上，但各部均不沥粉饰金	

附表三 地仗、油饰及油活饰金工程量计算规则

部位	计算规则	计量单位	备注
山花板	按图示垂直投影尺寸 (山花底长×高) ×1/2	m <sup>2</sup>	地仗、油饰、饰金均按此公式
挂檐板、挂落版	按图示垂直投影尺寸，长×宽	m <sup>2</sup>	
悬山博风板	按图示垂直投影尺寸，长×宽×2面	m <sup>2</sup>	不扣除檩窝所占面积，底边亦不增加
连檐瓦口	长×高（长按大连檐，高按大连檐下楞至瓦口尖）	m <sup>2</sup>	
椽头	长×高（长按大连檐，高按椽子自身高或直径），单层椽头者，面积×0.5	m <sup>2</sup>	硬山建筑，长度应算至墀头里皮悬山部分亦按此公式合并计算
椽望	按露明部分的斜面积×2计算（椽子不在计算）	m <sup>2</sup>	
上、下架大木	以图示尺寸按展开面积计算	m <sup>2</sup>	
木地（楼）板	按图示尺寸，长×宽	m <sup>2</sup>	
雀替、隔架科、花牙子	长×高（大头高×长边长）	m <sup>2</sup>	两面做着×2

花板	按图示尺寸，长×宽	m <sup>2</sup>	两面做着×2
垂头柱	按图示尺寸，周长×高	m <sup>2</sup>	方形垂柱加柱底面积
大门、屏门及迎风板	按图示尺寸，长×宽×2 面	m <sup>2</sup>	
筒子板、护墙板等	按图示尺寸，长×宽	m <sup>2</sup>	木踢脚亦按此公式合并计算
扇及推窗	按图示尺寸，长×宽×2 面	m <sup>2</sup>	不扣除心屉面积
风门	按图示尺寸(包括风门上的门屉尺寸) 长×高×2 面	m <sup>2</sup>	
各种窗屉、扇心屉	按图示尺寸，长×高	m <sup>2</sup>	单层双面做×1.5; 双层双面做×2
楣子、栏杆	按图示尺寸，长×高×2	m <sup>2</sup>	框外的延伸部分，不计量面积
天花、支条	按图示顶棚外围边线，长×宽，	m <sup>2</sup>	算天花不扣支条面积; 算支条不扣天花面积
匾联	按匾联的垂直投影面积长×宽	m <sup>2</sup>	含匾字、匾钩及如意钉工程量以内。
云盘线饰金	长×宽 (按云盘线所在的裙板、绦环板、挂檐板的单面面积)	m <sup>2</sup>	

两炷香, 双皮条线饰金	长×宽 (按所在扇或槛窗的单面面积)	m <sup>2</sup>	
菱花扣饰金	长×宽 (按其所在心屉的单面面积)	m <sup>2</sup>	
框线饰金	长×宽 (按饰金线的长度×宽度)	m <sup>2</sup>	
门钹、门簪饰金	按实物外围最大矩形面积	m <sup>2</sup>	
门钉、梅花钉饰金	$2 \times \pi \times R \times h \times \text{个数}$	m <sup>2</sup>	式中 R=钉半径, h=钉高
望柱头、花瓶、槿板饰金	按木栏杆的单面面积	m <sup>2</sup>	

附表四 彩画及画活饰金工程量计算规则表

部位	计算规则	计量单位	备注
椽头	长×宽(同油饰计算规则)	m <sup>2</sup>	(同油饰)
上架大木	长×宽(按图示展开面积)	m <sup>2</sup>	苏式彩画, 不扣除“白活”所占面积
掐箍头及搭包袱	长×宽(按图示展开面积)	m <sup>2</sup>	不扣除间夹的油饰面积
天花、支条	长×宽(同油饰计算规则)	m <sup>2</sup>	(同油饰)
灯花	按图示灯花外边线计算	m <sup>2</sup>	
雀替、隔架科、花牙子	长×宽(同油饰计算规则)	m <sup>2</sup>	(同油饰)

楣子、栏杆	长×高(同油饰计算规则)	m <sup>2</sup>	(同油饰)
白活	按单体面积 1.5m <sup>2</sup> 为准, 1.5~2.0m <sup>2</sup> 者×1.5 系数, 2.0m <sup>2</sup> 以上者×2	块	0.2m <sup>2</sup> 以内者 执行聚锦定额
麻叶云拱	长×宽(同油饰计算规则)	m <sup>2</sup>	
斗拱	详《斗拱面积折算表》附表五	m <sup>2</sup>	

附表五 每攒斗拱展开面积折算表

斗拱分类名称	5cm 斗口	6cm 斗口	7cm 斗口	8cm 斗口	9cm 斗口	10cm 斗口	荷包眼 边相当 于斗拱 面积的%	斜盖斗 板相当 于斗拱 面积的%	斗拱的 掏里面 积相当 于斗拱 面积的%
一斗三升	0.232	0.334	0.455	0.594	0.752	0.928	2.4		
一斗二升交麻叶	0.257	0.37	0.503	0.657	0.832	1.027	2.1		
三踩单翘品字科	0.412	0.593	0.807	1.054	1.334	1.647	6.6	12	10
三踩单昂	0.523	0.753	1.025	1.339	1.695	2.092	3.9	10	7.9
五踩重翘品字科	0.694	0.999	1.36	1.776	2.248	2.775	5.4	17	28
五踩单翘单昂	0.801	1.153	1.57	2.05	2.595	3.203	3.8	15	24
五踩琵琶后科尾	1.121	1.615	2.198	2.871	3.634	4.486	2.4		
七踩三翘品字科	1.109	1.596	2.173	2.838	3.592	4.434	4.8	17	23
七踩单翘重昂	1.178	1.696	2.308	3.015	3.816	4.711	3.4	16	22
九踩四翘品字科	1.477	2.216	2.894	3.78	4.784	5.906	4.7	18	19
九踩重翘重昂	1.531	2.204	3.00	3.919	4.960	6.123	3.6	17	18
九踩单翘三昂	1.563	2.251	3.064	4.002	5.085	6.253	3.1	17	18

十一踩重翘三昂	1.925	2.773	3.774	4.929	6.238	7.702	3.3	17	17
单拱垫拱板	0.046	0.067	0.091	0.119	0.151	0.186			
重拱垫拱板	0.057	0.082	0.112	0.146	0.185	0.228			

注：1. 斗拱展开面积包括斗拱各分件正面、底面、两侧面及正心枋、拽枋正面、底面、挑檐枋底面的面积。

2. 为适应室内外做法不同的需要，表中数量均为斗拱（沿垫拱板位置分界）的单面面积。

3. 昂、翘斗拱，按表中口份、踩数的相应量（不分平身科、柱头科）执行；遇品字、平座斗拱，按其相应量乘表中系数执行。

4. 角科斗拱，按表中相应量乘下列系数：外拽（室外） $\times 3.5$ ，内拽（室内）面 $\times 1.5$ ，牌楼（包括内外双面） $\times 6$ 。

附表六 喷刷粉饰工程量计算规则表

部位	计算规则	计量单位	备注
抹灰面粉饰	按实做面积计算，扣除门窗洞口，不扣除踢脚线 $0.5\text{m}^2$ 以内的孔洞，但门窗洞口的侧面积也不增加	$\text{m}^2$	
墙裙喷刷切活	同上	$\text{m}^2$	
墙边拉线	按单线长度计算	$\text{m}^2$	做双线者 $\times 2$
国画染料、广告色彩画	按设计图示以面积计算		



## 第八章 油漆彩画工程

## 第一节 地仗

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1248	3-1249	3-1250	
项 目			上、下架			
			一麻五灰	一布五灰	一布四灰	
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日		工日	1.150	1.036	0.836
	其 中	普工	工日	0.229	0.207	0.167
		一般技工	工日	0.403	0.363	0.293
		高级技工	工日	0.518	0.466	0.376
材  料	熟桐油		kg	0.290	0.310	0.350
	生桐油		kg	0.250	0.250	0.250
	玻璃丝布		m <sup>2</sup>	-	5.200	4.120
	血料		kg	5.940	5.670	5.780
	砖灰		kg	6.230	6.020	5.220
	灰油		kg	1.460	1.380	1.160
	精梳麻		kg	0.300	-	-
	面粉		kg	0.260	0.240	0.210
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1251	3-1252	3-1253	3-1254	
项 目			上、下架				
			四道灰	三道灰	二道灰	一道半灰	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	0.684	0.599	0.456	0.162
	其 中	普工	工日	0.137	0.119	0.091	0.032
		一般技工	工日	0.239	0.210	0.160	0.057
		高级技工	工日	0.308	0.270	0.205	0.073
材  料	熟桐油		kg	0.430	0.310	0.080	0.050
	生桐油		kg	0.240	0.170	0.080	0.130
	血料		kg	4.160	3.780	1.250	0.430
	砖灰		kg	5.090	3.670	1.430	0.380
	灰油		kg	0.830	0.420	0.060	-
	面粉		kg	0.150	0.080	0.010	-
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1255	3-1256		
项 目		上、下架			
		混凝土面地仗			
名 称		血料砖灰	乳胶水泥		
单 位		消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.599	0.456	
	其 中	普工	工日	0.119	0.091
		一般技工	工日	0.210	0.160
		高级技工	工日	0.270	0.205
材  料	水泥 综合	kg	0.350	-	
	熟桐油	kg	-	0.240	
	纤维素	kg	0.100	-	
	乳胶	kg	0.100	-	
	生桐油	kg	0.180	0.160	
	血料	kg	-	2.750	
	砖灰	kg	4.570	2.780	
	灰油	kg	-	0.300	
	面粉	kg	-	0.050	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1257	3-1258		
项 目		雕刻			
		一麻五灰	一布五灰		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	2.026	1.690	
	其 中	普工	工日	0.405	0.337
		一般技工	工日	0.709	0.592
		高级技工	工日	0.912	0.761
材  料	白面	kg	0.342	0.312	
	血料	kg	7.067	6.583	
	砖灰	kg	7.520	7.238	
	灰油	kg	1.923	1.752	
	生桐油	kg	0.250	0.250	
	光油	kg	0.330	0.330	
	汽油 综合	kg	0.010	0.010	
	精梳麻	kg	0.035	-	
	玻璃布	m	-	5.200	
	生石灰粉	kg	0.064	0.058	
	砂布	张	0.165	0.165	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1259		
项 目		雕刻		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	1.030	
	其 中	普工	工日	0.205
		一般技工	工日	0.361
		高级技工	工日	0.464
材  料	白面	kg	0.148	
	血料	kg	4.150	
	砖灰	kg	5.200	
	灰油	kg	0.842	
	生桐油	kg	0.250	
	光油	kg	0.330	
	汽油 综合	kg	0.020	
	生石灰粉	kg	0.028	
	砂布	张	0.200	
	其他材料费	%	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1260	3-1261	3-1262	3-1263	3-1264		
项 目		榻扇、槛窗						
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日	工日	1.150	1.036	2.941	0.240	0.078	
	其 中	普工	工日	0.229	0.207	0.589	0.048	0.016
		一般技工	工日	0.403	0.363	1.029	0.084	0.027
		高级技工	工日	0.518	0.466	1.323	0.108	0.035
材  料	白面	kg	0.508	0.496	0.306	0.022	-	
	血料	kg	11.238	11.028	8.362	0.280	0.140	
	砖灰	kg	12.972	12.780	10.400	-	-	
	灰油	kg	2.868	2.804	1.732	0.124	-	
	光油	kg	-	-	0.660	-	-	
	熟桐油	kg	0.660	0.660	-	-	-	
	生桐油	kg	0.450	0.450	0.450	-	-	
	生石灰粉	kg	-	-	0.066	0.004	-	
	精梳麻	kg	0.500	-	-	-	-	
	玻璃布	m	-	7.040	-	1.066	-	
	滑石粉	kg	-	-	-	-	-	
	淋浆灰	kg	-	-	-	-	0.280	
	汽油 综合	kg	-	-	0.044	-	-	
	砂布	张	-	-	0.330	-	-	
其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	-		

## 第二节 油漆

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1265		
项 目		满刮血料腻子 醇酸调和漆三道		
		上架、下架、其他木材面		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.194
	其 中	普工	工日	0.039
		一般技工	工日	0.068
		高级技工	工日	0.087
材  料	血料		kg	0.070
	光油		kg	0.010
	滑石粉		kg	0.065
	土粉子		kg	0.065
	石膏粉		kg	0.010
	醇酸调和漆 各色		kg	0.294
	醇酸稀料		kg	0.011
	汽油 综合		kg	0.025
	砂纸		张	0.220
	其他材料费		%	2.00

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1266		
项 目		满刮血料腻子 醇酸调和漆三道		
		连檐、瓦口、椽头、山花板、斗拱等零星构件		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.295
	其 中	普工	工日	0.059
		一般技工	工日	0.103
		高级技工	工日	0.133
材  料	血料		kg	0.065
	光油		kg	0.010
	汽油 综合		kg	0.025
	滑石粉		kg	0.120
	石膏粉		kg	0.015
	醇酸调和漆 各色		kg	0.236
	砂纸		张	0.100
	其他材料费		%	2.00

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1267		
项 目		满刮血料腻子 醇酸调和漆三道		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.454
	其 中	普工	工日	0.091
		一般技工	工日	0.159
		高级技工	工日	0.204
材  料	血料	kg	0.140	
	光油	kg	0.030	
	滑石粉	kg	0.120	
	土粉子	kg	0.120	
	石膏粉	kg	0.016	
	汽油 综合	kg	0.033	
	醇酸调和漆 各色	kg	0.522	
	砂纸	张	0.400	
	其他材料费	%	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1268		
项 目		满刮血料腻子 醇酸磁漆三道		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.194
	其 中	普工	工日	0.039
		一般技工	工日	0.068
		高级技工	工日	0.087
材  料	血料	kg	0.070	
	光油	kg	0.010	
	滑石粉	kg	0.065	
	土粉子	kg	0.065	
	石膏	kg	0.010	
	醇酸磁漆	kg	0.294	
	醇酸稀料	kg	0.011	
	汽油 综合	kg	0.025	
	砂纸	张	0.220	
其他材料费	%	2.00		

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1269		
项 目		满刮血料腻子 醇酸磁漆三道		
		连檐、瓦扣、椽头、山花板、斗拱等零星构件		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.295
	其 中	普工	工日	0.059
		一般技工	工日	0.103
		高级技工	工日	0.133
材 料	血料		kg	0.065
	光油		kg	0.010
	汽油 综合		kg	0.025
	滑石粉		kg	0.120
	石膏		kg	0.015
	醇酸磁漆		kg	0.236
	砂纸		张	0.100
	其他材料费		%	2.00

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1270		
项 目		满刮血料腻子 醇酸磁漆三道		
		椽子、望板、木装修、雀替、花活		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.454
	其 中	普工	工日	0.091
		一般技工	工日	0.159
		高级技工	工日	0.204
材 料	血料		kg	0.140
	光油		kg	0.030
	滑石粉		kg	0.120
	土粉子		kg	0.120
	石膏粉		kg	0.016
	汽油 综合		kg	0.033
	醇酸磁漆		kg	0.522
	砂纸		张	0.400
其他材料费		%	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1271		
项 目		罩光油		
		上架、下架、其他木材面		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.053
	其 中	普工	工日	0.010
		一般技工	工日	0.019
		高级技工	工日	0.024
材 料	光油	kg	0.063	
	砂纸	张	0.150	
	其他材料费	%	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1272		
项 目		罩光油		
		连檐、瓦扣、椽头、山花板、斗拱等零星构件		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日		工日	0.067
	其 中	普工	工日	0.014
		一般技工	工日	0.023
		高级技工	工日	0.030
材 料	熟桐油	kg	0.060	
	其他材料费	%	2.00	

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1273	
项 目		罩光油	
名 称		单 位	消 耗 量
人	合计工日	工日	0.071
	其 中	普工	0.014
		一般技工	0.025
		高级技工	0.032
材 料	光油	kg	0.060
	砂纸	张	0.220
	其他材料费	%	2.00

### 第三节 彩画

工作内容: 按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位: m<sup>2</sup>

定额编号		3-1274		3-1275		3-1276	
项 目		椽头					
名 称		单 位	消 耗 量				
			飞椽头、黄万字檐椽头、黄边画面花图、墨虎眼				
人	合计工日	工日	1.539	1.710	2.964		
	其 中	普工	0.307	0.341	0.593		
		一般技工	0.539	0.599	1.037		
		高级技工	0.693	0.770	1.334		
材 料	乳胶	kg	0.110	0.110	0.110		
	章丹	kg	0.020	0.020	0.020		
	群青	kg	0.030	0.030	-		
	石黄	kg	0.040	0.040	0.040		
	松烟	kg	0.020	0.020	0.020		
	银珠	kg	0.010	0.010	0.010		
	巴黎绿	kg	0.020	0.020	0.020		
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00		



工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1277	3-1278	3-1279	3-1280	3-1281	3-1282	3-1283		
项 目		上架								
		雅五墨		雄黄玉		黄线苏画（ 规矩活部分 ）	海墁苏画箍头			
		一字枋心	夔龙黑叶子花	素枋心	夔龙枋心		有卡子	无卡子		
名 称		单 位	消 耗 量							
人 工	合计工日		工日	0.960	1.026	0.988	1.055	1.387	1.055	0.865
	其 中	普工	工日	0.192	0.205	0.197	0.211	0.278	0.211	0.173
		一般技工	工日	0.336	0.359	0.346	0.369	0.485	0.369	0.303
		高级技工	工日	0.432	0.462	0.445	0.475	0.624	0.475	0.389
材 料	醇酸调和漆 各色		kg	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
	大白粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160	0.080	-	0.160
	滑石粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
	乳胶		kg	0.080	0.080	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080
	章丹		kg	0.030	0.160	0.160	0.160	0.050	0.060	0.060
	群青		kg	0.040	0.040	0.030	0.030	0.040	0.040	0.040
	石黄		kg	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.020	0.020
	松烟		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	乳胶漆		kg	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
	银珠		kg	0.010	0.010	-	-	0.010	0.010	0.010
	巴黎绿		kg	0.110	0.110	0.040	0.040	0.090	0.110	0.110
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1284	3-1285	3-1286	3-1287		
项 目		上架					
		人物及线法	动物及翎毛花卉	墨山水、洋山水（ 风景画）	聚锦		
		消 耗 量					
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	合计工日		工日	3.572	2.527	2.641	0.409
	其 中	普工	工日	0.715	0.506	0.529	0.082
		一般技工	工日	1.250	0.884	0.924	0.143
		高级技工	工日	1.607	1.137	1.188	0.184
材 料	大白粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160
	滑石粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160
	乳胶		kg	0.150	0.150	0.150	0.030
	章丹		kg	0.050	0.050	0.050	0.010
	群青		kg	0.050	0.050	0.050	0.010
	石黄		kg	0.050	0.050	0.050	0.010
	松烟		kg	0.010	0.010	0.010	0.010
	乳胶漆		kg	0.120	0.120	0.120	0.120
	银珠		kg	0.050	0.050	0.050	0.010
	巴黎绿		kg	0.200	0.200	0.200	0.040
	国画色		支	3.000	3.000	3.000	0.600
	墨块		块	0.500	0.500	0.500	0.100
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1288	
项 目		斗拱彩画	
名 称		单 位	消 耗 量
人	合计工日	工日	0.361
	其 中	普工	0.073
		一般技工	0.126
		高级技工	0.162
材 料	乳胶	kg	0.110
	群青	kg	0.040
	石黄	kg	0.040
	松烟	kg	0.020
	巴黎绿	kg	0.100
	其他材料费	元	2
	其他材料费	%	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1289		3-1290	
项 目		雀替（包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花牙子彩画		花板、云龙板彩画	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.789	0.067	
	其 中	普工	0.158	0.014	
		一般技工	0.276	0.023	
		高级技工	0.355	0.030	
材 料	色调和漆	kg	0.050	-	
	熟桐油	kg	-	0.060	
	乳胶	kg	0.120	-	
	章丹	kg	0.050	-	
	群青	kg	0.020	-	
	巴黎绿	kg	0.100	-	
	其他材料费	%	2.00	-	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1291		
项 目		垂柱头、雷公柱及交金灯笼柱垂头彩画		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	0.789	
	其 中	普工	工日	0.158
		一般技工	工日	0.276
		高级技工	工日	0.355
材 料	色调和漆	kg	0.050	
	乳胶	kg	0.120	
	章丹	kg	0.050	
	群青	kg	0.020	
	巴黎绿	kg	0.100	
	其他材料费	%	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1292		
项 目		楣子彩画		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	0.684	
	其 中	普工	工日	0.137
		一般技工	工日	0.239
		高级技工	工日	0.308
材 料	乳胶	kg	0.040	
	章丹	kg	0.070	
	群青	kg	0.040	
	石黄	kg	0.020	
	银珠	kg	0.010	
	巴黎绿	kg	0.070	
	其他材料费	%	-	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1293	3-1294	3-1295	3-1296	3-1297	
项 目			墙边彩画					
			刮腻子、刷乳胶漆 漆三道	一道腻子、喷刷 大白浆	刷白水泥	喷刷铁红浆	喷刷米黄浆	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.133	0.029	0.019	0.057	0.067
	其 中	普工	工日	0.026	0.006	0.003	0.011	0.014
		一般技工	工日	0.047	0.010	0.007	0.020	0.023
		高级技工	工日	0.060	0.013	0.009	0.026	0.030
材  料	白水泥	kg	-	-	1.640	-	-	
	大白粉	kg	-	0.410	-	0.060	0.060	
	色粉	kg	0.120	0.010	0.010	-	-	
	滑石粉	kg	0.420	-	-	-	-	
	乳液型建筑胶粘剂	kg	-	-	0.320	-	-	
	纤维素	kg	0.010	0.010	-	0.010	0.020	
	乳胶	kg	0.040	0.020	-	0.030	0.030	
	地板黄	kg	-	-	-	-	0.020	
	乳胶漆	kg	0.410	-	-	-	-	
	氧化铁红	kg	-	-	-	0.170	-	
	血料	kg	-	-	-	0.030	-	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1298	3-1299	3-1300	3-1301	3-1302	
项 目			墙边彩画				廊芯彩画	
			喷刷灰浆	切活	拉油线	拉水线		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	0.057	2.736	0.038	0.029	1.429
	其 中	普工	工日	0.011	0.547	0.008	0.006	0.286
		一般技工	工日	0.020	0.958	0.013	0.010	0.500
		高级技工	工日	0.026	1.231	0.017	0.013	0.643
材  料	醇酸磁漆	kg	-	-	0.006	-	-	
	醇酸稀释剂	kg	-	-	0.010	-	-	
	大白粉	kg	0.060	-	-	-	0.160	
	色粉	kg	-	-	-	0.010	-	
	滑石粉	kg	-	-	-	-	0.160	
	纤维素	kg	0.020	-	-	-	-	
	乳胶	kg	0.030	0.110	-	0.010	0.150	
	章丹	kg	-	-	-	-	0.050	
	群青	kg	-	0.160	-	-	0.010	
	石黄	kg	-	-	-	-	0.150	
	松烟	kg	-	-	-	-	0.010	
	乳胶漆	kg	-	-	-	-	0.120	
	巴黎绿	kg	-	0.390	-	-	-	
	国画色	支	-	-	-	-	3.000	
	墨块	块	-	-	-	-	0.500	
其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1303	
项 目			国画颜料、广告色彩画	
名 称			单 位	消 耗 量
人	合计工日		工日	1.056
	其 中	普工	工日	0.211
		一般技工	工日	0.370
		高级技工	工日	0.475
材 料	大白粉		kg	0.100
	滑石粉		kg	0.100
	乳胶		kg	0.150
	章丹		kg	0.050
	群青		kg	0.010
	石黄		kg	0.100
	松烟		kg	0.010
	乳胶漆		kg	0.120
	国画色		支	5.000
	墨块		块	0.500
	其他材料费		%	2.00

#### 第四节 饰金、贴金

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1304	3-1305	3-1306	
项 目			立闸、山花板油漆饰金		博风板饰金油漆	
名 称			消 耗 量			
人	合计工日		工日	1.083	0.608	1.938
	其 中	普工	工日	0.217	0.121	0.388
		一般技工	工日	0.379	0.213	0.678
		高级技工	工日	0.487	0.274	0.872
材 料	大白粉		kg	0.430	0.430	0.040
	熟桐油		kg	0.010	0.010	-
	乳胶		kg	0.090	0.090	-
	钛金粉		kg	-	0.035	0.061
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1307	3-1308		
项 目		挂檐（落）板饰金油漆			
名 称		消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.836	0.722	
	其 中	普工	工日	0.167	0.144
		一般技工	工日	0.293	0.253
		高级技工	工日	0.376	0.325
材 料	大白粉	kg	0.030	0.030	
	熟桐油	kg	-	-	
	钛金粉	kg	0.035	0.020	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1309		
项 目		框线、门簪贴金		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	1.938	
	其 中	普工	工日	0.388
		一般技工	工日	0.678
		高级技工	工日	0.872
材 料	大白粉	kg	0.040	
	钛金粉	kg	0.061	
	其他材料费	%	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1310	3-1311	3-1312		
项 目		木门饰金油漆				
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	0.808	0.143	0.285	
	其 中	普工	工日	0.161	0.029	0.057
		一般技工	工日	0.283	0.050	0.100
		高级技工	工日	0.364	0.064	0.128
材 料	大白粉	kg	0.020	0.020	0.020	
	熟桐油	kg	-	-	-	
	钛金粉	kg	0.014	0.005	0.006	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1313	3-1314		
项 目		门钹、门钉饰金	面页饰金		
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	1.938	0.960	
	其 中	普工	工日	0.388	0.192
		一般技工	工日	0.678	0.336
		高级技工	工日	0.872	0.432
材 料	大白粉	kg	0.040	0.020	
	钛金粉	kg	0.061	0.061	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1315		
项 目		榻扇上蜡		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	0.403	
	其 中	普工	工日	0.081
		一般技工	工日	0.141
		高级技工	工日	0.181
材 料	醇酸调和漆 各色	kg	0.015	
	大白粉	kg	0.090	
	清油	kg	0.010	
	色粉	kg	0.050	
	熟桐油	kg	0.035	
	醇酸清漆	kg	0.500	
	其他材料费	%	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1316	3-1317	3-1318		
项 目		匾额饰金油漆		菱花扣饰金		
名 称		清色匾	混色匾饰金			
		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	10.327	14.288	0.475	
	其 中	普工	工日	2.066	2.857	0.095
		一般技工	工日	3.614	5.001	0.166
		高级技工	工日	4.647	6.430	0.214
材 料	醇酸磁漆(各色)	kg	0.330	0.360	-	
	醇酸稀释剂	kg	-	0.030	-	
	大白粉	kg	-	-	0.020	
	漆片 各种规格	kg	0.040	-	-	
	熟桐油	kg	-	0.340	-	
	硝基漆稀释剂	kg	0.850	-	-	
	硝基清漆	kg	0.260	-	-	
	生桐油	kg	-	0.400	-	
	血料	kg	-	5.440	-	
	砖灰	kg	-	5.820	-	
	灰油	kg	-	0.950	-	
	钛金粉	kg	-	0.048	0.020	
	面粉	kg	-	0.170	-	
其他材料费	%	2.00	2.00	2.00		



工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1319		
项 目		其他木材面饰金油漆		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	0.171	
	其 中	普工	工日	0.034
		一般技工	工日	0.060
		高级技工	工日	0.077
材 料	大白粉	kg	0.020	
	钛金粉	kg	0.005	
	其他材料费	%	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1320		3-1321	
项 目		立闸、山花板彩画			
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日	工日	1.083	0.608	
	其 中	普工	工日	0.217	0.121
		一般技工	工日	0.379	0.213
		高级技工	工日	0.487	0.274
材 料	大白粉	kg	0.430	0.430	
	熟桐油	kg	0.010	0.010	
	乳胶	kg	0.090	0.090	
	钛金粉	kg	-	0.035	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：调兑血料腻子及油漆、刮腻子、刷底漆、复找腻子、磨砂纸、油饰、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1322		3-1323		
项 目		挂檐（落）板彩画				
名 称		消 耗 量				
人	合计工日	工日	0.836		0.722	
	其 中	普工	工日	0.167		0.144
		一般技工	工日	0.293		0.253
		高级技工	工日	0.376		0.325
材 料	大白粉	kg	0.030		0.030	
	钛金粉	kg	0.035		0.020	
	其他材料费	%	2.00		2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1324		3-1325		3-1326		3-1327		3-1328		3-1329		
项 目		橡 头												
名 称		单 位		消 耗 量										
人	合计工日	工日	4.902	7.952	11.001	4.332	7.011	9.690						
	其 中	普工	工日	0.980	1.591	2.201	0.867	1.402	1.937					
		一般技工	工日	1.716	2.783	3.850	1.516	2.454	3.392					
		高级技工	工日	2.206	3.578	4.950	1.949	3.155	4.361					
材 料	醇酸磁漆(各色)	kg	0.050	0.050	0.080	0.100	0.100	0.100						
	大白粉	kg	0.490	0.490	0.490	0.430	0.430	0.430						
	色调和漆	kg	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030						
	熟桐油	kg	0.100	0.100	0.110	0.100	0.100	0.100						
	乳胶	kg	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050						
	章丹	kg	-	-	-	0.010	0.010	0.010						
	群青	kg	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050						
	石黄	kg	-	-	-	0.010	0.010	0.010						
	乳胶漆	kg	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090						
	银珠	kg	-	-	-	0.010	0.010	0.010						
	巴黎绿	kg	-	-	-	0.020	0.020	0.020						
	钛金粉	kg	0.044	0.055	0.064	0.035	0.041	0.048						
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1330		
项 目		椽子、望板彩画		
名 称		单 位	消 耗 量	
人	合计工日	工日	1.614	
	其 中	普工	工日	0.323
		一般技工	工日	0.565
		高级技工	工日	0.726
材 料	醇酸磁漆(各色)	kg	0.235	
	醇酸稀释剂	kg	0.391	
	熟桐油	kg	0.020	
	滑石粉	kg	0.165	
	乳胶	kg	0.093	
	钛金粉	kg	0.008	
	其他材料费	%	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1331	3-1332	3-1333	3-1334		
项 目		天花、顶棚彩画					
		天花饰金					
		金琢墨岔角云片金 鼓子彩画	金琢墨岔角云做染 鼓子心彩画	烟琢墨岔角云片金 鼓子心彩画	烟琢墨岔角云做染 及攒退鼓子心彩画		
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日	工日	3.211	3.306	2.537	2.850	
	其 中	普工	工日	0.642	0.661	0.507	0.569
		一般技工	工日	1.124	1.157	0.888	0.998
		高级技工	工日	1.445	1.488	1.142	1.283
材 料	大白粉	kg	0.200	0.180	0.180	0.180	
	色调和漆	kg	0.040	0.040	0.040	0.040	
	熟桐油	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶	kg	0.110	0.110	0.110	0.110	
	章丹	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	群青	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	石黄	kg	0.020	0.020	0.010	0.010	
	松烟	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	银珠	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	巴黎绿	kg	0.060	0.060	0.060	0.060	
	钛金粉	kg	0.025	0.015	0.020	0.009	
	高丽纸	张	1.600	1.600	1.600	1.600	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1335	3-1336	3-1337	3-1338	3-1339	
项 目			天花、顶棚彩画					
			新式天花饰金		天花支条燕尾彩画			
			金琢墨做法	方、圆鼓子心金 线彩画	金琢墨做法燕尾 饰金	烟琢墨做法燕尾 饰金	不饰金	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	2.698	2.442	1.520	1.226	0.988
	其 中	普工	工日	0.540	0.488	0.304	0.245	0.197
		一般技工	工日	0.944	0.855	0.532	0.429	0.346
		高级技工	工日	1.214	1.099	0.684	0.552	0.445
材  料	大白粉		kg	0.200	0.180	0.100	0.080	0.080
	色调和漆		kg	0.040	0.040	0.030	0.020	0.020
	熟桐油		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	乳胶		kg	0.110	0.110	0.080	0.070	0.070
	章丹		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	群青		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	石黄		kg	0.020	0.010	0.010	0.010	0.020
	松烟		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	银珠		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	巴黎绿		kg	0.060	0.060	0.080	0.080	0.080
	钛金粉		kg	0.025	0.009	0.128	0.009	-
	高丽纸		张	1.600	1.600	0.500	0.500	0.500
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1340	3-1341	
项 目			天花、顶棚彩画		
			天花支条		
			刷支条井口线饰金	刷支条拉色井口线	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	0.181	0.067
	其 中	普工	工日	0.037	0.014
		一般技工	工日	0.063	0.023
		高级技工	工日	0.081	0.030
材  料	色调和漆		kg	0.020	-
	乳胶		kg	0.030	0.040
	石黄		kg	-	0.050
	巴黎绿		kg	0.070	0.070
	钛金粉		kg	0.006	-
	其他材料费		%	2.00	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1342	3-1343	3-1344	3-1345	
项 目			灯花彩画				
			金琢墨做法	主要线路饰金做法	主要线路及其他部分局部饰金做法	沥粉无金做法	
名 称		单 位	消 耗 量				
人	合计工日		工日	5.339	3.971	4.313	3.753
	其 中	普工	工日	1.067	0.794	0.862	0.750
		一般技工	工日	1.869	1.390	1.510	1.314
		高级技工	工日	2.403	1.787	1.941	1.689
材  料	大白粉	kg	0.200	0.200	0.200	0.200	
	色调和漆	kg	0.040	0.040	0.040	0.040	
	熟桐油	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶	kg	0.110	0.110	0.110	0.110	
	章丹	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	群青	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	石黄	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	
	松烟	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	银珠	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	巴黎绿	kg	0.060	0.060	0.060	0.060	
	钛金粉	kg	0.025	0.008	0.015	-	
	高丽纸	张	1.600	1.600	1.600	1.600	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1346	3-1347	3-1348	3-1349	3-1350	
项 目			上架				和玺加苏画（规 矩活）饰金	
			金龙和玺、龙凤和玺饰金			龙草和玺饰金		
			高	中	普	中		
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	2.508	2.071	1.777	2.081	1.596
	其 中	普工	工日	0.501	0.414	0.355	0.417	0.319
		一般技工	工日	0.878	0.725	0.622	0.728	0.559
		高级技工	工日	1.129	0.932	0.800	0.936	0.718
材  料	醇酸调和漆 各色	kg	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
	大白粉	kg	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	
	熟桐油	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
	滑石粉	kg	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	
	乳胶	kg	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	
	章丹	kg	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
	群青	kg	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
	石黄	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
	松烟	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶漆	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	
	银珠	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
	巴黎绿	kg	0.140	0.140	0.140	0.140	0.110	
	钛金粉	kg	0.021	0.021	0.020	0.019	0.013	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1351	3-1352	3-1353	3-1354	3-1355	3-1356	3-1357	3-1358			
项 目		上架										
		金琢墨石碾玉饰金	烟琢墨石碾玉饰金	金线大点金	加苏画（规矩活）饰金	墨线大点金饰金		墨线小点金饰金		夔龙黑叶子花		
龙锦枋心	一字枋心											
名 称		单 位	消 耗 量									
人 工	合计工日		工日	2.736	1.910	1.938	1.530	1.587	1.359	1.150	1.226	
	其 中	普工		工日	0.547	0.381	0.388	0.305	0.318	0.271	0.229	0.245
		一般技工		工日	0.958	0.669	0.678	0.536	0.555	0.476	0.403	0.429
		高级技工		工日	1.231	0.860	0.872	0.689	0.714	0.612	0.518	0.552
材 料	醇酸调和漆 各色		kg	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
	大白粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160	-	-	0.160	0.160	
	熟桐油		kg	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
	滑石粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	
	乳胶		kg	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.120	0.110	0.110	
	章丹		kg	0.030	0.030	0.030	0.050	0.030	0.160	0.030	0.030	
	群青		kg	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.030	0.040	0.040	
	石黄		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.040	0.020	0.020	
	松烟		kg	0.010	0.030	0.030	0.020	1.000	0.010	0.010	0.010	
	乳胶漆		kg	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.010	0.120	0.120	
	银珠		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	
	巴黎绿		kg	0.130	0.120	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	
	钛金粉		kg	0.022	0.012	0.132	0.009	0.009	0.008	0.004	0.004	
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1359	3-1360	3-1361	3-1362			
项 目		上架						
		金琢墨苏画（规矩活部分）饰金	金线苏画（规矩活部分）饰金					
			色卡子	片金卡子	片金箍头卡子			
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	合计工日		工日	3.192	2.166	2.062	2.138	
	其 中	普工		工日	0.639	0.433	0.412	0.428
		一般技工		工日	1.117	0.758	0.722	0.748
		高级技工		工日	1.436	0.975	0.928	0.962
材 料	醇酸调和漆 各色		kg	0.030	0.030	0.030	0.030	
	大白粉		kg	0.170	0.120	0.150	0.150	
	熟桐油		kg	0.010	0.050	0.010	0.010	
	滑石粉		kg	0.160	0.160	0.160	0.160	
	乳胶		kg	0.110	0.110	0.090	0.090	
	章丹		kg	0.050	0.040	0.040	0.050	
	群青		kg	0.040	0.040	0.040	0.040	
	石黄		kg	0.050	0.020	0.020	0.020	
	松烟		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶漆		kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	银珠		kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	巴黎绿		kg	0.090	0.080	0.090	0.090	
	钛金粉		kg	0.015	0.010	0.011	0.012	
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1363	3-1364	3-1365	3-1366		
项 目		上架					
		掐箍头饰金	掐箍头搭包袱（规 矩活部分）饰金	黄线掐箍头	黄线掐箍头搭包袱 （规矩活部分）饰 金		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	1.007	2.090	0.751	1.634	
	其 中	普工	工日	0.202	0.417	0.150	0.327
		一般技工	工日	0.352	0.732	0.263	0.572
		高级技工	工日	0.453	0.941	0.338	0.735
材  料	大白粉	kg	0.160	0.160	0.160	0.160	
	色调和漆	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	滑石粉	kg	0.160	0.160	0.160	0.160	
	乳胶	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	
	章丹	kg	0.010	0.020	0.020	0.020	
	群青	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	
	石黄	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	松烟	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶漆	kg	0.120	0.120	0.120	0.120	
	银珠	kg	0.010	0.010	-	0.010	
	巴黎绿	kg	0.040	0.040	0.040	0.040	
	钛金粉	kg	0.002	0.003	-	-	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1367	3-1368	3-1369	3-1370		
项 目		上架					
		金线海墁彩画饰金	斑竹彩画饰金	明式彩画			
				饰金	不饰金		
名 称		消 耗 量					
人	合计工日	工日	2.727	2.717	1.976	1.264	
	其 中	普工	工日	0.546	0.543	0.395	0.253
		一般技工	工日	0.954	0.951	0.692	0.442
		高级技工	工日	1.227	1.223	0.889	0.569
材  料	大白粉	kg	0.160	0.120	0.050	0.050	
	色调和漆	kg	0.030	0.020	0.010	-	
	熟桐油	kg	0.020	0.010	-	-	
	滑石粉	kg	0.160	0.160	-	-	
	乳胶	kg	0.110	0.110	0.110	0.110	
	章丹	kg	0.050	-	0.030	0.030	
	群青	kg	0.050	0.010	0.040	0.040	
	石黄	kg	0.010	0.030	0.010	0.010	
	松烟	kg	0.010	0.010	0.010	0.010	
	乳胶漆	kg	0.120	0.120	-	-	
	氧化铁红	kg	-	-	0.020	0.020	
	银珠	kg	0.020	-	0.010	0.010	
	巴黎绿	kg	0.120	0.330	0.120	0.120	
	钛金粉	kg	0.020	0.005	0.005	-	
其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00		

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1371	3-1372	3-1373	3-1374	3-1375	
项 目			上架					
			新式彩画					
			油地沥粉饰金彩画 满做	油地沥粉饰金彩画 掐箍头	满金琢墨满做饰金	金琢墨做法饰金素箍头、活枋心	金琢墨做法饰金素箍头、素枋心	
名 称		单 位	消 耗 量					
人	合计工日		工日	1.986	0.751	1.976	1.729	1.501
	其 中	普工	工日	0.397	0.150	0.395	0.346	0.301
		一般技工	工日	0.695	0.263	0.692	0.605	0.525
		高级技工	工日	0.894	0.338	0.889	0.778	0.675
材 料	大白粉		kg	0.240	0.070	0.180	0.180	0.180
	色调和漆		kg	0.040	0.010	0.040	0.040	0.040
	熟桐油		kg	0.030	-	0.010	0.010	0.010
	滑石粉		kg	0.160	-	-	-	-
	乳胶		kg	0.130	0.040	0.080	0.080	0.080
	群青		kg	-	-	0.010	0.010	0.010
	石黄		kg	-	-	0.010	0.010	0.010
	银珠		kg	-	0.010	0.010	0.010	0.010
	巴黎绿		kg	-	-	0.040	0.040	0.040
	广告色		只	-	-	0.500	0.500	0.500
	钛金粉		kg	0.022	0.012	0.025	0.019	0.015
	其他材料费		%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号			3-1376	3-1377	
项 目			上架		
			新式彩画		
			局部做法饰金	各种无金做法	
名 称		单 位	消 耗 量		
人	合计工日		工日	1.264	0.703
	其 中	普工	工日	0.253	0.141
		一般技工	工日	0.442	0.246
		高级技工	工日	0.569	0.316
材 料	大白粉		kg	0.180	0.180
	色调和漆		kg	0.040	-
	熟桐油		kg	0.010	0.010
	乳胶		kg	0.080	0.080
	群青		kg	0.010	0.010
	石黄		kg	0.010	0.010
	银珠		kg	0.010	0.010
	巴黎绿		kg	0.040	0.040
	广告色		只	0.500	0.500
	钛金粉		kg	0.008	-
	其他材料费		%	2.00	2.00



工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1378	3-1379		
项 目		下架			
名 称		消 耗 量			
人	合计工日	工日	2.632	1.777	
	其 中	普工	工日	0.527	0.355
		一般技工	工日	0.921	0.622
		高级技工	工日	1.184	0.800
材 料	大白粉	kg	0.430	0.430	
	熟桐油	kg	0.050	0.050	
	乳胶	kg	0.180	0.180	
	钛金粉	kg	0.025	0.033	
	其他材料费	%	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1380		
项 目		斗拱彩画		
名 称		消 耗 量		
人	合计工日	工日	0.713	
	其 中	普工	工日	0.142
		一般技工	工日	0.250
		高级技工	工日	0.321
材 料	色调和漆	kg	0.020	
	熟桐油	kg	-	
	群青	kg	0.110	
	乳胶	kg	0.040	
	石黄	kg	-	
	松烟	kg	0.020	
	巴黎绿	kg	0.100	
	钛金粉	kg	0.006	
其他材料费	%	2.00		

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1381	3-1382	3-1383		
项 目		垫拱板彩画				
		沥粉片金龙凤彩画	三宝珠彩画	佛梵字		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	1.273	1.254	1.102	
	其 中	普工	工日	0.254	0.251	0.220
		一般技工	工日	0.446	0.439	0.386
		高级技工	工日	0.573	0.564	0.496
材 料	大白粉	kg	0.100	0.100	0.010	
	熟桐油	kg	0.010	-	-	
	乳胶	kg	0.070	0.070	-	
	群青	kg	-	0.010	-	
	巴黎绿	kg	0.010	0.100	0.010	
	钛金粉	kg	0.023	0.012	0.012	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1384	3-1385	3-1386		
项 目		雀替（包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花牙子彩画				
		大边、缘环饰金、花纹 金琢墨做法	大边、缘环饰金、花纹 攒退做法	大边、缘环饰金、花纹 纠纷做法		
名 称		单 位	消 耗 量			
人	合计工日	工日	1.378	1.093	1.026	
	其 中	普工	工日	0.276	0.218	0.205
		一般技工	工日	0.482	0.383	0.359
		高级技工	工日	0.620	0.492	0.462
材 料	色调和漆	kg	0.060	0.050	0.050	
	熟桐油	kg	0.020	0.020	0.020	
	乳胶	kg	0.170	0.015	0.140	
	章丹	kg	0.050	0.050	0.050	
	群青	kg	0.020	0.020	0.020	
	石黄	kg	0.020	0.020	-	
	银珠	kg	0.010	0.010	-	
	巴黎绿	kg	0.100	0.100	0.010	
	钛金粉	kg	0.014	0.008	0.008	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	

工作内容：按设计要求起扎谱子、沥粉、调兑颜料、刷色、绘制图案、饰金成活等。

计量单位：m<sup>2</sup>

定额编号		3-1387	3-1388	3-1389	3-1390	3-1391	3-1392		
项 目		花板、云龙板彩画			垂柱头、雷公柱及交金灯笼柱垂头彩画				
		大边、绦环饰金、花纹金珠墨做法	大边、绦环饰金、花纹攒退做法	大边、绦环饰金、花纹纠纷做法	大边、绦环饰金、花纹金珠墨做法	大边、绦环饰金、花纹攒退做法	大边、绦环饰金、花纹纠纷做法		
名 称		单 位	消 耗 量						
人	合计工日	工日	1.378	1.093	1.026	1.378	1.093	1.026	
	其 中	普工	工日	0.276	0.218	0.205	0.276	0.218	0.205
		一般技工	工日	0.482	0.383	0.359	0.482	0.383	0.359
		高级技工	工日	0.620	0.492	0.462	0.620	0.492	0.462
材 料	色调和漆	kg	0.060	0.050	0.050	0.060	0.050	0.050	
	熟桐油	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
	乳胶	kg	0.170	0.150	0.140	0.170	0.150	0.140	
	章丹	kg	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
	群青	kg	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
	石黄	kg	0.020	0.020	-	0.020	0.020	-	
	银珠	kg	0.010	0.010	-	0.010	0.010	-	
	巴黎绿	kg	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	
	钛金粉	kg	0.014	0.008	0.008	0.014	0.008	0.008	
	其他材料费	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	